

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
0600020	產品名稱	大理石		增	將原「原料用大理石」、「石材用大理石」整併為「大理石」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Marble				
	定義	受熱力及壓力之變質作用而再結晶之石灰石，作為水泥、煉鋼等之原料。				
	產品名稱		原料用大理石	刪		同上
	產品名稱		石材用大理石	刪		同上
0600030	產品名稱	石灰石		增	將原「原料用石灰石」、「石材用石灰石」整併為「石灰石」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Limestone				
	定義	主要由碳酸鈣組成的沈積岩，作為建材、煉鋼、電石製鹼、水泥原料等。				
	產品名稱		原料用石灰石	刪		同上
	產品名稱		石材用石灰石	刪		同上
0600040	產品名稱	蛇紋石	蛇紋石	修	酌修「定義」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Serpentine	Serpentine			
	定義	含水矽酸鹽類，火成岩和變質岩內之次生礦物，由橄欖岩，輝石，角閃石變化而來，可作為建材、雕刻品、肥料、煉鐵原料等。	學名 $Mg_6(Si_4O_{10})(OH)_8$ ；含水矽酸鹽類，比重 2.55~2.6，硬度 3~5，綠至暗綠色，可作為建材、雕刻品、肥料、煉鐵原料等。			
0600050	產品名稱	白雲石	白雲石	修	酌修「定義」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Dolomite	Dolomite			
	定義	碳酸鈣和碳酸鎂構成的礦物，可作為建築和裝飾用石材、肥料、化工、煉鐵原料等。	學名 $CaMg(CO_3)_2$ ；碳酸鈣和碳酸鎂構成的礦物，菱面結晶，有完整的解理，比重 2.9，硬度 3.5，白色至肉紅色，可作為建築和裝飾用石材、肥料、化工、煉鐵原料等。			
0600090	產品名稱	其他礦產		增	將原「鐵礦(砂)」、「金礦(砂)」、「銀礦(砂)」、「銅礦(砂)」	
	計量單位	公噸				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯定義	Other minerals 不屬於上列項目之其他礦業法明定之各種礦物。			「其他金屬礦(砂)」、「煤」、「晒鹽」、「瓷土」、「火黏土」、「石膏(含水)」、「硬石膏(不含水)」、「雲母」、「水晶」、「硫磺礦」、「寶石」、「水石棉」、「滑石」、「長石」、「其他非金屬礦」整併為「其他礦產」
	產品名稱		鐵礦(砂)	刪	同上
	產品名稱		金礦(砂)	刪	同上
	產品名稱		銀礦(砂)	刪	同上
	產品名稱		銅礦(砂)	刪	同上
	產品名稱		其他金屬礦(砂)	刪	同上
	產品名稱		煤	刪	同上
	產品名稱		晒鹽	刪	同上
	產品名稱		瓷土	刪	同上
	產品名稱		火黏土	刪	同上
	產品名稱		石膏(含水)	刪	同上
	產品名稱		硬石膏(不含水)	刪	同上
	產品名稱		雲母	刪	同上
	產品名稱		硫磺礦	刪	同上
	產品名稱		寶石	刪	同上
	產品名稱		水晶	刪	同上
	產品名稱		石棉	刪	同上
	產品名稱		滑石	刪	同上
	產品名稱		長石	刪	同上
	產品名稱		其他非金屬礦	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
0811010	產品名稱	豬肉	豬肉	修	酌修「參考品項」		
	計量單位	公噸	公噸				
	英譯	Pork, meat of swine	Pork, meat of swine				
	定義	豬之屠宰解體肉、去除內臟者，生鮮或冷藏。	豬之屠宰解體肉、去除內臟者，生鮮或冷藏。				
	參考品項	全屠體、半屠體、各種分切肉。	全屠體、半屠體及各種分切之大部位肉，如帶骨之腿肉、肩肉等。依交易習慣及使用方便性，各種分切大部位肉可分細切成零售用之小分切肉。				
0811020	產品名稱	雞肉	雞肉	修	酌修「參考品項」		
	計量單位	公噸	公噸				
	英譯	Meat of chicken	Meat of chicken				
	定義	雞之屠宰、去除內臟者，生鮮或冷藏。	雞之屠宰、去除內臟者，生鮮或冷藏。				
	參考品項	全雞、光雞、各種部位肉。	全雞、光雞及各種部位肉，如腿部(棒棒腿、骨腿、清腿、去骨腿肉)、翅膀(三節翅、二節翅、翅腿)、雞排、清肉、里脊肉、雞胸等。				
0811090	產品名稱	其他禽畜肉及雜碎		增	將原「牛肉」、「其他畜肉」、「其他禽肉」、「禽畜雜碎」整併為「其他禽畜肉及雜碎」		
	計量單位	公噸					
	英譯	Other poultry meat and offal					
	定義	不屬於上列項目之各種屠宰畜禽肉及畜禽雜碎，生鮮或冷藏。					
	參考品項	牛肉、羊肉、鹿肉、山豬肉、其他畜肉、鴨肉、鵝肉、鵠肉、鵠鶉肉、火雞肉、其他禽肉、禽畜雜碎。					
	產品名稱		牛肉			刪	同上
	產品名稱		其他畜肉			刪	同上
	產品名稱		其他禽肉			刪	同上
產品名稱		禽畜雜碎	刪	同上			
0812020	產品名稱	冷凍禽肉	冷凍禽肉	修	酌修「英譯」		
	計量單位	公噸	公噸				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Frozen red meat	Frozen poultry meat		
	定義	各種家禽經屠殺、水洗、預冷及冷凍貯藏等製程者。	各種家禽經屠殺、水洗、預冷及冷凍貯藏等製程者。		
	參考品項	冷凍雞肉、冷凍鴨肉、冷凍鵝肉。	包含冷凍雞肉、冷凍鴨肉、冷凍鵝肉等。		
0812050	產品名稱	醃漬肉類食品	醃漬肉類食品	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Preserved meat products	Preserved meat products		
	定義	各種以禽畜肉為原料，加工製成之醃漬食品。	各種以禽畜肉為原料，加工製成之醃漬食品。		
	參考品項	火腿、培根。	包含鹽漬、燻漬及酒槽漬之禽畜食品，如火腿、培根等。		
0812090	產品名稱	其他肉類加工食品	其他肉類加工食品	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other meat processed foods	Other meat processed foods		
	定義	不屬於上列項目之各種肉加工製成之產品供食用者。	不屬於上列項目之各種肉加工製成之產品供食用者。		
	參考品項	調製肉類、雜碎。	包含調製肉類、雜碎及其他肉類加工食品。		
0820020	產品名稱	冷凍水產(不含魚類)	其他冷凍水產	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「冷凍蝦類」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Frozen aquatic products (excluding fish)	Other frozen fishery products		
	定義	除冷凍魚類外之各種冷凍水產。	不屬於上列項目之各種冷凍水產。		
	參考品項	冷凍蝦類、冷凍蟹、冷凍烏賊、冷凍章魚、冷凍貝類、冷凍田雞、冷凍魚雜。	包含冷凍蟹、冷凍烏賊、冷凍章魚、冷凍貝類、冷凍田雞、冷凍魚雜等，但不包含已調理過之冷凍水產品。		
	產品名稱		冷凍蝦類	刪	併入產品「冷凍水產(不含魚類)」
0820060	產品名稱	水產品罐頭	水產品罐頭	修	酌修「參考品項」
	計量單位	標準箱	標準箱		
	英譯	Canned fishery products	Canned fishery products		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以水產動植物為主要原料，經水煮、醃製、調味、裝罐、脫氣、封罐、殺菌、冷卻加工程序所製成之罐頭。	以水產動植物為主要原料，經水煮、醃製、調味、裝罐、脫氣、封罐、殺菌、冷卻加工程序所製成之罐頭。		
	參考品項	魚類罐頭、貝介類罐頭、其他水產品罐頭(頭足類、魚糕、魚丸、魚醬、紫菜、海帶及海藻等罐頭)。	包含魚類罐頭、貝介類罐頭、其他水產品罐頭(包含頭足類、魚糕、魚丸、魚醬、紫菜、海帶及海藻等罐頭)。罐頭類別又分水煮罐頭、調味類、番茄醬漬類、油漬類、烤炸類及燻製類罐頭。		
0820090	產品名稱	其他水產加工食品	其他水產加工食品	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other miscellaneous processed fishery products	Other miscellaneous processed fishery products		
	定義	以水產動物肉為主要原料，以食鹽搗潰，再加砂糖、澱粉、品質改良劑等均勻混合，並成型加熱使蛋白質凝固後急速冷卻或凍結，且經妥善包裝者。	以水產動物肉為主要原料，以食鹽搗潰，再加砂糖、澱粉、品質改良劑等均勻混合，並成型加熱使蛋白質凝固後急速冷卻或凍結，且經妥善包裝，供製造煉製造者。		
	參考品項	其他魚類加工食品、甲殼類加工食品、軟體類加工食品。	魚漿(包括加鹽及不加鹽)、其他魚類加工食品、甲殼類加工食品、軟體類加工食品，以及其他水產動植物加工食品。		
0830010	產品名稱	豆腐	豆腐	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Tofu (Soybean curd)	Tofu (Soybean curd)		
	定義	將大豆之可溶成份以熱水萃取(即豆漿)加鈣、鎂鹽或其他凝固劑，使蛋白質凝固。	將大豆之可溶成份以熱水萃取(即豆漿)加鈣、鎂鹽或其他凝固劑，使蛋白質凝固。大豆中大部分油亦隨凝固而包含蛋白質中，醣類及部分胺基酸亦包含於豆腐中。		
	參考品項	營養豆腐、普通豆腐、袋裝豆腐、乾凍豆腐、油炸豆腐、豆腐皮。	包含營養豆腐、普通豆腐、袋裝豆腐、乾凍豆腐等，另加工食品如油炸豆腐、豆腐皮等亦包含在內。		
0830020	產品名稱	豆奶	豆奶	修	酌修「定義」
	計量單位	千公升	千公升		
	英譯	Soymilk and formulated soymilk	Soymilk and formulated soymilk		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	純豆奶指大豆經過加工處理製成並包裝之乳狀飲料。	純豆奶指大豆經過加工處理製成並包裝之乳狀飲料，調製豆奶則指以含 50% 以上之豆奶為原料，添加副原料或風味料經加工製成並包裝之調製豆奶(以大豆或大豆蛋白產品經過加工處理製成並包裝之乳狀飲料，必要時得添加營養劑及風味料)。		
	參考品項	純豆奶(俗稱豆漿)、調製豆奶。	包含純豆奶(俗稱豆漿)及調製豆奶。		
0830030	產品名稱	植物肉	素肉產品	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Plant meat	Meat analog products		
	定義	主要以大豆蛋白、小麥、豌豆為原料，經加工成為仿肉產品。	以素肉為原料，經加工成為仿肉產品。		
	參考品項	素火腿、素肉排、素魚排。	包含素火腿、素肉排、素魚排等。		
0830090	產品名稱	其他豆類加工食品	其他豆類加工食品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「豆乾」、「豆沙(餡)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other soybean products	Other soybean products		
	定義	不屬於上列項目之各種豆類加工食品。	不屬於上列項目之各種豆類加工食品。		
	參考品項	豆乾、豆沙(餡)、豆花、豆乳精、豆腐乳、味噌。	包含豆花、豆乳精、豆腐乳等。		
	產品名稱		豆乾	刪	併入產品「其他豆類加工食品」
	產品名稱		豆沙(餡)	刪	同上
0830190	產品名稱	其他蔬果罐頭		增	將原「竹筍罐頭」、「番茄罐頭」、「玉米罐頭」、「其他蔬菜罐頭」、「鳳梨罐頭」、「其他水果罐頭」整併為「其他蔬果罐頭」
	計量單位	標準箱			
	英譯	Other canned fruits and vegetables			
	定義	不屬於上列項目之各種蔬菜罐頭、水果罐頭。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	竹筍罐頭、番茄罐頭、玉米罐頭、其他蔬菜罐頭、鳳梨罐頭、荔枝罐頭、甘蔗罐頭、龍眼罐頭、桃罐頭、李子罐頭、番石榴罐頭、枇杷罐頭、蓮子罐頭、無花果罐頭、橄欖罐頭、葡萄罐頭、蘋果罐頭、黑醋栗罐頭、櫻桃罐頭、木瓜罐頭、芒果罐頭、香蕉罐頭、楊桃罐頭、什錦水果罐頭、柑桔類罐頭。			
	產品名稱		竹筍罐頭	刪	同上
	產品名稱		番茄罐頭	刪	同上
	產品名稱		玉米罐頭	刪	同上
	產品名稱		其他蔬菜罐頭	刪	同上
	產品名稱		鳳梨罐頭	刪	同上
	產品名稱		其他水果罐頭	刪	同上
0830920	產品名稱	冷凍蔬果(不含豆類)		增	將原「單一冷凍蔬菜」、「冷凍混合蔬菜」、「冷凍果實」整併為「冷凍蔬果(不含豆類)」
	計量單位	公噸			
	英譯	Frozen fruits and vegetables (excluding beans)			
	定義	將蔬菜經過殺菁後再冷凍，以防止品質變化，保持原色；將果實以全果、半片或切片的狀態直接冷凍者。			
	參考品項	單一冷凍蔬菜、冷凍混合蔬菜、冷凍果實。			
	產品名稱		單一冷凍蔬菜	刪	同上
	產品名稱		冷凍混合蔬菜	刪	同上
	產品名稱		冷凍果實	刪	同上
0830930	產品名稱	脫水蔬果		增	將原「脫水蔬菜」、「脫水果實」、「其他脫水蔬果食品」整併為「脫水蔬果」
	計量單位	公噸			
	英譯	Dehydrated fruits and vegetables			
	定義	以冷凍脫水法、熱風脫水法、機械脫水法、滲透法、加壓乾燥法、常壓乾燥法、真空油炸法等製成之蔬菜、果實加工食品。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	香蕉乾、蘋果乾、鳳梨乾、葡萄乾、梨乾、荔枝乾、桂圓、桃乾、楊桃乾、李乾、柿子乾、杏乾、檬果乾、木瓜乾、紅棗乾、黑棗乾、酪梨乾、芭樂乾、梅乾、乾西瓜子、乾南瓜子、乾葵花子、乾松子、乾蓮子、胡桃仁、西瓜子仁、松子仁、冬瓜子仁。			
	產品名稱		脫水蔬菜	刪	同上
	產品名稱		脫水果實	刪	同上
	產品名稱		其他脫水蔬果食品	刪	同上
0830940	產品名稱	醃漬蔬果		增	將原「醃漬蔬菜」、「醃漬果實」、「其他醃漬蔬果食品」整併為「醃漬蔬果」
	計量單位	公噸			
	英譯	Pickled fruits and vegetables			
	定義	以蔬菜或果實為原料，添加鹽類、糖類、有機酸類等混合物或混合溶液，或添加可能降低水活性物質而製成之半成品或食品。			
	參考品項	鹽漬蔬菜、酸漬蔬菜、糖漬蔬菜、醬油漬蔬菜、鹽漬果實、酸漬果實、糖漬水果。			
	產品名稱		醃漬蔬菜	刪	
	產品名稱		醃漬果實	刪	同上
	產品名稱		其他醃漬蔬果食品	刪	同上
0830960	產品名稱	果醬(含花生醬)	果醬(含花生醬)	修	酌修「定義」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Jam	Jam		
	定義	果肉或含果皮加糖(砂糖、葡萄糖、飴糖)，加或不加水，煮沸濃縮至適當黏稠度之加工品。	果肉或含果皮加糖(砂糖、葡萄糖、飴糖)，加或不加水，煮沸濃縮至適當黏稠度之加工品。果醬之製造，必需時只能在 PH2.5~3.5 之酸性條件下形成，蔗糖之最高濃度為 67.5%，通常製造果醬時所含果膠濃度為 0.5%~1.0%。		
	參考品項	草莓醬、葡萄果醬、花生醬、橘子醬、鳳梨醬、蘋果醬、檸檬醬、芝麻醬。	包含草莓醬、葡萄果醬、花生醬、橘子醬、鳳梨醬、蘋果醬、檸檬醬、芝麻醬等。		
0830990	產品名稱	其他蔬果加工及保藏食品	其他蔬果加工食品	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公斤	公斤		「定義」、「參考品項」
	英譯	Other processing and preserving of fruits and vegetables	Other fruits and vegetables, processed food		
	定義	不屬於上列項目之各種蔬果加工及保藏食品。	不屬於上列項目之各種蔬果食品。		
	參考品項	馬鈴薯泥、馬鈴薯片、馬鈴薯粉、水果果凍。	包含馬鈴薯泥、馬鈴薯片、果凍、果膠等。		
0840010	產品名稱	食用動物油脂		增	將原「豬油脂」、「其他食用動物油脂」整併為「食用動物油脂」
	計量單位	公噸			
	英譯	Edible animal oils and fats			
	定義	各種食用動物油脂。			
	參考品項	豬油脂、牛脂、羊脂、羊毛脂、魚類肝油脂、水產哺乳動物油脂。			
	產品名稱		豬油脂	刪	
產品名稱		其他食用動物油脂	刪	同上	
0840040	產品名稱	大豆(黃豆)沙拉油	大豆(黃豆)沙拉油	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Soybean salad oil	Soybean salad oil		
	定義	由黃豆經抽油過程取得之原油，經脫膠、脫酸、脫色及脫臭過程產出之食用黃豆油，須經冷卻試驗，其油品品質與特性符合沙拉油標準者稱之，攙入任何其他油類製得者除外。	由黃豆經抽油過程取得之原油，經脫膠、脫酸、脫色及脫臭過程產出之食用黃豆油，須經冷卻試驗，其油品品質與特性符合沙拉油標準者稱之，攙入任何其他油類製得者除外，且以諾威朋比色計試驗，應不深於黃色 25 單位與紅色 2.5 單位之組合。		
0840050	產品名稱	麻油	麻油	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Sesame oil	Sesame oil		
	定義	由芝麻籽經焙炒調理後壓榨所取得之食用油脂，具有芝麻獨特之香味與顏色。市售調和麻油應僅取其純麻油部分納入本項範圍。	由芝麻籽經焙炒調理後壓榨所取得之食用油脂，具有芝麻獨特之香味與顏色。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		必須為由芝麻籽取得之食用油，其製造方法除壓榨方式外，亦包含以預榨及溶劑提油方式，或再經精煉加工過程之麻油均屬之。市售調和麻油應僅取其純麻油部分納入本項範圍。		
0840060	產品名稱	精製葵花籽油	精製葵花籽油	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Sunflower seed oil	Sunflower seed oil		
	定義	由葵花籽經預榨及溶劑提油方式所取得之葵花原油，經脫膠、脫酸、脫色、脫臘及脫臭過程產出之食用葵花籽油。市售調和葵花籽油應僅取其純葵花籽油部分納入本項範圍。	由葵花籽經預榨及溶劑提油方式所取得之葵花原油，經脫膠、脫酸、脫色、脫臘及脫臭過程產出之食用葵花籽油。		
	參考品項		市售調和葵花籽油應僅取其純葵花籽油部分納入本項範圍。		
0840070	產品名稱	人造奶油	人造奶油	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「烤酥油」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Margarine	Margarine		
	定義	採用原料油如牛油、棕櫚油、黃豆油等，經脫酸、脫色、部分氫化及脫臭精製後，再依次經配合、乳化、急冷、捏和、成型、包裝、回溫熟成，即製成食用人造奶油。	採用原料油如牛油、棕櫚油、黃豆油等，經脫酸、脫色、部分氫化及脫臭精製後，再依次經配合、乳化、急冷、捏和、成型、包裝、回溫熟成，即製成食用人造奶油。		
	參考品項	人造奶油、烤酥油。	包含家庭用及加工用人造奶油，加工用途主要為烘焙食品、糕餅及糖果等。		
	產品名稱		烤酥油	刪	併入產品「人造奶油」
0840090	產品名稱	其他食用植物油	其他食用植物油	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「花生油」、「精製油菜籽油」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other edible vegetable oil	Other edible vegetable oil		
	定義	不屬於上列項目之各種食用植物油。	不屬於上列項目之各種食用植物油。		
	參考品項	花生油、精製油菜籽油、棕櫚油、橄欖油、玉米油、紅花籽油。	包含棕櫚油、橄欖油、玉米油、紅花籽油等。		
	產品名稱		花生油	刪	併入產品「其他食用植物油」
	產品名稱		精製油菜籽油	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
0850030	產品名稱	乳粉		增	將原「全脂乳粉」、「脫脂乳粉」、「食用調製乳粉」、「其他乳粉」整併為「乳粉」
	計量單位	公噸			
	英譯	Milk powder			
	定義	由生乳去除水分製成，得添加營養素、礦物質、副原料等。			
	參考品項	全脂乳粉、脫脂乳粉、食用調製乳粉。			
	產品名稱		全脂乳粉	刪	同上
	產品名稱		脫脂乳粉	刪	同上
	產品名稱		食用調製乳粉	刪	同上
	產品名稱		其他乳粉	刪	同上
0850040	產品名稱	調味乳	調味乳	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Flavored milk	Flavored milk		
	定義	以生乳、鮮乳、保久乳或乳粉為主要原料，添加調味料等加工製成之調味乳。	以 50% 以上生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成之調味乳(蛋白質在 1.5% 以上，非脂肪乳固型物在 4.0% 以上)。		
	參考品項	中脂調味乳、低脂調味乳、脫脂調味乳(含冷藏及保久)。	包含中脂調味乳、低脂調味乳、脫脂調味乳(含冷藏及保久)等。		
0850050	產品名稱	發酵乳	發酵乳	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「其他發酵乳品」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Fermented milk	Fermented milk		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以生乳、鮮乳及其他乳製品為原料，經乳酸菌、酵母菌或其他對人體健康無害之菌種發酵而成之製品。	以生乳、鮮乳及其他乳製品為原料，經乳酸菌、酵母菌或其他對人體健康無害之菌種發酵而成之製品，依產品型態分為發酵乳、濃縮發酵乳、保久發酵乳、調味發酵乳及發酵乳飲料。發酵乳，包含第一類發酵乳，係以生乳或鮮乳含量 90% 以上為原料，如為增加非脂肪乳固形物，可添加脫脂乳粉等乳製品原料，經發酵而成之製品。第二類發酵乳，係以生乳或鮮乳為原料，混合乳粉等乳製品原料，經發酵而成之製品；濃縮發酵乳(優格)，將發酵乳濃縮使最終製品中乳蛋白質含量高達 5.6%(m/m) 以上者；保久發酵乳，發酵乳於發酵後經加溫滅菌之製品，最終製品無活菌存在；調味發酵乳，為混合發酵乳，所含乳成分應在 50%(m/m) 以上。其他非乳成分原料包含果汁或蔬果汁、果菜漿(purees)、果菜泥(pulps)、穀物、蜂蜜、巧克力、堅果類、咖啡等，可於發酵前或發酵後添加、發酵乳飲料，由發酵乳經加水、添加或不添加乳清蛋白(whey)、其他非乳成分及調味料調製而成之混合乳飲料，其所含發酵乳應在 40%(m/m) 以上。		
	參考品項	稀釋發酵乳(養樂多)、濃稠發酵乳(優酪乳)、凝態發酵乳(優格)、保久發酵乳、調味發酵乳。	如發酵乳(優酪乳)、濃縮發酵乳(優格)、保久發酵乳、調味發酵乳及發酵乳飲料。		
	產品名稱		其他發酵乳品	刪	併入產品「發酵乳」
0850090	產品名稱	其他乳製品	其他乳製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「煉乳」、「乳水」、「乳油」、「乳酪(白脫)」、「乾酪及凝乳(起司)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other dairy products	Other dairy products		
	定義	不屬於上列項目之乳製品，凡由牛乳成分為基礎，並經適當加工程序製成供人類食用之乳品均屬之。	不屬於上列項目之乳製品，凡由牛乳成分為基礎，並經適當加工程序製成供人類食用之乳品均屬之。		
	參考品項	煉乳、乳水、乳油、乳酪(白脫)、乾酪及凝乳(起司)、乳清、乾酪素(酪蛋白)、奶精、乳糖、無水乳脂肪。	包含乳清、乾酪素(酪蛋白)、奶精、乳糖、無水乳脂肪及其他調製奶品等。		
	產品名稱		煉乳	刪	併入產品「其他乳製品」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		乳水	刪	同上
	產品名稱		乳油	刪	同上
	產品名稱		乳酪(白脫)	刪	同上
	產品名稱		乾酪及凝乳(起司)	刪	同上
0862020	產品名稱	大豆粉(餅)		增	將原「脫脂大豆粉(餅)」、「食用大豆粉(餅)」整併為「大豆粉(餅)」
	計量單位	公噸			
	英譯	Soy flour (cake)			
	定義	大豆經脫皮、輾磨等加工處理製成之大豆粉(餅)。			
	參考品項	全脂大豆粉(餅)，低脂大豆粉(餅)			
	產品名稱		脫脂大豆粉(餅)	刪	
	產品名稱		食用大豆粉(餅)	刪	同上
0863010	產品名稱	食用澱粉	食用澱粉	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Edible starch	Edible starch		
	定義	化學上為葡萄糖聚合而成之碳水化合物，存在於多種植物產品細胞內，其最主要之來源為穀類(如玉米、小麥和稻米)，作物球莖及根部(馬鈴薯、樹薯、葛根等)以及西米之莖髓。	化學上為葡萄糖聚合而成之碳水化合物，存在於多種植物產品細胞內，其最主要之來源為穀類(如玉米、小麥和稻米)，作物球莖及根部(馬鈴薯、樹薯、葛根等)以及西米之莖髓。澱粉為一種光亮，無氣味之白色粉末，由不同形狀、大小之微細顆粒組成。		
	參考品項	樹薯澱粉、甘藷澱粉、馬鈴薯澱粉、小麥澱粉、玉蜀黍澱粉、稻米澱粉、葛鬱金澱粉、蓮藕澱粉、菱角澱粉、海藻糖。	僅供人食用之樹薯澱粉、甘藷澱粉、馬鈴薯澱粉、小麥澱粉、玉蜀黍澱粉、稻米澱粉、葛鬱金澱粉等。		
0863030	產品名稱	其他糖及糖製品	其他糖及糖製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「葡萄糖(含糖漿)」、「麥芽糖(含糖漿)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other sugar and sugar products	Other sugar and sugar products		
	定義	不屬於上列項目之各種糖及糖製品，添加香料或色素者。	不屬於上列項目之各種糖及糖製品，添加香料或色素者。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	葡萄糖(含糖漿)、麥芽糖(含糖漿)、玉蜀黍糖、楓糖。	如玉蜀黍糖、楓糖等。		
	產品名稱		葡萄糖(含糖漿)	刪	併入產品「其他糖及糖製品」
	產品名稱		麥芽糖(含糖漿)	刪	同上
0863090	產品名稱	其他澱粉及其製品	其他澱粉及其製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「麵筋」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other starch and starch products	Other starch and starch products		
	定義	各種澱粉製品，添加香料或色素者。	各種澱粉製品，添加香料或色素者。		
	參考品項	麵筋、澱粉糖、糊精。	如澱粉糖、糊精等。		
	產品名稱		麵筋	刪	併入產品「其他澱粉及其製品」
0870040	產品名稱	寵物食品		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Pet food			
	定義	家庭寵物專用飼料及零食。			
	參考品項	罐頭飼料、乾飼料、犬用潔牙骨。			
0892010	產品名稱	麵條	麵條	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Noodles	Noodles		
	定義	以麵粉為主原料，經和水揉麵後做成細長條狀之產品。	以麵粉為主原料，經和水揉麵後做成細長條狀之產品。		
	參考品項	乾/濕切麵、通心麵、義大利麵、拉麵、掛麵。	依製作方式可分為：切麵條：以手工製作，部分以濕狀出售，大部分以乾狀出售；擠壓麵條：通心麵 (Macaroni)、義大利麵條 (Spaghetti)、義大利細麵條 (Vermicelli)；拉麵條：拉麵、掛麵。		
0892030	產品名稱	速食麵條	速食麵條	修	酌修「定義」
	計量單位	千箱	千箱		
	英譯	Instant noodles	Instant noodles		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以麵粉為主要原料，加食鹽及麵類改良劑，製成麵條以油炸處理或其他方法乾燥而成，並附加調味料及佐料之包裝麵類，可在短時間之內成為熟食食用的麵製食品。	以麵粉為主要原料，加食鹽及麵類改良劑，製成麵條以油炸處理或其他方法乾燥而成，並可附加調味料及佐料之包裝麵類，食用方式以乾食、沸水沖泡或短時間煮沸後食用之。		
0892040	產品名稱	速食粉條類食品	速食粉條類食品	修	酌修「定義」
	計量單位	千箱	千箱		
	英譯	Instant starch noodles	Instant starch noodles		
	定義	以米、綠豆或其他食用天然或食用化製澱粉經糊化、擠壓、蒸煮(水煮)等過程製成之粉條類製品，以油炸處理或其他乾燥方法，並附加調味料及佐料之包裝粉條類，可在短時間之內成為熟食食用的粉條製食品。	以米、綠豆或其他食用天然或食用化製澱粉經糊化、擠壓、蒸煮(水煮)等過程製成之粉條類製品，以油炸處理或其他乾燥方法附加調味料及佐料，以沸水沖泡食用者。		
	參考品項	速食米粉、速食冬粉、速食粿仔條。	如速食米粉、速食冬粉及速食粿仔條等。		
0893010	產品名稱	砂糖	砂糖	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Granulated sugar	Granulated sugar		
	定義	從甘蔗或甜菜經加工製成的糖。	從甘蔗或甜菜經加工製成的糖。		
	參考品項	甘蔗糖、甜菜糖。	包含甘蔗糖及甜菜糖兩大類。如粗砂糖、一級砂糖、二級砂糖。		
0893020	產品名稱	糖蜜	糖蜜	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Molasses	Molasses		
	定義	糖液煮沸濃縮後，儘量使蔗糖結晶後之剩下的糖液稱糖蜜，水分含量 25% 以下，灰分 5% 以下。另洗滌粗糖所得到的糖漿，也稱糖蜜。	糖液煮沸濃縮後，儘量使蔗糖結晶後之剩下的糖液稱糖蜜，水分含量 25% 以下，灰分 5% 以下。另洗滌粗糖所得到的糖漿，也稱糖蜜。		
	參考品項	甜菜製成的糖蜜、甘蔗製成的糖蜜。	可分為甜菜製成的糖蜜及甘蔗製成的糖蜜，通常糖蜜用途為培養微生物製成味精。		
0893090	產品名稱	其他糖類	其他糖類	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「紅糖」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other sugar	Other sugar		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種糖類。	不屬於上列項目之各種糖類。		
	參考品項	紅糖、方糖、冰糖、黑糖、液糖、糖漿、甜菊糖、轉化糖。	包含方糖、冰糖、黑糖、液糖、糖漿及轉化糖等。		
	產品名稱		紅糖	刪	併入產品「其他糖類」
0895010	產品名稱	完全發酵茶	完全發酵茶	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Fermented tea	Fermented tea		
	定義	茶菁原料經靜置萎凋 15~24 小時後，經揉捻、解塊及篩分，再經約 2~3 小時之發酵，然後乾燥以便久存。但不得添加天然食用農產品與調味料，也不包含茶飲料。	茶菁原料經靜置萎凋 15~24 小時後，經揉捻、解塊及篩分，再經約 2~3 小時之發酵，然後乾燥以便久存。		
	參考品項	條形紅茶、碎形紅茶、紅茶粉。	依加工程序涵蓋條形紅茶、碎形紅茶以及茶粉。亦包含混入天然食用香料加以薰製之紅茶及紅茶再經研磨成粉之紅茶粉，但不得添加天然食用農產品與調味料，也不包含茶飲料。		
0895020	產品名稱	不發酵茶	不發酵茶	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Non-fermented tea	Non-fermented tea		
	定義	茶葉原料採收後先行殺菁，破壞氧化酵素活性，使其呈完全不發酵狀態，再經揉捻、解塊及乾燥等過程而成。包含添加天然食用香料加以薰製之綠茶，但不得添加天然食用農產品與調味料，也不包含茶飲料。	茶葉原料採收後先行殺菁，破壞氧化酵素活性，使其呈完全不發酵狀態，再經揉捻、解塊及乾燥等過程而成。		
	參考品項	蒸菁綠茶、炒菁綠茶、綠茶粉。	依殺菁方式主要分為蒸菁綠茶、炒菁綠茶以及茶粉。亦包含添加天然食用香料加以薰製之綠茶，但不得添加天然食用農產品與調味料，也不包含茶飲料。		
0895030	產品名稱	烏龍茶	烏龍茶	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Oolong tea	Oolong tea		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	茶菁先經過日光萎凋與室內萎凋，形成半發酵胺基酸或其加工品之食料。水份含量不超過 13%，若經發酵狀態，需再經殺菁、揉捻、解塊、乾燥等過程而成。烏龍茶發酵程度約 70%。但不得添加天然食用農產品與調味料，也不包含茶飲料。	茶菁先經過日光萎凋與室內萎凋，形成半發酵胺基酸或其加工品之食料。水份含量不超過 13%，若經發酵狀態，需再經殺菁、揉捻、解塊、乾燥等過程而成。烏龍茶發酵程度約 70%。		
	參考品項	烏龍素茶、混入天然食用香料加以薰製之烏龍茶。	涵蓋烏龍素茶和混入天然食用香料加以薰製之烏龍茶，但不得添加天然食用農產品與調味料，也不包含茶飲料。		
0895040	產品名稱	加味茶	加味茶	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Flavored tea	Flavored tea		
	定義	選擇符合國家標準之正茶(紅茶、綠茶、烏龍茶、包種茶)，經添加天然食用農產品(如茉莉花、桂花、洛神、蘋果、荔枝、檸檬、人蔘、薑、菊花、麥、靈芝、薄荷等草本植物)或調味料而成者，但不包含茶飲料。	選擇符合國家標準之正茶(紅茶、綠茶、烏龍茶、包種茶)，經添加天然食用農產品(如茉莉花、桂花、洛神、蘋果、荔枝、檸檬、人蔘、薑、菊花、麥、靈芝、薄荷等草本植物)或調味料而成者。		
	參考品項	各類花茶、水果茶、薑茶、人蔘茶、麥茶。	如各類花茶、水果茶、薑茶、人蔘茶、麥茶等，但不包含茶飲料。		
0895050	產品名稱	其他部分發酵茶	其他部分發酵茶	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「包種茶」併入
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Other partial-fermented tea	Other partial-fermented tea		
	定義	不屬於上列項目之各種部分發酵茶，本品不得添加天然食用農產品與調味茶，也不包含茶飲料。	不屬於上列項目之各種部分發酵茶。		
	參考品項	包種茶。	本品不得添加天然食用農產品與調味茶，也不包含茶飲料。		
	產品名稱		包種茶	刪	併入產品「其他部分發酵茶」
0895090	產品名稱	其他茶製品	其他茶製品	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Other tea products	Other tea products		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種由茶葉產製的製品，但不包含茶飲料。	不屬於上列項目之各種由茶葉產製的製品。		
	參考品項	茶片、茶角、茶梗、碎茶、茶末、茶粉、即溶茶精。	包含茶片、茶角、茶梗、碎茶、茶末等副茶及茶粉、即溶茶精；但不包含茶飲料。		
0896010	產品名稱	其他味精		增	將原「高鮮味精」、「其他胺基酸」整併為「其他味精」
	計量單位	公噸			
	英譯	Other monosodium glutamate			
	定義	不屬於上列項目之各種味精。			
	參考品項	高鮮味精。			
	產品名稱		高鮮味精	刪	同上
	產品名稱		其他胺基酸	刪	同上
0896015	產品名稱	精鹽		增	將原「高級精鹽」、「普通精鹽」整併為「精鹽」
	計量單位	公噸			
	英譯	Refined salt			
	定義	主要成分為氯化鈉之化合物。由海水、鹽礦及天然滷水所精製之高品質鹽。			
	參考品項	高級精鹽、普通精鹽。			
	產品名稱		高級精鹽	刪	同上
	產品名稱		普通精鹽	刪	同上
0896025	產品名稱	其他食用鹽	其他食用鹽	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「餐桌鹽」、「低鈉鹽」併入
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Other edible salt	Other edible salt		
	定義	不屬於上列項目之各種食用鹽。	不屬於上列項目之各種食用鹽。		
	參考品項	餐桌鹽、低鈉鹽、鹽磚、粉碎晒鹽。	如鹽磚、粉碎晒鹽等。		
	產品名稱		餐桌鹽	刪	併入產品「其他食用鹽」
	產品名稱		低鈉鹽	刪	同上
0896045	產品名稱	其他調味粉(含香辛料)	其他調味品(含香辛料)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	公斤 Other seasoning powder (including spices) 不屬於上列項目之各種調味粉。 咖哩粉、大蒜粉、山葵粉、辣椒粉、芥末粉、胡椒粉、薑粉、鹽麩粉。	公斤 Other miscellaneous seasoning 不屬於上列項目之各種調味品。 如混合調味粉(如咖哩粉)、大蒜粉、山葵粉、辣椒粉、芥末粉、胡椒粉、薑粉等。		「定義」、「參考品項」
0896090	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	其他調味品 公斤 Other condiments 不屬於上列項目之各種調味品。 蠔油、蝦醬、咖哩醬、豆瓣醬、辣椒醬、黑胡椒醬、甜辣醬、磨菇醬。	其他調味醬 公斤 Other sauces 不屬於上列項目之各種調味醬。 如蠔油、蝦醬、咖哩醬、豆瓣醬、辣椒醬、黑胡椒醬、甜辣醬、磨菇醬及味噌等。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
0897030	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	冷凍熟水餃 公斤 Frozen cooked dumpling 以農產品、水產品、畜產品等，經調理加工成水餃型態之產品後，再經煮熟後急速冷凍，保存在-18℃以下之溫度，消費者只需加熱即可食用者。	冷凍熟水餃 公斤 Frozen cooked dumpling 以農產品、水產品、畜產品等，經調理加工成水餃型態之產品後，再經煮熟後急速冷凍，保存在-18℃以下之溫度，消費者只需加熱即可食用者。 如各式口味冷凍熟水餃。	修	刪除「參考品項」
0897040	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	冷凍調理鰻 公噸 Frozen prepared eel 將活鰻剖殺後，經調理、熟燒凍結加工過程之製品。 冷凍調理鰻魚全魚、魚塊、雜碎。	冷凍調理鰻 公噸 Frozen prepared eel 將活鰻剖殺後，經調理、熟燒凍結加工過程之製品。 除冷凍魚塊、全魚外，也包含經過調理的冷凍鰻魚雜碎。	修	酌修「參考品項」
0897090	產品名稱 計量單位 英 譯	其他膳食及菜餚 公噸 Other meals and dishes	其他膳食及菜餚 公噸 Other meals and dishes	修	酌修「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種以農產品、水產品、畜產品等，經調理加工後，消費者只需加熱即可食用者。	不屬於上列項目之各種以農產品、水產品、畜產品等，經調理加工後，消費者只需加熱即可食用者。		
	參考品項	冷凍熟披薩、冷凍粽子、冷凍米漢堡、冷凍盒餐、冷凍羊肉爐。	如冷凍熟披薩等。		
0898010	產品名稱	營養補給飲品		增	1. 依據行業統計分類第 11 次修訂，新增 0898「保健營養食品製造業」 2. 將原「漢方營養補給飲品」、「非漢方營養補給飲品」整併為「營養補給飲品」
	計量單位	千元			
	英譯	Nnutritional supplement drink			
	定義	成分係從食物中萃取對人體有益的營養素的液態營養補充品。			
	參考品項	膠原蛋白、雞精、蜆精、魚精、人蔘、靈芝、樟芝、冬蟲夏草、人蔘雞精。			
	產品名稱		漢方營養補給飲品	刪	同上
產品名稱		非漢方營養補給飲品	刪	同上	
0898040	產品名稱	保健營養食品之膠囊、錠狀、顆粒粉末		增	1. 依據行業統計分類第 11 次修訂，新增 0898「保健營養食品製造業」 2. 將原「保健類之膠囊、錠狀、顆粒粉末」、「食用酵素」、「其他營養保健食品」整併為「保健營養食品之膠囊、錠狀、顆粒粉末」
	計量單位	千元			
	英譯	Capsules, tablets, and granular powders of health nutritious food			
	定義	不屬於上列項目之各種保健營養食品。			
	參考品項	食用酵素、魚油膠囊、紅麴膠囊、紅麴萃取錠、藻片、雞精粉、乳酸菌顆粒粉末、葉黃素萃取。			
	產品名稱		保健類之膠囊、錠狀、顆粒粉末	刪	同上
	產品名稱		食用酵素	刪	同上
產品名稱		其他保健營養食品	刪	同上	
0899010	產品名稱	冰棒	冰棒	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Popsicle	Popsicle		
	定義	以水、糖、乳化劑、安定劑、食用色素、果汁、乳品或其他配料等調和而成的混合液，由棒狀物支持而凍結成固態之各類冰製食品。	以水、糖、乳化劑、安定劑、食用色素、果汁、乳品或其他配料等調和而成的混合液，由棒狀物支持而凍結成固態之各類冰製食品。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	一般冰棒、脆皮冰棒、夾心冰棒。	包含 脆皮冰棒(Coating ice cream bar)：如冰淇淋快速冷凍後，加以包裹(Coating)並加單棒支持者。 一般冰棒(Frozen icebar)：如將甜的湯汁、茶類、不論其是否有內含物為主，加單棒或雙棒支持者。 夾心冰棒(Sherbet ice cream bar)：如內部冰淇淋、外裹雪果霜，加單棒支持者。		
0899110	產品名稱	酵母粉(含健素類)	酵母粉(含健素類)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Edible yeast powder (including vita yeast)	Edible yeast powder (including vita yeast)		
	定義	使用培養酵母將廢糖蜜、木材漿之亞硫酸廢液等碳水化合物消耗利用、製造蛋白質，再將酵母乾燥並製成粉狀或顆粒供人食用。	使用培養酵母(Torula utilis, torulopsis utilis, candida utilis 等)將廢糖蜜、木材漿之亞硫酸廢液等碳水化合物消耗利用、製造蛋白質，再將酵母乾燥並製成粉狀或顆粒供人食用。		
	參考品項		本品應含粗蛋白質 45%以上，粗脂肪 1%以上，粗纖維 2%以下，灰分 9%以下，維生素 B1 含量為 1 公絲/100 公克以上，維生素 B2 含量為 5 公絲/100 公克以上，菸鹼酸 35 公絲/100 公克以上，水分 9%以下。		
0899120	產品名稱	速食湯、粥		增	將原「速食湯包(杯)」、「速食粥」整併為「速食湯、粥」
	計量單位	千元			
	英譯	Instant soup, porridge			
	定義	以沸水沖泡或短時間烹煮即可食用之湯品、粥類。			
	產品名稱		速食湯包(杯)	刪	同上
	產品名稱		速食粥	刪	同上
0899190	產品名稱	其他農產加工食品	其他農產加工食品	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other miscellaneous processed agricultural products	Other miscellaneous processed agricultural products		
	定義	不屬於上列項目之各種由農產品加工製作供人食用之產品。	不屬於上列項目之各種由農產品加工製作供人食用之產品。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	即溶咖啡、咖啡粉、咖啡豆烘製、布丁(粉)、爆玉米花。	如即溶咖啡、布丁(粉)、爆玉米花等。		
0899910	產品名稱	蛋製品	蛋製品	修	酌修「英譯」，並新增「定義」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Egg products	Other egg products		
	定義	以雞蛋、鴨蛋等禽蛋為原料加工而成的食品。			
	參考品項	皮蛋、鹹蛋、槽蛋、液蛋、乾燥蛋、鐵蛋、蛋黃粉、全蛋粉、鵝蛋罐頭、其他乾燥不帶殼禽蛋。	包含皮蛋、鹹蛋、槽蛋、液蛋、乾燥蛋、鐵蛋、蛋黃粉、全蛋粉、鵝蛋罐頭、其他乾燥不帶殼禽蛋等。		
0899920	產品名稱	冷藏餐食	即食餐食	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Refrigerated meals	Fast served lunch boxes		
	定義	係指經調理包裝成盒或不經小包裝而直接以大容器運送，供團體或個人於一定時間內食用之餐食或菜餚，但不含現場調製，立即食用之餐食。	係指經調理包裝成盒或不經小包裝而直接以大容器運送，供團體或個人於一定時間內食用之餐食或菜餚。		
	參考品項	餐盒食品、三明治、壽司、飯糰。	包含餐盒食品、三明治、壽司、飯糰等，但不含現場調製，立即食用之餐食。		
0899990	產品名稱	未分類其他食品	未分類其他食品	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other miscellaneous food products	Other miscellaneous food products		
	定義	不屬於上列項目之各種食品。另外從事食品的打錠、膠囊、粉末包裝等代工者亦歸屬此類。	不屬於上列項目之各種食品。		
	參考品項	冷凍生水餃、冷凍生披薩、冷凍蔥油餅、粉圓、果膠、蜂蜜加工。	如冷凍生水餃、冷凍生披薩、冷凍蔥油餅、食用明膠等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
0911010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	啤酒 公石 Beers 以麥芽、啤酒花為主要原料，可添加或不添加其他穀類或澱粉為副原料，經糖化發酵製成之含碳酸氣酒精飲料，可添加或不添加植物性輔料。	啤酒 公石 Beers 以麥芽、啤酒花為主要原料，可添加或不添加其他穀類或澱粉為副原料，經糖化發酵製成之含碳酸氣酒精飲料，可添加或不添加植物性輔料。	修	酌修「參考品項」
0919990	產品名稱	其他酒精飲料	其他酒精飲料	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「米糧釀製酒」、「水果釀製酒」、「水果蒸餾酒」、「再製酒」、「中藥再製酒」併入
	計量單位	公升	公升		
	英譯	Other liqueur	Other liqueur		
	定義	不屬於上列項目之各種酒精飲料。	不屬於上列項目之各種酒精飲料。		
	參考品項	米糧釀製酒、水果釀製酒、水果蒸餾酒、再製酒、中藥再製酒、粉末酒、膠狀酒、含酒香精、蜂蜜酒。	包含粉末酒、膠狀酒、含酒香精、蜂蜜酒等。		
	產品名稱		米糧釀製酒	刪	併入產品「其他酒精飲料」
	產品名稱		水果釀製酒	刪	同上
	產品名稱		水果蒸餾酒	刪	同上
產品名稱		再製酒	刪	同上	
產品名稱		中藥再製酒	刪	同上	
0920090	產品名稱	其他果蔬類飲料	其他果蔬類飲料	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「稀釋果蔬汁」、「清淡果蔬汁」併入
	計量單位	千公升	千公升		
	英譯	Other fruit and vegetable juice	Other fruit and vegetable juice		
	定義	不屬於上列項目之各種果蔬類飲料。	不屬於上列項目之各種果蔬類飲料。		
	參考品項	稀釋果蔬汁、清淡果蔬汁、發酵果蔬汁、稀釋發酵果蔬汁、清淡發酵果蔬汁、天然果漿、濃糖果漿、果肉飲料。	如發酵果蔬汁、稀釋發酵果蔬汁、清淡發酵果蔬汁、天然果漿、濃糖果漿、果肉飲料(Nectar)等。		
	產品名稱		稀釋果蔬汁	刪	併入產品「其他果蔬類飲料」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		清淡果蔬汁	刪	同上
0920960	產品名稱	包裝飲用水	包裝飲用水	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千公升	千公升		
	英譯	Bottled water	Bottled water		
	定義	指密閉容器包裝可直接飲用之水，但不包含礦泉水及碳酸飲料水類。	指密閉容器包裝可直接飲用之水，但不包含礦泉水及碳酸飲料水類。		
	參考品項	飲用蒸餾水。	包含飲用蒸餾水、飲用水等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1000030	<p>產品名稱</p> <p>計量單位</p> <p>英譯</p> <p>定義</p> <p>參考品項</p>	<p>雪茄</p> <p>千支</p> <p>Cigars</p> <p>一種圓柱形捲菸，最裡面充以菸葉切片或絲，裹以包葉，外面又用外包葉螺旋包裹，外包葉質地結實柔韌，具有彈性，色香味和可燃性均佳。</p>	<p>雪茄</p> <p>千支</p> <p>Cigars</p> <p>一種圓柱形捲菸，最裡面充以菸葉切片或絲，裹以包葉，外面又用外包葉螺旋包裹，外包葉質地結實柔韌，具有彈性，色香味和可燃性均佳。</p> <p>雪茄菸的大小和形狀有多種多樣，凡以菸葉或其他含菸葉之材料包裹捲製者均屬之。</p>	修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1111010	產品名稱	棉紗(原棉 85%以上)	棉紗(原棉 85%以上且不含彈性纖維)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「棉質彈性紗(原棉 85%以上且含彈性纖維)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cotton yarn (over 85% cotton)	Cotton yarn (over 85% cotton and no spandex)		
	定義	將 85%以上的原棉(或加入彈性纖維)，經過紡紗工程，製成具有強力的連續束狀物，用以加工製成布或其他紡織品。	以棉纖維為原料，經過紡紗工程，製成具有強力的連續束狀物，可用以加工製成布或其他紡織品。		
	參考品項	棉紗、棉質彈性紗。			
	產品名稱		棉質彈性紗(原棉 85%以上且含彈性纖維)	刪	併入產品「棉紗(原棉85%以上)」
1111020	產品名稱	棉混紡紗(原棉 50%~85%)	棉混紡紗(原棉 50%~85%且不含彈性纖維)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「棉棉混紡彈性紗(原棉 50%~85%且含彈性纖維)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cotton blended yarn (50%~85% cotton)	Cotton blended yarn (50%~85% cotton and no spandex)		
	定義	將 50%~85%的原棉與其他纖維混合後，經過設定的紡紗程序(亦可加入彈性纖維)，紡製成連續束狀物。	將 50%~85%的原棉與其他纖維混合後，經過設定的紡紗程序，紡製成連續束狀物。		
	參考品項	棉混紡紗、棉混紡彈性紗。			
	產品名稱		棉混紡彈性紗(原棉 50%~85%且含彈性纖維)	刪	併入產品「棉混紡紗(原棉50%~85%)」
1111040	產品名稱	羊毛毛條(含碳化羊毛)	羊毛毛條(羊毛 85%以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」 2. 將原「碳化羊毛」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Wool tops	Wool top (over 85% wool)		
	定義	羊毛纖維經梳毛機梳理後，並匯集成為纖維平直之連續羊毛纖維條狀。	羊毛纖維經梳毛機梳理後，並匯集成為纖維平直之連續羊毛纖維條狀。		
	參考品項				
	產品名稱		碳化羊毛	刪	併入產品「羊毛毛條(含碳化羊毛)」
1111050	產品名稱	羊毛紗	羊毛梳毛紗(羊毛 85%以上且不含彈性纖維)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「羊毛梳毛彈性紗(羊
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Wool yarn	Wool worsted yarn (over 85% wool and no spandex)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	定義	用羊毛毛條(羊毛纖維)經梳毛紡紗工程，亦可餵入彈性纖維紡製之羊毛紗。	用羊毛毛條經梳毛紡紗工程紡製之羊毛紗，此類紗之紗支條桿均勻，纖維平直，紗質挺實。		毛 85% 以上且含彈性纖維」、「羊毛紡毛紗(羊毛 85% 以上)」、「羊毛混紡梳毛紗(羊毛 50%~85% 且不含彈性纖維)」、「羊毛混紡梳毛彈性紗(羊毛 50%~85% 且含彈性纖維)」、「羊毛混紡紡毛紗(羊毛 50%~85%)」併入	
	參考品項	羊毛梳毛紗、羊毛梳毛彈性紗、羊毛紡毛紗、羊毛混紡梳毛紗。				
	產品名稱		羊毛梳毛彈性紗(羊毛 85% 以上且含彈性纖維)	刪		併入產品「羊毛紗」
	產品名稱		羊毛紡毛紗(羊毛 85% 以上)	刪		同上
	產品名稱		羊毛混紡梳毛紗(羊毛 50%~85% 且不含彈性纖維)	刪		同上
	產品名稱		羊毛混紡梳毛彈性紗(羊毛 50%~85% 且含彈性纖維)	刪		同上
			羊毛混紡紡毛紗(羊毛 50%~85%)	刪	同上	
1111060	產品名稱	羊毛毛線	羊毛毛線(羊毛 85% 以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「羊毛混紡毛線(羊毛 50%~85%)」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Wool thread	Wool thread (over 85% wool)			
	定義	以羊毛梳毛紗或羊毛紡毛紗(羊毛混紡梳毛紗或羊毛混紡紡毛紗)二根或二根以上，經併線、加撚後製成之毛線。	以羊毛梳毛紗或羊毛紡毛紗二根或二根以上，經併線、加撚後製成之毛線。			
	參考品項	羊毛毛線、羊毛混紡毛線。				
	產品名稱		羊毛混紡毛線(羊毛 50%~85%)	刪	併入產品「羊毛毛線」	
1112030	產品名稱	螺縈棉紗及混紡紗	螺縈棉紗(螺縈短纖維 85% 以上且不含彈性纖維)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「螺縈棉混紡紗(螺縈短纖維 50%~85% 且不含彈性纖維)」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Rayon spun/blended yarn	Rayon spun yarn (over 85% rayon staple and no spandex)			
	定義	螺縈長絲初切成 1~3 吋的短纖維，經棉紡系統紡紗方式，或與其他天然或人造纖維混紡，所紡製之紗。	螺縈長絲初切成 1~3 吋的短纖維，再經棉紡系統紡紗方式，所紡製之紗。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		螺縲棉混紡紗(螺縲短纖維 50%~85%且不含彈性纖維)	刪	併入產品「螺縲棉紗及混紡紗」	
1112090	產品名稱	其他人織紡紗	其他人織混紡紗(人織 50%~85%)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「人織毛條(人織85%以上)」、「人織絲縫線」、「人織棉縫線」、「梳毛合織紗(合織85%以上且不含彈性纖維)－毛紡系」、「紡毛合織紗(合織85%以上)－毛紡系」、「聚丙烯腈棉紗(聚丙烯腈短織85%以上且不含彈性纖維)」、「合織彈性加工紗(合織85%以上且含彈性纖維)」、「其他人織紗(人織85%以上)」、「梳毛合織混紡紗(合織50%~85%且不含彈性纖維)－毛紡系」、「紡毛合織混紡紗(合織50%~85%)－毛紡系」、「聚丙烯腈棉混紡紗(聚丙烯腈短織50%~85%且不含彈性纖維)」、「人造棉彈性紗(人造棉50%以上且含彈性纖維)」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Other man-made fiber spun yarn	Other man-made fiber blended yarn (50%~85% other man-made fiber)			
	定義	不屬於上列項目之各種人織紡紗。	不屬於上列項目之各種含人造纖維 50%~85%與其他種類之纖維，以棉紡系或毛紡系紡紗方式混紡紡製之混紡紗。			
	參考品項	人織毛條、人織棉縫線、梳毛合織紗、人造棉彈性紗、聚丙烯腈棉混紡紗、尼龍混紡紗。	如聚丙烯混紡紗、尼龍混紡紗等。			
	產品名稱		人織毛條(人織 85%以上)	刪		併入產品「其他人織紡紗」
	產品名稱		人織絲縫線	刪		同上
產品名稱		人織棉縫線	刪	同上		
產品名稱		梳毛合織紗(合織 85%以上且不含彈性纖維)－毛紡系	刪	同上		
產品名稱		紡毛合織紗(合織 85%以上)－毛紡系	刪	同上		
產品名稱		聚丙烯腈棉紗(聚丙烯腈短織 85%以上且不含彈性纖維)	刪	同上		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		合纖彈性加工紗(合纖 85% 以上且含彈性纖維)	刪	同上
	產品名稱		其他人纖紗(人纖 85% 以上)	刪	同上
	產品名稱		梳毛合纖混紡紗(合纖 50%~85% 且不含彈性纖維)－毛紡系	刪	同上
	產品名稱		紡毛合纖混紡紗(合纖 50%~85%)－毛紡系	刪	同上
	產品名稱		聚丙烯腈棉混紡紗(聚丙烯腈短纖 50%~85% 且不含彈性纖維)	刪	同上
	產品名稱		人造棉彈性紗(人造棉 50% 以上且含彈性纖維)	刪	同上
1113090	產品名稱	其他人纖加工絲	其他人纖加工絲	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「聚丙烯腈加工絲」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other man-made fiber textured yarns	Other man-made fiber textured yarns		
	定義	不屬於上列項目之各種以人造纖維為原料的加工絲，或兩種或兩種以上的纖維經複合加工的加工絲。	不屬於上列項目之各種以人造纖維為原料的加工絲，或兩種或兩種以上的纖維經複合加工的加工絲。		
	參考品項	聚丙烯腈加工絲。			
	產品名稱		聚丙烯腈加工絲	刪	併入產品「其他人纖加工絲」
1119990	產品名稱	其他紡紗	其他紗(線)	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「蠶絲混紡紗(蠶絲 50%~85%)」、「生絲」、「蠶絲紗(蠶絲 85% 以上)」、「蠶絲線」、「麻混紡紗(麻 85% 以上)」、「麻混紡紗(麻 50%~85%)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other yarns	Other yarns		
	定義	1111 至 1113 以外之各種紗(絲線)。	不屬於上列項目之各種紗(線)。		
	參考品項	蠶絲紗線、生絲、麻紗、麻混紡紗。	如紙紗紡製等。		
	產品名稱		蠶絲混紡紗(蠶絲 50%~85%)	刪	併入產品「其他紡紗」
	產品名稱		生絲	刪	同上
	產品名稱		蠶絲紗(蠶絲 85% 以上)	刪	同上
	產品名稱		蠶絲線	刪	同上
	產品名稱		麻紗(麻 85% 以上)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		麻混紡紗(麻 50%~85%)	刪	同上
1121010	產品名稱	棉梭織布	棉梭織布(原棉 85%以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「棉混紡梭織布(原棉 50%~85%)」、「棉交織梭織布」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Cotton woven fabrics	Cotton woven fabrics (over 85% cotton)		
	定義	以棉紗或含棉 50%~85%的混紡紗為原料，在有梭(無梭)織機上以經紗與緯紗垂直交錯方式織成的布。	以棉紗為原料，在有梭(無梭)織機上以經紗與緯紗垂直交錯方式織成的布。		
	參考品項	棉梭織布、棉混紡梭織布、棉交織梭織布。			
	產品名稱		棉混紡梭織布(原棉 50%~85%)	刪	併入產品「棉梭織布」
產品名稱		棉交織梭織布	刪	同上	
1121020	產品名稱	毛梭織布	其他毛梭織布	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「羊毛梳毛梭織布(羊毛 85%以上)」、「羊毛紡毛梭織布(羊毛 85%以上)」、「羊毛梳毛混紡梭織布(羊毛 50%~85%)」、「羊毛紡毛混紡梭織布(羊毛 50%~85%)」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Wool woven fabrics	Other wool woven fabrics		
	定義	以各種動物毛在梭織機上織造所製成之梭織布。	不屬於上列項目之各種動物毛(如兔毛、駱馬毛等)所製成之梭織布。		
	參考品項	羊毛梳毛梭織布、羊毛梳毛混紡梭織布。			
	產品名稱		羊毛梳毛梭織布(羊毛 85%以上)	刪	併入產品「毛梭織布」
	產品名稱		羊毛紡毛梭織布(羊毛 85%以上)	刪	同上
	產品名稱		羊毛梳毛混紡梭織布(羊毛 50%~85%)	刪	同上
產品名稱		羊毛紡毛混紡梭織布(羊毛 50%~85%)	刪	同上	
1122010	產品名稱	聚酯絲織布	聚酯絲梭織布(聚酯絲 85%以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「聚酯絲交織布(聚酯絲 50%~85%)」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Poyester textured yarn fabrics	Polyester filament woven fabrics (over 85% polyester filament)		
	定義	以聚酯長纖絲用梭織機或與其他種類纖維之紗線經交織而織成的布。	以 85%以上聚酯長纖絲為經、緯紗，用梭織機所織造出之布。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	聚酯絲梭織布、聚酯絲交織布。			
	產品名稱		聚酯絲交織布(聚酯絲 50%~85%)	刪	併入產品「聚酯絲織布」
1122020	產品名稱	尼龍絲織布	尼龍絲梭織布(尼龍絲 85%以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「尼龍絲交織布(尼龍絲50%~85%)」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Nylon textured yarn fabrics	Nylon filament woven fabrics (over 85% nylon filament)		
	定義	以尼龍長纖絲用梭織機或與其他種類纖維之紗線經交織而織成的布，此類布具有較大的抗縮彈性及防水性，適用於傘布、風衣布及防水布等。	以 85% 以上尼龍(聚醯胺)長纖絲為經、緯紗，用梭織機所織造出之布。此類布具有較大的抗縮彈性及防水性，適用於傘布、風衣布及防水布等。		
	參考品項	尼龍絲梭織布、尼龍絲交織布。			
	產品名稱		尼龍絲交織布(尼龍絲 50%~85%)	刪	併入產品「尼龍絲織布」
1122030	產品名稱	其他絲織布	其他人纖絲交織布(人纖絲 50%~85%)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「螺縲絲梭織布(螺縲絲85%以上)」、「其他人纖絲梭織布(人纖絲85%以上)」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Other man-made spun fabrics	Other man-made fiber filament mixed woven fabrics (50% ~ 85% other man-made fiber filament)		
	定義	不屬於上列項目之各種人纖絲用梭織機或與其他種類纖維之紗線，經交織而織成的布。	不屬於上列項目之各種以 50%~85%人纖絲與其他種類纖維之紗線，經過交織而織成的布。		
	參考品項	螺縲絲梭織布、聚丙烯睛絲梭織布。			
	產品名稱		螺縲絲梭織布(螺縲絲 85%以上)	刪	併入產品「其他絲織布」
	產品名稱		其他人纖絲梭織布(人纖絲 85%以上)	刪	同上
1122040	產品名稱	聚酯棉梭織布	聚酯棉梭織布(聚酯棉 85%以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「聚酯棉混紡梭織布(聚酯棉50%~85%)」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Polyester cotton woven fabrics	Spun polyester woven fabrics (over 85% spun polyester)		
	定義	以含聚酯棉為原料，在梭織機上以經紗與緯紗垂直交錯方式織成的布。	以含聚酯棉 85% 以上的紗為原料，在梭織機上以經紗與緯紗垂直交錯方式織成的布。		
	參考品項	聚酯棉梭織布、聚酯棉混紡梭織布。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		聚酯棉混紡梭織布(聚酯棉 50%~85%)	刪	併入產品「聚酯棉梭織布」
1122050	產品名稱	其他棉梭織布	其他人纖棉梭織布(人纖棉 85%以上)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「螺縲棉梭織布(螺縲棉85%以上)」、「其他人纖棉混紡梭織布(人纖棉 50%~85%)」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Other cotton woven fabrics	Other man-made fiber spun yarn woven fabrics (over 85% other man-made fiber)		
	定義	聚酯棉以外之各種含人纖棉為原料紗織成之梭織布。	不屬於上列項目之各種含人纖棉 85%以上的紗織成之梭織布。		
	參考品項	螺縲棉梭織布。			
	產品名稱		螺縲棉梭織布(螺縲棉 85%以上)	刪	
	產品名稱		其他人纖棉混紡梭織布(人纖棉 50%~85%)	刪	同上
1123090	產品名稱	其他玻璃纖維編織物	其他玻璃纖維編織物	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「玻璃纖維梭織帶」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other glass fiber fabrics	Other glass fiber fabrics		
	定義	不屬於上列項目之各種玻璃纖維編織物。	不屬於上列項目之各種玻璃纖維編織物。		
	參考品項	玻璃纖維梭織帶。			
	產品名稱		玻璃纖維梭織帶	刪	併入產品「其他玻璃纖維編織物」
1124020	產品名稱	圓編針織布	其他圓編針織布	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「圓編圈絨(毛巾)針織布」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Circular knitted fabrics	Other circular knitted fabrics		
	定義	以圓編針織機或圓編毛巾針織機編織的緯向針織布。	以圓編針織機編織的緯向針織布。		
	參考品項	圓編圈絨(毛巾)針織布。			
	產品名稱		圓編圈絨(毛巾)針織布	刪	
1129990	產品名稱	其他織布	其他織布	修	1. 酌修「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「蠶絲梭織布(蠶絲85%以上)」、「蠶絲交織布(蠶絲50%~85%)」、「麻
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Other fabric mills	Other fabric mills		
	定義	1121 至 1124 以外之各種織布。	不屬於上列項目之各種織布。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	帆布、麻布、蠶絲布。			布(麻85%以上)」、「麻混紡布(麻50%~85%)」、「帆布」併入
	產品名稱		蠶絲梭織布(蠶絲 85%以上)	刪	併入產品「其他織布」
	產品名稱		蠶絲交織布(蠶絲 50%~85%)	刪	同上
	產品名稱		麻布(麻 85%以上)	刪	同上
	產品名稱		麻混紡布(麻 50%~85%)	刪	同上
	產品名稱		帆布	刪	同上
1130010	產品名稱	化學黏合不織布	化學黏合不織布	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Chemical-bonded nonwoven fabrics	Chemical-bonded nonwoven fabrics		
	定義	使用黏著劑(包含膠黏劑與溶劑)將鬆散的纖維層予以黏著結合,使纖維相互結合而成之不織布。	使用黏著劑(包含膠黏劑與溶劑)將鬆散的纖維層予以黏著結合,使纖維相互結合而成之不織布。		
	參考品項		依黏著的方法,可分為浸漬法、塗佈法、噴灑法、印花法及泡沫法,而黏著劑又可分為水性、油性及粉體三種。		
1130020	產品名稱	針軋不織布	針軋不織布	修	酌修「定義」,並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Needle-punched nonwoven fabrics	Needle-punched nonwoven fabrics		
	定義	通過針軋機的刺針穿刺作用,用截面為三角形(或其他形狀)和稜邊上帶鉤刺的針,對纖維網進行反復穿刺,將蓬鬆的纖維網加固而成之不織布。	通過一種機械作用,即針軋機的刺針穿刺作用,用截面為三角形(或其他形狀)和稜邊上帶鉤刺的針,對纖維網進行反復穿刺,將蓬鬆的纖維網加固,所製成的不織布。		
	參考品項		依針頭與刺針的排列組合有條紋、毛圈結構的幾何圖案、管狀及其他形狀產品。		
1130030	產品名稱	熔噴不織布	熔噴不織布	修	酌修「定義」,並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Melt-blown nonwoven fabrics	Melt-blown nonwoven fabrics		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	將熔融的熱可塑性聚合物，經由紡嘴擠出，再以高速熱空氣或其他適當方式，拉伸纖維細度小於 5 μ m 直徑之超細纖維，並藉冷卻氣流將纖維冷卻固化，並於篩網面上收集黏結成網而製成之不織布。	將熔融的熱可塑性聚合物，經由紡嘴擠出，以高速熱空氣或其他適當方式，拉伸纖維為 1 μ m~5 μ m 直徑之超細纖維，再藉冷卻氣流將纖維冷卻固化，並於篩網面上收集黏結成網而製成之不織布。		
	參考品項		利用熱熔融聚合物進行吹纖維為絲狀成網，主要以熱黏合或其自身黏合之原理所製成。		
1130040	產品名稱	紡黏不織布	紡黏不織布	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Spunbond nonwoven fabrics (Spun-laid)	Spunbond nonwoven fabrics (Spun-laid)		
	定義	以熱可塑性聚合物為原料，經紡嘴擠出、冷卻、空氣牽伸、分絲、鋪網於移動的成型網帶上，並將纖維網經針軋、水軋、熱軋或自身黏合等方法加固而製成之不織布。	以熱可塑性聚合物為原料，經紡嘴擠出、冷卻、牽伸、分絲、鋪網於移動的成型網帶上，使纖維網經針軋、水軋、熱軋或自身黏合等方法加固而製成之不織布。		
	參考品項		利用化纖紡絲原理，在聚合物紡絲過程中，使連續長絲鋪製成網，纖網經機械、化學或熱方法加固而成。		
1130050	產品名稱	水針不織布	水針不織布	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Spunlace nonwoven fabrics (Hydro-entangling)	Spunlace nonwoven fabrics (Hydro-entangling)		
	定義	水給予高壓壓縮後，於小孔中放出，即成為非常細的高壓水柱，此水柱就如金屬針一般，沖擊到纖維網上，將上層纖維網纖維沖入棉網中，使纖維相互糾纏所形成之不織布。	水給予高壓壓縮後，於小孔中放出，即成為非常細的高壓水柱，此水柱就如金屬針一般，沖擊到纖維網上，將上層纖維網纖維沖入棉網中，使纖維相互糾纏所形成之不織布。		
	參考品項		纖維網成網有乾法、濕法、氣流、熔噴與紡黏，皆可經水針加固成不織布。		
1130060	產品名稱	熱黏合不織布	熱黏合不織布	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Thermal-bonding nonwoven fabrics	Thermal-bonding nonwoven fabrics		
	定義	利用熱塑型纖維網之纖維軟化點，使用熱力使其自行接著所製成之不織布。	利用熱塑型纖維網之纖維結晶軟化點，使其自行接著之原理所製成之不織布。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項		纖維網直接利用熱原理(熱風、熱壓輪、超音波等)使纖維相互黏合而成，材料為熱塑型纖維(多為低熔點與雙組份纖維)或熱塑型聚合物粉劑，可經與其他機械加固技術(如針軋、水針、縫錠等)，再經過熱處理改善性能。			
1130090	產品名稱	其他不織布	其他不織布	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「氣流成網不織布」、「積層不織布」、「塗層不織布」、「針縫(縫錠)不織布」、「濕式不織布」、「複合不織布」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Other nonwoven fabrics	Other nonwoven fabrics			
	定義	不屬於上列項目之各種不織布。	不屬於上列項目之各種不織布。			
	參考品項	針縫不織布、濕式不織布、複合不織布、氣流成網不織布、積層不織布、塗層不織布、人造菜瓜布。	如人造菜瓜布等。			
	產品名稱		氣流成網不織布	刪		併入產品「其他不織布」
	產品名稱		積層不織布	刪		同上
	產品名稱		塗層不織布	刪		同上
	產品名稱		針縫(縫錠)不織布	刪		同上
	產品名稱		濕式不織布	刪		同上
產品名稱		複合不織布	刪	同上		
1140010	產品名稱	梭織布印染整理		增	將原「梭織布染色整理」、「梭織布印花整理」整併為「梭織布印染整理」	
	計量單位	千平方公尺				
	英譯	Dyed & printed woven fabrics				
	定義	梭織布浸於染料液中，使織物吸收染料而上色，再經烘乾、拉幅、燒毛等加工整理，且透過數位噴墨印花機或熱轉移印花技術，印在梭織布。				
	產品名稱		梭織布染色整理	刪		同上
	產品名稱		梭織布印花整理	刪		同上
1140020	產品名稱	針織布印染整理		增	將原「針織布染色整理」、「針織布印花整理」整併為「針織	
	計量單位	公噸				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Dyed & printed knitted fabrics			布印染整理」
	定義	針織布經吸收染液而上色，再使織品經烘乾、拉幅等加工整理，且透過數位噴墨印花機或熱轉移印花技術，印在針織布。			
	產品名稱		針織布染色整理	刪	同上
	產品名稱		針織布印花整理	刪	同上
1151010	產品名稱	毛巾物		增	將原「毛巾」、「浴巾」、「毛巾被」、「其他毛巾物」整併為「毛巾物」
	計量單位	打			
	英譯	Towel			
	定義	梭織毛巾布經剪裁後縫製，加以漂白、染色、印花及其他加工處理製成之各種毛巾物。			
	參考品項	毛巾、浴巾、毛巾被。			
	產品名稱		毛巾	刪	同上
	產品名稱		浴巾	刪	同上
	產品名稱		毛巾被	刪	同上
	產品名稱		其他毛巾物	刪	同上
1151020	產品名稱	床單物	床單、床罩	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「其他床單物」併入
	計量單位	打	打		
	英譯	Bed sheet & cover	Bed sheet and cover		
	定義	舖床用之各種織品。	舖床用織品。		
	參考品項	床單、床罩。	包含雙人織花床單(罩)、單人織花床(罩)、雙人印花床單(罩)、單人印花床單(罩)、雙人印花床單(罩)、雙人全白床單(罩)、單人全白床單(罩)等。		
	產品名稱		其他床單物	刪	併入產品「床單物」
1151040	產品名稱	不織布口罩	口罩	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	個	個		
	英譯	Non-woven masks	Flu mask		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	戴在口鼻部位用於過濾進出口鼻的空氣，以有效阻擋有害的氣體、氣味、飛沫病毒入侵的拋棄式醫用口罩，結構有三層，最外層是撥水的紡黏不織布、中間是熔噴不織布、內層是水針不織布，還有副料鼻樑壓條、耳帶等，不可水洗重覆使用。	戴在口鼻部位用於過濾進出口鼻的空氣，以有效阻擋有害的氣體、氣味、飛沫進出佩戴者口鼻的用具。		
	參考品項	N95 口罩、活性碳口罩、工業口罩、一般醫療及外科口罩。	口罩		
1151050	產品名稱	布口罩		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	個			
	英譯	Cloth mask			
	定義	戴在口鼻部位，以棉布為主要材質，具有阻擋飛沫的效果，可水洗重覆使用。			
1151060	產品名稱	編織袋	編織袋	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Woven bag	Woven bag		
	定義	將塑膠延伸絲依經緯向緊密交錯編織成布狀，並予以加工成包裝袋形。	將塑膠延伸絲依經緯向緊密交錯編織成布狀，並予以加工成包裝袋形。		
	參考品項	飼料袋、太空袋、環保袋。	包裝固態粉粒狀之塑膠原料、飼料、麵粉、鹽、糖、肥料及其他化學材料等。		
1151090	產品名稱	其他紡織製成品	其他紡織製成品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「帳篷」、「睡袋」、「窗簾、浴簾」、「毛毯」、「傘面」、「帆布製品」、「蠶絲織品(不含蠶絲織布)」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other made-up textiles	Other made-up textiles		
	定義	不屬於上列項目之各種紡織製成品。	不屬於上列項目之各種紡織製成品。		
	參考品項	帳篷、睡袋、窗簾、浴簾、毛毯、傘面、帆布製品、蚊帳、沙發套、車套、汽車椅套、救生衣、抹布、纖維床墊。	如蚊帳、沙發套、車套、汽車椅套、救生衣、抹布、纖維床墊等。		
	產品名稱		帳篷	刪	併入產品「其他紡織製成品」
	產品名稱		睡袋	刪	同上
	產品名稱		窗簾、浴簾	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		毛毯	刪	同上	
	產品名稱		傘面	刪	同上	
	產品名稱		帆布製品	刪	同上	
	產品名稱		蠶絲織品(不含蠶絲織布)	刪	同上	
1152010	產品名稱	繩索		增	將原「尼龍繩索」、「其他繩索」整併為「繩索」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Ropes				
	定義	通過扭或編等方式加強後，連成一定長度的纖維，可用來做連接、牽引的各種繩索。				
	參考品項	尼龍繩、麻繩、草繩、聚酯繩、PP 繩、PVC 繩。				
	產品名稱		尼龍繩索	刪		同上
	產品名稱		其他繩索	刪		同上
1152090	產品名稱	其他纜網	其他纜網	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「吊床網」併入	
	計量單位	平方呎	平方呎			
	英譯	Other nets	Other nets			
	定義	不屬於上列項目之各種以繩線編織成有空孔網狀物。	不屬於上列項目之各種以繩線編織成有空孔網狀物。			
	參考品項	吊床網、安全網、遊戲場網、工業用線網，但不含髮網、體育運動用網。	如安全網、遊戲場網、工業用線網等，但不含髮網、體育運動用網。			
	產品名稱		吊床網	刪		併入產品「其他纜網」
1159910	產品名稱	地毯		增	將原「機織地毯」、「鉤針地毯」、「其他地毯」整併為「地毯」	
	計量單位	千平方呎				
	英譯	Carpets				
	定義	大都為毛織物，亦有採用棉、亞麻等混織而成，利用緹花交織或以鉤針將毛圈或聯套連結編成織物的各種地毯。				
	參考品項	勃勒司爾絨氈、威爾頓地毯、氈呢製地毯、黏和起毛地毯。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		機織地毯	刪	同上
	產品名稱		鈎針地毯	刪	同上
	產品名稱		其他地毯	刪	同上
1159990	產品名稱	其他紡織品	其他紡織品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「氈類」、「刺繡布」、「紡織製鞋材」、「布類黏性膠帶」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other textiles	Other textiles		
	定義	不屬於上列項目之各種紡織品。	不屬於上列項目之各種紡織品。		
	參考品項	羊毛氈、防水氈、刺繡布、布類黏性膠帶、濾布、紡織徽章、紡織標籤、花邊、畫布。	如濾布、紡織徽章、紡織標籤、花邊、畫布等。		
	產品名稱		氈類	刪	併入產品「其他紡織品」
	產品名稱		刺繡布	刪	同上
	產品名稱		紡織製鞋材	刪	同上
	產品名稱		布類黏性膠帶	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1210010	產品名稱	梭織外衣		增	將原「梭織男外衣」、「梭織女外衣」整併為「梭織外衣」
	計量單位	打			
	英譯	Woven outer garments			
	定義	以梭織布裁縫而成，供穿著於外層之衣服。			
	參考品項	梭織大衣、風衣、西裝、洋裝、夾克、外套、裙、褲。			
	產品名稱		梭織男外衣		
	產品名稱		梭織女外衣	刪	同上
1210030	產品名稱	梭織內、睡衣褲		增	將原「梭織男內衣褲」、「梭織女內衣褲」、「梭織睡衣褲」整併為「梭織內睡衣褲」
	計量單位	打			
	英譯	Woven inner pajamas			
	定義	以梭織布裁縫而成之貼身內衣褲及睡衣褲。			
	參考品項	梭織內衣、內褲、背心、胸罩、束腰、束褲、套裙、襯裙、睡衣褲、睡袍、浴袍。			
	產品名稱		梭織男內衣褲		
	產品名稱		梭織女內衣褲	刪	同上
產品名稱		梭織睡衣褲	刪	同上	
1210090	產品名稱	其他梭織成衣		增	將原「梭織男襯衫」、「梭織女襯衫」整併為「其他梭織成衣」
	計量單位	打			
	英譯	Other woven apparel			
	定義	不屬於上列項目以梭織布裁縫而成之各種成衣。			
	參考品項	梭織襯衫。			
	產品名稱		梭織男襯衫		
	產品名稱		梭織女襯衫	刪	同上
1210110	產品名稱	針織外衣		增	將原「針織男外衣」、「針織女外衣」整併為「針織外衣」
	計量單位	打			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英 譯	Knitted outer garments			
	定 義	以針織布裁縫製成，供穿著於外層之衣服。			
	參考品項	針織大衣、風衣、西裝、洋裝、夾克、外套、裙、褲。			
	產品名稱		針織男外衣	刪	同上
	產品名稱		針織女外衣	刪	同上
1210130	產品名稱	針織內、睡衣褲		增	將原「針織男內衣褲」、「針織女內衣褲」、「針織睡衣褲」整併為「針織內睡衣褲」
	計量單位	打			
	英 譯	knitted inner pajamas			
	定 義	以針織布裁縫製而成之貼身內衣褲及睡衣褲。			
	參考品項	針織內衣、內褲、背心、胸罩、束腰、束褲、套裙、襯裙、睡衣褲、睡袍、浴袍。			
	產品名稱		針織男內衣褲	刪	同上
	產品名稱		針織女內衣褲	刪	同上
	產品名稱		針織睡衣褲	刪	同上
1210190	產品名稱	其他針織成衣		增	將原「針織男襯衫」、「針織女襯衫」整併為「其他針織成衣」
	計量單位	打			
	英 譯	Other knitted apparel			
	定 義	不屬於上列項目以針織布裁縫而成之各種成衣。			
	參考品項	針織襯衫。			
	產品名稱		針織男襯衫	刪	同上
	產品名稱		針織女襯衫	刪	同上
1210920	產品名稱	醫療用隔離衣		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	件			
	英 譯	Isolation Gowns			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	用來防止病人與醫護人員之間的微生物、體液及粒狀物質傳遞時穿戴，常用於一般性接觸病人之醫療照護行為時，符合 CNS 14798 醫用防護衣 P1 等級或美規 ANSI/AAMI PB70 Level 1 或 Level 2 等級或歐規 EN 13795 Standard Performance 等級。			
1210930	產品名稱	醫療用防護衣		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	件			
	英譯	Disposable Coveralls			
	定義	為隔離身體全部或部分地方免於遭受潛在危險或隔離外在環境，用於保護醫療人員和病患間免於遭受感染時穿戴，常用於接觸潛在具傳染病病人之呼吸道檢體採檢，或血液、體液、排泄物等風險之醫療照護行為時，符合 CNS 14798 醫用防護衣 P2/P3 等級或美規 ANSI/AAMI PB70 Level 3/Level 4 等級或歐規 EN 13795 High Performance 等級。			
1210940	產品名稱	無塵衣	無塵衣	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	件	件		
	英譯	Clean clothes	Clean clothes		
	定義	以長織布製成，主要用來防靜電、微塵粒子的衣服，適用於電子、生物科技、食品公司及研究單位等無塵室裝備。	以長織布製成，主要用來防靜電、微塵粒子的衣服。		
	參考品項		適用於電子、生物科技、食品公司及研究單位等無塵室裝備。		
1210990	產品名稱	其他成衣及成衣局部加工	其他成衣	修	1. 酌修「產品名稱」、「計量單位」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「梭織成衣局部加工」、「針織成衣局部加工」、「其他成衣局部加工」併入
	計量單位	千元	打		
	英譯	Other clothes & partial process of clothes	Other clothes		
	定義	不屬於上列項目之各種成衣及製成品中間裁剪縫製等過程之局部加工。	不屬於上列項目之各種成衣。		
	參考品項	經縫製之雨衣、單做成衣之袖子或裁片之加工。	如經縫製之雨衣等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		梭織成衣局部加工	刪	併入產品「其他成衣及成衣局部加工」
	產品名稱		針織成衣局部加工	刪	同上
	產品名稱		其他成衣局部加工	刪	同上
1230010	產品名稱	紡織帽		增	將原「梭織帽」、「針織帽」、「草帽」、「其他製帽」整併為「紡織帽」
	計量單位	打			
	英譯	Textile headwear			
	定義	以裁縫、編結、編辮或交織製成之各種帽。			
	參考品項	梭織帽、針織帽、草帽、氈帽。			
	產品名稱		梭織帽	刪	同上
	產品名稱		針織帽	刪	同上
	產品名稱		草帽	刪	同上
	產品名稱		其他製帽	刪	同上
1230020	產品名稱	紡織手套	針織手套	修	1. 酌修「產品名稱」、「計量單位」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「車縫手套」併入
	計量單位	打	千打		
	英譯	Textile gloves	Knitting gloves		
	定義	以棉、羊毛、紗線或螺縲絲等材料，縫合加工或織成的手套，不含皮製手套。	以棉紗併成之紗線，或以螺縲絲和羊毛等材料，以針織緊密織成的手套，供禦寒及操作用。		
	參考品項	車縫手套。			
	產品名稱		車縫手套	刪	併入產品「紡織手套」
1230030	產品名稱	襪類		增	將原「短襪」、「長襪」、「褲襪」、「其他製襪」整併為「襪類」
	計量單位	打			
	英譯	Knitted hosiery			
	定義	以人造纖維織成之各種襪類。			
	參考品項	短襪、長襪、褲襪、內護襪、無實用鞋底之鞋襪。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		短襪	刪	同上
	產品名稱		長襪	刪	同上
	產品名稱		褲襪	刪	同上
	產品名稱		其他製襪	刪	同上
1230090	產品名稱	其他服飾品及配件	其他服飾品	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「毛皮帽(不含運動皮帽)」、「皮手套(不含運動皮手套)」、「圍巾、頭巾」、「領帶(結、巾)」、「絲巾、手帕」、「無塵服飾配件(不含無塵衣)」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other clothing accessories	Other clothing accessories		
	定義	不屬於上列項目之各種服飾品及配件。	不屬於上列項目之各種服飾品。		
	參考品項	皮手套、圍巾、領帶、絲巾、手帕、髮網、護袖、圍裙、無塵帽、無塵鞋、無塵手套。	如髮網、護袖、圍裙等。		
			毛皮帽(不含運動皮帽)	刪	併入產品「其他服飾品及配件」
	產品名稱		皮手套(不含運動皮手套)	刪	同上
	產品名稱		圍巾、頭巾	刪	同上
	產品名稱		領帶(結、巾)	刪	同上
	產品名稱		絲巾、手帕	刪	同上
	產品名稱		無塵服飾配件(不含無塵衣)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1301040	產品名稱	椰皮		增	將原「牛椰皮革」、「豬椰皮革」、「其他椰皮」整併為「椰皮」
	計量單位	平方公尺			
	英譯	Split leather			
	定義	各種動物生皮經過鞣製、硝製、染整、梳整、乾燥處理、塗飾或未塗飾過程的下層(不含珠(粒)面層)纖維層皮革。			
	產品名稱		牛椰皮革	刪	同上
	產品名稱		豬椰皮革	刪	同上
	產品名稱		其他椰皮	刪	同上
1301090	產品名稱	其他皮革及毛皮整製	其他皮革及毛皮整製	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「牛底皮革」、「豬底皮革」、「其他底皮」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Leather (finished)	Leather (finished)		
	定義	不屬於上列項目之各種皮革及毛皮整製。	不屬於上列項目之各種皮革及毛皮整製。		
	參考品項	底皮、皮革進行剖層、漂白、乾燥、染色、塗飾、裁剪、梳理、上蠟等局部加工處理。	包含利用面皮、椰皮、底皮等皮革進行剖層、漂白、乾燥、染色、塗飾、裁剪、梳理、上蠟等局部加工處理。		
	產品名稱		牛底皮革	刪	併入產品「其他皮革及毛皮整製」
	產品名稱		豬底皮革	刪	同上
產品名稱		其他底皮	刪	同上	
1302010	產品名稱	皮鞋		增	將原「皮製紳士鞋(平鞋)」、「皮製高跟鞋」、「皮製兒童鞋」、「皮製運動鞋」、「皮製便鞋」、「皮製涼鞋」、「皮製拖鞋」、「其他皮製皮鞋」整併為「皮鞋」
	計量單位	雙			
	英譯	Leather shoes			
	定義	鞋面以天然皮、再生皮為主要材質，所製成之各種皮製鞋靴。			
	參考品項	皮製紳士鞋、皮製高跟鞋、皮製長短靴、皮製兒童鞋、皮製運動鞋、皮製休閒鞋、皮製包鞋、皮製涼鞋、皮製拖鞋、勞工用皮製安全鞋、皮製工作鞋。			
	產品名稱		皮製紳士鞋(平鞋)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		皮製高跟鞋	刪	同上	
	產品名稱		皮製兒童鞋	刪	同上	
	產品名稱		皮製運動鞋	刪	同上	
	產品名稱		皮製便鞋	刪	同上	
	產品名稱		皮製涼鞋	刪	同上	
	產品名稱		皮製拖鞋	刪	同上	
	產品名稱		其他皮製皮鞋	刪	同上	
1302020	產品名稱	塑膠鞋		增	將原「塑膠皮製運動鞋」、「塑膠便鞋」、「塑膠涼鞋」、「塑膠拖鞋」、「其他塑膠鞋」整併為「塑膠鞋」	
	計量單位	雙				
	英譯	Plastic shoes				
	定義	鞋面以 PU、PVC 或其他塑膠皮為主要材質，所製成之各種塑膠鞋。				
	參考品項	塑膠皮製運動鞋、塑膠休閒鞋、塑膠包鞋、塑膠涼鞋、塑膠拖鞋。				
	產品名稱		塑膠皮製運動鞋	刪		同上
	產品名稱		塑膠便鞋	刪		同上
	產品名稱		塑膠涼鞋	刪		同上
	產品名稱		塑膠拖鞋	刪		同上
	產品名稱		其他塑膠鞋	刪		同上
1302090	產品名稱	其他材質製鞋及鞋配件	其他皮製皮鞋零配件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「皮鞋面」、「紡織鞋」、「其他材質製鞋」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other shoes & shoes parts	Other leather shoes parts			
	定義	不屬於上列項目之各種材質製鞋及鞋配件。	不屬於上列項目之各種以天然皮、再生皮為主要材質製成的各類皮鞋配件。			
	參考品項	紡織鞋、鞋底、皮鞋面、鞋墊、鞋跟。	包含鞋底、鞋墊、鞋跟等。			
	產品名稱		皮鞋面	刪	併入產品「其他材質製鞋及鞋配件」	
	產品名稱		紡織鞋	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		其他材質製鞋	刪	同上
1303010	產品名稱	皮製皮箱包	皮製行李箱	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「皮製手提袋(包)」、「皮製皮夾」併入
	計量單位	只	只		
	英譯	Leather luggage & bag	Leather portable suitcase and box		
	定義	以天然皮、再生皮製成之皮製皮箱包。	以天然皮、再生皮製成之行李箱。		
	參考品項	皮製行李箱、皮製公事包、皮製手提袋、皮包、皮製皮夾。	依材質可分為硬質及軟質。		
	產品名稱		皮製手提袋(包)	刪	併入產品「皮製皮箱包」
	產品名稱		皮製皮夾	刪	同上
1303020	產品名稱	塑膠製皮箱包	塑膠製行李箱	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「塑膠製手提袋(包)」、「塑膠製皮夾」併入
	計量單位	只	只		
	英譯	Plastic luggage & bag	Plastic portable suitcase and box		
	定義	以塑膠材料製成之塑膠製皮箱包。	以塑膠材料製成膠殼後，再加金屬框或工程塑膠框補強組立成手提箱，予以適當的內裝修飾，並附加把手、各式鎖配件及裝配自提式或自走式之各式輪子而成。		
	參考品項	塑膠製行李箱、塑膠製手提袋(包)、塑膠製皮夾。	塑膠行李箱係以 ABS、PP 等材質為主，機型一般區分為立式、橫式或二者共用等。		
	產品名稱		塑膠製手提袋(包)	刪	併入產品「塑膠製皮箱包」
	產品名稱		塑膠製皮夾	刪	同上
1303090	產品名稱	其他製皮箱包	其他材質製行李箱及手提袋(包)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「書包」、「帆布袋(包)」併入
	計量單位	只	只		
	英譯	Other material luggage (bag)	Other material luggage/bag		
	定義	不屬於上列之其他材質製成的皮箱包。	不屬於上列項目之各種材質製行李箱及手提袋(包)。		
	參考品項	書包、帆布袋。			
	產品名稱		書包	刪	併入產品「其他製皮箱包」
	產品名稱		帆布袋(包)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1309990	產品名稱	其他皮革及毛皮製品	其他皮革及毛皮製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「行李箱及手提袋(包)零配件」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other leather products	Other leather products		
	定義	不屬於上列項目之各種皮革及毛皮製品。	不屬於上列項目之各種皮革及毛皮製品。		
	參考品項	照相機盒、皮套、皮飾品、皮革鞍具、非金屬(如皮革、紡織、塑膠等)材質錶帶、行李箱及手提袋(包)零配件。	如照相機盒、皮套、皮飾品、皮革鞍具、非金屬(如皮革、紡織、塑膠等)材質錶帶等。		
	產品名稱		行李箱及手提袋(包)零配件	刪	併入產品「其他皮革及毛皮製品」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
1401010	產品名稱	製成材		增	將原「檜木製材」、「其他針葉樹製材」、「柳安製材」、「拉敏製材(白木製材)」、「柚木製材」、「橡木製材」、「其他闊葉樹製材」整併為「製成材」	
	計量單位	立方公尺				
	英譯	Lumber				
	定義	以原木，經貯存、鋸割製成製造用之材料、半成品或粗製品。				
	參考品項	檜木製材、柳安製材、拉敏製材、柚木製材、橡木製材。				
	產品名稱		檜木製材	刪		同上
	產品名稱		其他針葉樹製材	刪		同上
	產品名稱		柳安製材	刪		同上
	產品名稱		拉敏製材(白木製材)	刪		同上
	產品名稱		柚木製材	刪		同上
1401091	產品名稱	製材加工		增	配合統計調查作業所需新增產品項目	
	計量單位	千元				
	英譯	Processing for lumber				
	定義	從事木屑處理、木材防蟲、乾燥處理。				
1402020	產品名稱	素面合板		增	將原「柳安素面合板」、「拉敏(白木)素面合板」、「其他素面合板」整併為「素面合板」	
	計量單位	平方公尺				
	英譯	Unfinished plywood				
	定義	以單板，相互平行或垂直方向黏著而成之合板，其表面未經敷面、貼面或塗裝處理者。				
	參考品項	柳安素面合板、拉敏(白木)素面合板。				
	產品名稱		柳安素面合板	刪		同上
	產品名稱		拉敏(白木)素面合板	刪		同上
產品名稱		其他素面合板	刪	同上		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
1402030	產品名稱	貼面合板	合板貼面	修	酌修「產品名稱」		
	計量單位	平方公尺	平方公尺				
	英譯	Fancy plywood	Fancy plywood				
	定義	在素面合板之表層黏貼木質單板、印刷紙或其他材料，以達到裝飾美化之目的。	在素面合板之表層黏貼木質單板、印刷紙或其他材料，以達到裝飾美化之目的。				
1402110	產品名稱	組合木材		增	將原「集成材(層積材)」、「纖維板」、「塑合板(粒片板)」、「其他組合木材」整併為「組合木材」		
	計量單位	立方公尺					
	英譯	Combination wood					
	定義	將板材、植物纖維或細碎木材為主要材料，而摻以有機黏著劑熱壓成型之板。					
	參考品項	集成材、纖維板、塑合板、塑化木材、層壓材、鉋片板。					
	產品名稱		集成材(層積材)			刪	同上
	產品名稱		纖維板			刪	同上
	產品名稱		塑合板(粒片板)			刪	同上
1402191	產品名稱	合板及組合木材加工	板材表面處理	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」		
	計量單位	千元	千元				
	英譯	Processing for plywood and combination wood	Wood facing treatment				
	定義	從事合板及木製板材磨平、染色、塗裝、切割、鑽孔、銑溝等加工程序。	從事木製板材之表面處理，如磨平、染色、塗裝等加工程序。				
	參考品項	合板切割、鑽孔、銑溝、板材表面處理。					
1403010	產品名稱	地板	木質地板	修	1. 酌修「產品名稱」，並增列「參考品項」 2. 將原「複合式地板」併入		
	計量單位	千元	千元				
	英譯	Parquet floor	Parquet floor				
	定義	以木質材料為原料，經加工製成之拼花地板或地板條等。	以木質材料為原料，經加工製成之拼花地板或地板條等。				
	參考品項	木質地板、複合式地板。					

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		複合式地板	刪	併入產品「地板」
1403020	產品名稱	建築用木製品	其他建築用木製品	修	1. 酌修「產品名稱」、「參考品項」 2. 將原「木門」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other wooden products	Other wooden products		
	定義	不屬於上列項目之各種以木質材料為原料，經加工製成之建築用木製品。	不屬於上列項目之各種以木質材料為原料，經加工製成之建築用木製品。		
	參考品項	木門、木製樑、椽、窗及其框架、樓梯、欄杆、木瓦、屋頂板、木質預製房屋、木質活動房屋、木隔板。	包含供建築用之木製樑、椽、窗及其框架、樓梯、欄杆、木瓦及屋頂板、主要材料為木質之預製房屋、活動房屋及木隔板等。		
	產品名稱		木門	刪	併入產品「建築用木製品」
1404010	產品名稱	木質容器	木質容器	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Cases, boxes of wood	Cases, boxes of wood		
	定義	以木材或塑化木材為主要材料，經加工製成之容器。	以木材或塑化木材為主要材料，經加工製成之容器。		
	參考品項	木箱、木盒、木桶、木棧板。	包含木箱、木盒、木桶等。		
1409990	產品名稱	其他木竹製品(家具除外)	其他木製品(家具除外)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「竹製品(家具除外)」、「藤製品(家具除外)」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other wood and bamboo products (excluding furniture)	Other wooden products (excluding wooden furniture)		
	定義	不屬於上列項目之各種以木質材料為原料，經加工製成之木竹製品，但不含家具。	不屬於上列項目之各種以木質材料為原料，經加工製成之木製品，但不含木製家具。		
	參考品項	木製衣架、木製刷柄、掃帚柄、木製傘骨、木製餐具、鏡框、畫框，及以柳條、蘭草編製之蓆子、墊子、籃子、竹製品、藤製品。	如木製衣架、木製刷柄、掃帚柄、木製傘骨、木製餐具、鏡框、畫框，及以柳條、蘭草編製之蓆子、墊子、籃子等。		
	產品名稱		竹製品(家具除外)		
	產品名稱		藤製品(家具除外)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
1511010	產品名稱	回收紙漿	回收紙漿(自用漿除外)	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」		
	計量單位	公噸	公噸				
	英譯	Recoved paper pulp	Recoved paper pulp				
	定義	以回收紙(或回收紙板)為原料，經散漿、去污等處理(必要時或經脫墨、漂白)後所抄造，並提供對外出售之紙漿，自用(自用係以回收紙為原料，經處理後直接抄製成紙品及紙板，並未對外出售者)者不包含在內。	以回收紙(或回收紙板)為原料，經散漿、去污等處理(必要時或經脫墨、漂白)後所抄造，並提供對外出售之紙漿。				
	參考品項		僅指對外出售者，自用(自用係以回收紙為原料，經處理後直接抄製成紙品及紙板，並未對外出售者)者不包含在內。				
1511090	產品名稱	木漿及其他紙漿	其他紙漿	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「木漿」併入		
	計量單位	公噸	公噸				
	英譯	Wood pulp & other pulp	Other pulp				
	定義	不屬於上列項目之各種紙漿，以木材或其他天然非木材纖維原料製成之紙漿。	不屬於上列項目之各種紙漿，以其他天然非木材纖維原料製成之紙漿。				
	參考品項	木漿、草漿、麻漿、竹漿、蔗漿、楮皮漿、雁皮漿、棉絨等製成之紙。	包含草漿、麻漿、竹漿、蔗漿、楮皮漿、雁皮漿、棉絨等非木材纖維製成之紙漿。				
	產品名稱		木漿				
				刪	併入產品「其他紙漿」		
1512010	產品名稱	文化用紙		增	將原「塗佈紙—銅版紙」、「輕量塗佈紙」、「未塗佈—印刷書寫用紙」、「新聞紙」、「單光紙」、「其他文化用紙」整併為「文化用紙」		
	計量單位	公噸					
	英譯	Cultural paper					
	定義	各種以文化使用為目的之紙張。					
	參考品項	塗佈紙—銅版紙、輕量塗佈紙、道林紙、模造紙、印書紙、畫圖紙、新聞紙、單光紙、土報紙。					
	產品名稱		塗佈紙—銅版紙			刪	同上
	產品名稱		輕量塗佈紙			刪	同上
	產品名稱		未塗佈—印刷書寫用紙			刪	同上
				刪	同上		
			新聞紙	刪	同上		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		單光紙	刪	同上	
	產品名稱		其他文化用紙	刪	同上	
1512030	產品名稱	中式紙張	其他中式紙張	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「宣紙」、「棉紙」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Chinese paper	Other chinese paper			
	定義	各種以中國傳統方法製造之紙張。	不屬於上列項目之各種以中國傳統方法製造之紙張。			
	參考品項	宣紙、棉紙、毛邊紙。	如毛邊紙等。			
	產品名稱		宣紙	刪		併入產品「中式紙張」
	產品名稱		棉紙	刪	同上	
1512090	產品名稱	其他紙張	其他紙張	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「捲煙紙」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Other paper	Other paper			
	定義	不屬於上列項目之各種紙張。	不屬於上列項目之各種紙張。			
	參考品項	捲煙紙(不包含香煙濾嘴紙)、過濾用紙、醫療用紙、絕緣用紙、電線包覆紙、裝飾紙。				
	產品名稱		捲煙紙	刪		併入產品「其他紙張」
1513010	產品名稱	瓦楞紙箱用紙		增	將原「裱面紙板(牛皮紙板)」、「瓦楞芯紙」整併為「瓦楞紙箱用紙」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Corrugating paper				
	定義	構成瓦楞紙板波狀中芯所用之原紙,及以製造瓦楞紙箱、瓦楞紙板為目的之紙板。				
	參考品項	牛皮紙板、瓦楞芯紙。				
	產品名稱		裱面紙板(牛皮紙板)	刪		同上
	產品名稱		瓦楞芯紙	刪		同上
1513090	產品名稱	其他紙板	其他紙板	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「白紙板」併入	
	計量單位	公噸	公噸			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Other paperboard	Other paperboard		
	定義	不屬於上列項目之各種紙板。	不屬於上列項目之各種紙板。		
	參考品項	白紙板、紗管紙板、灰紙板。	包含紗管紙板、以回收紙為原料製造之灰紙板等。		
	產品名稱		白紙板	刪	併入產品「其他紙板」
1520010	產品名稱	瓦楞紙箱(板)	瓦楞紙箱(板)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Corrugated container/ paperboard	Corrugated container/ paperboard		
	定義	以芯紙壓成瓦楞形狀，再用牛皮面紙、底紙或中紙黏貼而成瓦楞紙板，或再裁切製作成紙箱。	以芯紙壓成瓦楞形狀(區分為 A 楞、B 楞、C 楞等)，再用以牛皮面紙、底紙或中紙黏貼而成瓦楞紙板，或再裁切製作成紙箱。構成之瓦楞紙箱有單層、雙層及三層等。		
	參考品項		使用範圍可裝載電子、電器、罐頭、蔬果、電工器材、玩具等各類大小物品。內容物品大小、重量、耐壓度，均以面紙芯紙之基重優劣，配合其破裂比適度製造。		
1520020	產品名稱	紙袋	其他紙袋	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「水泥紙袋」併入
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Paper bag	Other paper sacks		
	定義	各種紙類製成之紙袋。	不屬於上列項目之各類紙類製成之紙袋。使用範圍極廣，各類工業、百貨、服飾、玩具、食品等用途，不論大小均可裝載；部分塗佈 PU 或 PE，可裝防水滲透之物品等。		
	參考品項	水泥紙袋、水果套袋。	如水果套袋等。		
	產品名稱		水泥紙袋	刪	併入產品「其他紙袋」
1520090	產品名稱	其他紙容器	其他紙容器	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Other packing containers	Other packing containers		
	定義	不屬於上列項目之各種紙類製成之容器。	不屬於上列項目之各種紙類製成之容器。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	紙盒、紙杯、紙盤、速食餐盒、利樂包、紙棧板。	如紙盒、紙杯、紙盤、速食餐盒、利樂包等。		
1591020	產品名稱	衛生棉	衛生棉	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千片	千片		
	英譯	Sanitary napkin	Sanitary napkin		
	定義	婦女生理期間所用的一種衛生紙品；由表面材料、吸收體、防漏體三部分所構成。表面材料一般為不織布類；吸收體一般為吸收性強的紙棉；防漏體一般為防水紙。	婦女生理期間所用的一種衛生紙品；由表面材料、吸收體、防漏體三部分所構成。表面材料一般為不織布類；吸收體一般為吸收性強的紙棉；防漏體一般為防水紙。		
	參考品項	護墊、衛生棉條、產墊。	依使用情況之不同，分日間、夜間使用等各種形式；包含護墊、衛生棉條、產墊等。		
1591030	產品名稱	衛生紙	衛生紙	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Toilet tissue	Toilet tissue		
	定義	主要特性有柔軟、吸水性佳、清潔和適當之強度，易於沖散，常以紙漿配合處理良好之回收紙漿或脫墨紙漿抄製，亦可以 100%回收紙漿抄製。	主要特性有柔軟、吸水性佳、清潔和適當之強度，易於沖散，常以紙漿配合處理良好之回收紙漿或脫墨紙漿抄製，亦可以 100%回收紙漿抄製。		
	參考品項	捲筒、平版、連續抽取式衛生紙、濕式衛生紙。	依狀態分為縐紋、壓花；依型態可分為捲筒、平版、連續抽取式。包含濕式衛生紙。		
1591090	產品名稱	其他家庭及衛生用紙	其他家庭及衛生用紙	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「面紙」、「擦手紙」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other household papers	Other household papers		
	定義	不屬於上列項目之各種家庭及衛生用紙。	不屬於上列項目之各種家庭及衛生用紙。		
	參考品項	面紙、擦手紙、餐巾紙、廚房紙巾、化妝棉。	包含餐巾紙、廚房紙巾等。		
	產品名稱		面紙	刪	併入產品「其他家庭及衛生用紙」
	產品名稱		擦手紙	刪	同上
1599010	產品名稱	電腦報表紙	電腦報表紙	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Continuous computer forms (Continuous business forms)	Continuous computer forms (Continuous business forms)		
	定義	以漂白紙漿或混合機械木漿或摻用漂白脫墨漿製造，供電腦列表機處理資料所使用之連續性報表紙，其品質要求為厚薄均勻、紙面潔淨、伸長率小、裁切成一定寬度後，兩邊打孔不會撕裂。兩邊有縱折線，隔一定距離有橫折線以作為摺疊或撕取。	以漂白紙漿混合機械木漿或摻用漂白脫墨漿製造，供電腦列表機處理資料所使用之連續性報表紙，其品質要求為厚薄均勻、紙面潔淨、伸長率小、裁切成一定寬度後，兩邊打孔不會撕裂。兩邊有縱折線，隔一定距離有橫折線以作為摺疊或撕取。		
1599020	產品名稱	轉印紙	轉印紙	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Transfer paper	Transfer paper		
	定義	紙上先塗布一層轉印層再經印刷花樣或直接印上轉印油墨及花樣，經熱壓後轉移到其他紙張或布匹之紙類。	紙上塗佈之顏色花樣，經熱壓後轉移到其他紙張或布匹之紙類。		
1599090	產品名稱	其他加工紙	其他加工紙	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「過濾紙」、「影印紙」、「膠紙(不含紙黏膠帶)」、「感熱紙」、「非碳複寫紙」、「壁紙」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other converted paper products	Other converted paper products		
	定義	不屬於上列項目之各種加工紙。	不屬於上列項目之各種加工紙。		
	參考品項	過濾紙、影印紙、膠紙(不含紙黏膠帶)、感熱紙、非碳複寫紙、壁紙、蠟紙、壓花紙。	如蠟紙、壓花紙等。		
	產品名稱		過濾紙	刪	併入產品「其他加工紙」
	產品名稱		影印紙	刪	同上
	產品名稱		膠紙(不含紙黏膠帶)	刪	同上
	產品名稱		感熱紙	刪	同上
	產品名稱		非碳複寫紙	刪	同上
	產品名稱		壁紙	刪	同上
1599910	產品名稱	紙黏膠帶	紙類黏性膠帶	修	1. 酌修「產品名稱」、「參考品項」 2. 將原「水活性膠帶」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Paper adhesive tape	Paper adhesive tape		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以紙類薄膜為基材，塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。	以紙類薄膜為基材，塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。		
	參考品項	自黏性便條紙、牛皮紙合板用膠帶、牛皮紙包裝膠帶。	除包含感壓性牛皮紙(較常用於包裝膠帶之製作)、和紙(常用於排版用、製圖用、噴漆及烤漆等膠帶製作)、皺紋紙(常用於電子裝配線、噴漆、烤漆、電子防焊及花藝等膠帶之製作)等為基材之黏性膠帶外，自黏性便條紙及其他紙類膠帶亦包含在內。		
	產品名稱		水活性膠帶	刪	併入產品「紙膠帶」
1599990	產品名稱	其他紙製品及加工	其他紙製品	修	酌修「產品名稱」、「計量單位」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	公噸		
	英譯	Other paper products and processing	Other paper products		
	定義	不屬於上列項目之各種紙製品及加工。	不屬於上列項目之各種紙製品。		
	參考品項	神紙(冥紙)、紙帽、鋁(銅)箔紙、信封、紙塑緩衝包材、筆記本、紙板加工、貼合。	如神紙(冥紙)、紙帽、鋁(銅)箔紙、信封、紙塑緩衝包材、筆記本等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1601010	產品名稱	書籍印刷品	書籍印刷品	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Printed book	Printed book		
	定義	以印刷完成之印刷物，並裝訂成為書籍，有封面、內頁或襯頁等印成品。	以印刷完成之印刷物，並裝訂成為書籍，有封面、內頁或襯頁等印成品。		
	參考品項		不論鉛字、凸版、平版、凹版或其他版式印刷成品，經裝訂成冊者，絕大多數為紙張印刷品，封面可能有塑膠、布、皮革等印刷或燙金之成品。		
1601020	產品名稱	報紙印刷品	報紙印刷品	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Printed newspaper	Printed newspaper		
	定義	每日、每週、每雙週或定期出版，以新聞性內容為主，及其他包含財經、休閒民生、工業、商訊等內容為輔，大眾性或專業出版張頁折摺的出版品。	每日、每週、每雙週或定期出版，以新聞性內容為主，及其他包含財經、休閒民生、工業、商訊等內容為輔，大眾性或專業出版張頁折摺的出版品。		
	參考品項		包含日報、晚報、週報、雙週報等，或週期較長沒有裝訂成冊之出版品。		
1601090	產品名稱	其他印刷品	其他印刷品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「印刷曆」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other printed matter	Other printed matter		
	定義	不屬於上列項目之各種印刷品。	不屬於上列項目之各種印刷品。		
	參考品項	印刷曆、服飾吊牌、廣告傳單。	包含將影像從印刷版、網版或電腦檔案轉印到紙張、塑膠、橡膠、玻璃、陶瓷、金屬、木材等媒介之各種印刷品，及紡織製品以絹印方式之印花。如服飾吊牌、廣告傳單等。		
	產品名稱		印刷曆	刪	併入產品「其他印刷品」
1602020	產品名稱	印刷品裝訂及加工	印刷品裝訂及加工	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Printed matters bookbinding and processing	Printed matters bookbinding and processing		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	書冊以釘、線、膠、圈等結合，成為有封面及內頁，有秩序且易於保存翻閱的成品；另紙張裁切、紙張打孔、書面上光、書面燙金、書面壓花等加工亦屬之。	書冊以釘、線、膠、圈等結合，成為有封面及內頁，有秩序且易於保存翻閱的成品。		
	參考品項		以平釘、騎馬釘、穿線裝、膠裝、精裝、圈裝、冊葉等方式完成，不管折頁或手工搜頁、開本大小均屬之；另紙張裁切、紙張打孔、書面上光、書面燙金、書面壓花等加工亦屬之。		
1603010	產品名稱	資料儲存媒體複製		增	將原「光碟複製」、「唱片複製」、「錄音帶複製」、「錄影帶複製」整併為「資料儲存媒體複製」
	計量單位	千元			
	英譯	Data storage media duplicating			
	定義	將聲音、影像、軟體內容從母帶複製到磁性或光學媒體上。			
	參考品項	光碟、唱片、錄影帶複製。			
	產品名稱		光碟複製	刪	同上
	產品名稱		唱片複製	刪	同上
	產品名稱		錄影帶複製	刪	同上
產品名稱		錄音帶複製	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1700010	產品名稱	車用汽油	車用汽油	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「酒精汽油」、「其他汽油」併入
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Motor gasoline	Motor gasoline		
	定義	供道路行駛之各式車輛汽油引擎用之燃料。	供道路行駛之各式車輛汽油引擎用之燃料。		
	參考品項	高級汽油、無鉛汽油。	包含高級汽油、無鉛汽油、二行程機車燃料等。		
	產品名稱		酒精汽油		
	產品名稱		其他汽油	刪	同上
1700060	產品名稱	燃料油	燃料油	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Fuel oil	Fuel oil		
	定義	原油經常壓蒸餾後之蒸餘油，通稱為燃料油。	原油經常壓蒸餾後之蒸餘油，通稱為燃料油。		
	參考品項		包含船用燃料油、發電用油，及供作工業用之動力燃油等。		
1700070	產品名稱	基礎油	潤滑油基礎油	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Base oil	Lubricating base oil		
	定義	以原油提煉和精製之礦物基礎油，或化工原料經化學合成的方法製成之合成基礎油，為產製潤滑油之主要原料，或作為生產熱塑性彈性體的可塑劑。	基礎油大致有二種，一是以原油提煉和精製之礦物基礎油，另一則是化工原料經化學合成的方法製成之合成基礎油。		
1700080	產品名稱	溶劑油	溶劑油	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Solvent oil	Solvent oil		
	定義	或稱石油溶劑，由原油分餾而得，能夠溶解其他物質，且能生成均勻溶液之化合物或混合物，廣用於萃取、乾洗、接著劑、臘、樹脂、橡膠、表面塗料等之調製，或作為石油化學品之原料。	或稱石油溶劑，由原油分餾而得，能夠溶解其他物質的特性，且生成均勻之化合物或混合物均稱為溶劑，屬非(低)極性溶劑，廣用於萃取、乾洗、接著劑、臘、樹脂、橡膠、表面塗料等之調製，或作為石油化學品之原料。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	芳香烴溶劑、脂肪烴溶劑、環烷烴溶劑。	溶劑油依其主要成份分為三類，即芳香烴溶劑、脂肪烴溶劑、環烷烴溶劑。		
1700910	產品名稱	石油腦	石油腦	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Naphtha	Naphtha		
	定義	俗稱輕油，泛指原油經常壓蒸餾於 200°C 以下所得之分餾混合物，主要用作化肥、乙烯生產和催化重整原料，也可以用於生產溶劑油或作為汽油產品的調和組分。	又稱輕油，泛指原油經常壓蒸餾於 200°C 以下所得之分餾混合物，故其沸點高於汽油，而低於煤油。		
	參考品項		石油腦可分為輕石油腦及重石油腦，經去醇酸處理後，可作為汽油及航空燃料油使用；輕石油腦也可經煤組反應後產生高辛烷質的汽油或石油化學原料，為苯、甲苯、二甲苯的主要來源，還可經裂解反應產生乙烯、丙烯、丁烯、戊烷、芳香烴及碳煙，或經過加氫裂解反應，生產汽油及液化石油氣。		
1700950	產品名稱	甲烷(石油煉製)	甲烷(石油煉製)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Methane (Refined petroleum products)	Methane (Refined petroleum products)		
	定義	化學式：CH₄，為煉油過程之副產品，可用於石油化學原料及燃料。	化學式：CH ₄ ，飽和脂肪烴，分子量 16.04，閃火點-188°C，沸點-161.4°C，標準狀態下熱值 8,907 仟卡/公斤；無色、無臭、無味的易燃性氣體，其比重較空氣為輕，在標準狀態下(0°C，760 mm Hg)的氣體比重為 0.554(空氣=1)，為煉油過程之副產品，可用於石油化學原料及燃料。		
1700960	產品名稱	丙烷(石油煉製)	丙烷(石油煉製)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Propane (Refined petroleum products)	Propane (Refined petroleum products)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： C_3H_8 ，為煉油過程之副產品，供有機合成、燃料、溶媒、致冷劑等。	化學式： C_3H_8 之脂肪烴化合物，分子量 44.09，沸點 $-42.1^{\circ}C$ ，液體比重 0.51，在常溫下為無色可燃性氣體；液化溫度 $-42^{\circ}C$ ，熔點 $-187.7^{\circ}C$ 。標準狀態下($0^{\circ}C$, 760 mm Hg)氣體密度 2.0200g/l 或 1.8324g/l($25^{\circ}C$, 760 mm Hg)，為煉油過程之副產品；供有機合成、燃料、溶媒、致冷劑等。		
1700970	產品名稱	丁烷(石油煉製)	丁烷(石油煉製)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Butane (Refined petroleum products)	Butane (Refined petroleum products)		
	定義	化學式： C_4H_{10} ，為煉油過程之副產品，用於有機合成、供家用或工業用燃料、低沸點溶劑、致冷劑等。	化學式： C_4H_{10} 之脂肪烴化合物，分子量 58.12，是一種可燃性無色氣體。丁烷可分正丁烷與異丁烷；正丁烷之比重 2.076，沸點 $-0.5^{\circ}C$ ，閃火點 $-138^{\circ}C$ 。為煉油過程之副產品，用於有機合成、供家用或工業用燃料、低沸點溶劑、致冷劑等。		
1700980	產品名稱	生質柴油	生質柴油	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Bio-diesel	Bio-diesel		
	定義	將廢食用油或動植物性油脂經由轉酯化反應、中和、水洗及蒸餾等轉換技術，所生產符合能源效益之再生能源，可直接或與市售柴油混合於一般柴油引擎中使用。	將廢食用油或動植物性油脂經由精煉、轉酯化反應、分離、甲醇回收、中和、水洗、分離及蒸餾等步驟，生產合乎標準的生質柴油，可直接或與市售柴油混合於一般柴油引擎中使用。		
	參考品項		利用廢食用油或動植物性油脂轉酯化製成之生質柴油。		
1700990	產品名稱	其他石油及煤製品	其他石油及煤製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「其他煉製油品」、「石油焦」、「乙烷(石油煉製)」、「焦炭」、「其他再生油品」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other petroleum and coal products	Other petroleum and coal products		
	定義	不屬於上列項目之各種石油及煤製品。	不屬於上列項目之各種石油及煤製品。		
	參考品項	石油焦、焦炭、防銹油、切削油、研磨油、押板油、絕緣油、石蠟。	包含防銹油、切削油、研磨油、押板油、絕緣油、石蠟等。		
	產品名稱		其他煉製油品	刪	併入產品「其他石油及煤製品」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料 類 別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修	說 明
	產品名稱		石油焦	刪	同上
	產品名稱		乙烷(石油煉製)	刪	同上
	產品名稱		焦炭	刪	同上
	產品名稱		其他再生油品	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1810010	產品名稱	氧氣	氧氣	修	酌修「定義」
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Oxygen (Gas state)	Oxygen (Gas state)		
	定義	O：無色、無臭、無味之氣體，化學性活潑，可與大多數元素結合，一般所說的氧氣係指二氧態(Dioxygen, O₂)。主要用於鋼鐵冶煉、塑料和紡織品的製造，以及作為火箭推進劑與進行氧氣療法等。	O：原子量 15.9994，原子序 8，熔點-218.4℃，沸點-183.0℃，密度 1.429g/l(0℃)，占空氣體積之 21%；無色、無臭、無味之氣體，化學性活潑，可與大多數元素結合，一般所說的氧氣係指二氧態(Dioxygen, O ₂)；而高壓瓶裝氧氣的含氧純度必須在 99.5% 以上。主要用於鋼鐵冶煉，亦有大量氧用於製造合成氣體，如氨、甲醇、乙烯等，以及用於氧炔焊接，另外鋼瓶氧氣可用於醫學急救及其他工業用途，如焊接、熔切等。		
1810030	產品名稱	氫氣	氫氣	修	酌修「定義」
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Hydrogen	Hydrogen		
	定義	H：為氣體中最輕者，在標準溫度和壓力之下，氫形成雙原子分子（俗稱氫氣，分子式為 H₂），呈無色、無臭、無味非金屬氣體，不具毒性，高度易燃。可供熔接金屬之氫氧焰，為氧化物之還原劑，可合成氨及甲醇，硬化動植物油脂，氫化煤可造汽油。	H：原子量 1.00797，原子序 1，熔點-259.14℃，沸點-252.5℃，密度 0.08988g/l，氫氣為氣體中最輕者。氫氣在平常狀況下為兩種分子的混合物，一為原氫(Ortho-hydrogen)，一為仲氫(Para-hydrogen)，彼等之差異在電子與核之旋轉；可供熔接金屬之氫氧焰，為氧化物之還原劑，可合成氨及甲醇，硬化動植物油脂，氫化煤可造汽油。		
1810040	產品名稱	液氮	液氮	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Liquid nitrogen	Liquid nitrogen		
	定義	液態之氮，無色、無臭、外表與水相似，為一種超低溫冷凍劑。	液態之氮，無色、無臭、外表與水相似，液氮為一種超低溫冷凍劑，熔點-210℃，沸點-196℃，為超低溫冷凍劑。		
1810050	產品名稱	液氧	液氧	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Liquid chlorine	Liquid chlorine		
	定義	係由電解工業鹽所得之氯氣，經水洗乾燥等過程，於臨界溫度加壓而得，是一種黃綠色液體，化學性極強，有刺激及腐蝕性，對人體有害，主要用於消毒、漂白等。	係由電解工業鹽所得之氯氣，經水洗乾燥等過程，於臨界溫度加壓而得液氯。液氯是一種黃綠色液體，化學性極強，有刺激及腐蝕性，對人體有害，主要用於消毒、漂白等。		
	參考品項		液氯含 Cl 成分在 99.5% 以上，一般均貯存於高壓鋼瓶內。		
1810060	產品名稱	氮氣	氮氣	修	酌修「定義」
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Nitrogen (Gas state)	Nitrogen (Gas state)		
	定義	N：自然態以氮氣 N ₂ 形態存在，占地殼大氣約 78%，為無色、無臭、呆鈍之氣體，氮工業為氮之最大消費者，氮氣常利用於製硝酸、氰胺、氰化物，電燈炮充填用。	N：原子量 14.0067，原子序 7，熔點-209.86℃，沸點-195.8℃，密度 1.2506g/l；氮氣 N ₂ 係無色、無臭、呆鈍之氣體，當氮氣加熱時，即可與鎂、鋰或鈣直接結合；自然態以 N ₂ 形態存在，占地殼大氣的 78%。氮工業為氮之最大消費者，氮氣常利用於製硝酸、氰胺、氰化物，電燈炮充填用。		
1810070	產品名稱	氬氣	氬	修	酌修「產品名稱」、「定義」
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Argon (Gas state)	Argon (Gas state)		
	定義	Ar：鈍氣，無色無臭之氣體，係用液體空氣部分蒸餾法製得，可用作電弧焊的鈍氣保護層，製造矽及鍺晶體，填充電燈泡及螢光燈，並可應用於氬離子雷射。	Ar：原子量 39.948，原子序 18，熔點-189.2℃，沸點-185.7℃，密度 1.7837g/l，鈍氣，無色無臭之氣體，液氬為無色之液體，空氣中含氬量為 0.934%，其在水中之溶解度為氮之兩倍半，氬氣體製法係用液體空氣部分蒸餾法製得，可用作電弧焊的鈍氣保護層，製造矽及鍺晶體，填充電燈泡及螢光燈，並可應用於氬離子雷射。		
1810090	產品名稱	其他化學元素及工業氣體	其他化學元素及工業氣體	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「氮氣」、「液氮」併入
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Other gas	Other gas		
	定義	不屬於上列項目之各種化學元素及工業氣體。	不屬於上列項目之各種化學元素及工業氣體。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	氯氣、液氯。			
	產品名稱		氯氣	刪	併入產品「其他化學元素及工業氣體」
	產品名稱		液氯	刪	同上
1810103	產品名稱	發煙硫酸	發煙硫酸	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Fuming sulfuric acid	Fuming sulfuric acid		
	定義	化學式： $H_2SO_4 \cdot xSO_3$ ，為無色透明狀液體，係於接觸法硫酸製造過程中，經濃硫酸循環吸收而得。在濕空氣中劇烈發煙，極具腐蝕性，易吸濕，可作磺化劑、脫水劑、石油精煉劑、染料、炸藥等。	化學式： $H_2SO_4 \cdot nSO_3$ ，為無色透明狀液體，係於接觸法硫酸製造過程中，經濃硫酸循環吸收而得。在濕空氣中劇烈發煙，極具腐蝕性，易吸濕，可作磺化劑、脫水劑、石油精煉劑、染料、炸藥等。		
	參考品項		發煙硫酸視含游離 SO_3 量之多寡，而分為 6%、25%、65% 等。		
1810109	產品名稱	氫氯酸(鹽酸 100%換算)	氫氯酸(鹽酸 100%換算)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Hydrochloric acid (Muriatic acid)	Hydrochloric acid (Muriatic acid)		
	定義	係由氯化氫(HCl)氣體溶入水中製成，溶液中若含微量鐵、氯及有機物質為略帶微黃色透明液體，置空氣中有煙霧發生，有刺激性臭味，廣用於化學工業、塑膠、皮革、印染工業等。	係由氯化氫(HCl)氣體溶入水中製成，溶液中若含微量鐵、氯及有機物質為略帶微黃色透明液體，置空氣中有煙霧發生，有刺激性臭味，廣用於化學工業、塑膠、皮革、印染工業等。		
	參考品項		所含氯化氫應在 31.4% 以上(但一般均折算為 100% 作為計算之標準)。		
1810113	產品名稱	磷酸	磷酸	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Phosphoric acid	Phosphoric acid		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： H_3PO_4 ，係磷酸鈣石粉與硫酸作用而得，或偕焦煤、鐵屑及砂石於電爐加熱，冷凝其所發生之煙而得，用以製磷酸鹽、化學品、過氧化氫、甘油磷酸酯、藥物、染料、煙火、磷酸銨肥料、礦物水之酸成分、反應劑、清澄劑、媒染劑、絲之光澤劑、醫藥品等。	化學式： H_3PO_4 ，分子量 98.04，無色，比重 1.834，熔點 42.35°C，溶於水，係磷酸鈣石粉與硫酸作用而得，或偕焦煤、鐵屑及砂石於電爐加熱，冷凝其所發生之煙而得，用以製磷酸鹽、化學品、過氧化氫、甘油磷酸酯、藥物、染料、煙火、磷酸銨肥料、礦物水之酸成分、反應劑、清澄劑、媒染劑、絲之光澤劑、醫藥品等。		
1810116	產品名稱	其他無機酸類	其他無機酸類	修	增列「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other inorganic acid	Other inorganic acid		
	定義	不屬於上列項目之各種無機酸類。	不屬於上列項目之各種無機酸類。		
	參考品項	硼酸、氫氟酸。			
1810119	產品名稱	氫氧化鈉(燒鹼)	氫氧化鈉(燒鹼)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Solid caustic soda	Solid caustic soda		
	定義	化學式： $NaOH$ ，多為白色片狀或顆粒，具強鹼性，廣用於製造木漿紙張、紡織品、肥皂及清潔劑等。	白色固體或呈片狀，含有 $NaOH$ 98% 左右成分，遠較液體者為高，呈強鹼性，惟目前國內製造者均以液鹼為主，固片鹼產製者少。依其所含 $NaOH$ 量之多寡，分為一、二、三、四等四種品級，其 $NaOH$ 含量依次為 98%、97%、96%、94%。		
	參考品項				
1810123	產品名稱	液鹼(100%換算)	液鹼(100%換算)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Liquid caustic soda	Liquid caustic soda		
	定義	液鹼由鹽溶解成飽和鹽水，經電解而成，無色透明，呈強鹼性，能中和所有無機及有機酸類而產生熱及鹽類。液鹼因含 $NaOH$ 量之多寡分而有不同品級，一般折算為 100% 作為計算之標準。	或稱液體苛性鹼。液鹼無色透明，呈強鹼性，能中和所有無機及有機酸類而產生熱及鹽類。液鹼係由鹽溶解成飽和鹽水，經電解而成，其電解之方法，計有水銀法、隔膜法及膜析法等三種，因水銀法有嚴重污染，已禁止使用，目前僅用隔膜法與膜析法兩種，其中尤以膜析法較為新型。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		液鹼因含 NaOH 量之多寡分而有不同品級，較普遍 NaOH 含量為：48%、45%、32% 等，但一般均折算為 100% 作為計算之標準。		
1810126	產品名稱	氫氧化鉀	氫氧化鉀	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Potassium hydroxide	Potassium hydroxide		
	定義	化學式：KOH，俗稱苛性鉀，白色固體，易於吸收水分及 CO ₂ ，多用來製造製皂、漂白、染料、液體肥料、電鍍、蓄電池電解質等。	化學式：KOH，分子量 56.11，比重 2.044，熔點 360.4℃，有片狀、塊狀、條狀及粒狀等，易於吸收水分及 CO ₂ ，宜密藏之。一般常用者為液體氫氧化鉀，亦稱液體苛性鉀，係由氯化鉀鹽溶於水，經電解精製而成，為無色或略帶藍色之液體，呈強鹼性。		
	參考品項		液體氫氧化鉀由含 KOH 量之多寡分為 45% 及 32% 等兩種品級。固體氫氧化鉀含 KOH 量較高，分為三種品級，其含量分別為 95% 以上、90% 以上、80% 以上，為化工用原料。		
1810129	產品名稱	其他氫氧化物	其他氫氧化物	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「氫氧化鋁」、「氫氧化鈷」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other hydroxides	Other hydroxides		
	定義	不屬於上列項目之各種氫氧化物。	不屬於上列項目之各種氫氧化物。		
	參考品項	氫氧化鋁、氫氧化鈷。			
	產品名稱		氫氧化鋁	刪	併入產品「其他氫氧化物」
	產品名稱		氫氧化鈷	刪	同上
1810133	產品名稱	二氧化鈦	二氧化鈦	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Titanium dioxide	Titanium dioxide		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： TiO₂ ，俗稱 氧化鈦或鈦白粉，白色粉末，無毒性，化學安定性強，具有極強之著色力與遮蓋力，是一種極重要的化工原料，廣泛應用於塗料、造紙、化粧品、牙膏、塑膠製品、人造纖維、藥品、感光材料、氬氣觸媒及汽車煞車零件等。	俗稱 氧化鈦或鈦白粉 ；白色粉末有 銳鈦礦 和 金紅石 兩種晶形；因其具有極強之著色力與遮蓋力，且又無毒性，化學安定性強，是一種極重要的化工原料，被廣泛應用於塗料、造紙、化粧品、牙膏、塑膠製品、人造纖維和藥品等，而新近在感光材料、氬氣觸媒及汽車煞車零件方面發現其新用途，更強化其市場價值。		
1810136	產品名稱	氧化鋅	氧化鋅	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Zinc oxide	Zinc oxide		
	定義	化學式： ZnO ，俗稱 鋅氧粉或鋅白，白色或帶黃的無定形粉，係經由金屬鋅在高溫蒸發氣化而成，可用於橡膠、塗料、陶業、塑膠等工業。	化學式： ZnO ，分子量 81.38，比重 5.47。氧化鋅俗稱 鋅氧粉或鋅白 ，白色或帶黃的無定形粉，具有獨特性質，係經由金屬鋅在高溫蒸發氣化而成，可用於橡膠、塗料、陶業、塑膠等工業，用途甚廣。		
	參考品項		依所含 ZnO 純度之不同，可分為三種品級，其 ZnO 之含量分別為：99.5% 以上、99% 以上、98% 以上。		
1810139	產品名稱	過氧化氫	過氧化氫	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Hydrogen peroxide	Hydrogen peroxide		
	定義	化學式： H₂O₂ ，其水溶液俗稱 雙氧水，是無色透明之液體，可以與水以任意比例混合，應用在紡織類、紙漿的漂白、廢水處理、食品殺菌、有機過氧化物的製造、醫藥、化粧品、電鍍、印刷電路板之表面處理、半導體製程之洗劑等。	化學式： H₂O₂ ，比重 1.4584，沸點 80.2°C，其水溶液俗稱 雙氧水 ，是無色透明之液體，可以與水以任意比例混合。製法有多種，合成或天然存在均有；應用在紡織類、紙漿的漂白、廢水處理、食品殺菌、有機過氧化物的製造、醫藥、化粧品、電鍍、印刷電路板之表面處理、半導體製程之洗劑等。		
	參考品項		純過氧化氫化學性質較穩定，一般以 30% 或 60% 的水溶液形式存放，通常添加少量抑制劑以抵消不純物之催化作用。		
1810143	產品名稱	白煙(白炭黑)	白煙	修	酌修「產品名稱」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	White carbon 化學反應合成的水合二氧化矽，為白色絮狀粉末，具有強烈的吸溼性、電絕緣性和絕熱性，應用於橡膠製鞋、輪胎、矽橡膠、塑膠、塗料、醫藥、牙膏、造紙等。	White carbon 白炭煙，學名水合二氧化矽，俗稱“白煙”，其外觀為白色絮狀粉末，無毒、無味、無臭、無腐蝕、有強烈的吸溼性，同時具有良好的電絕緣性和絕熱性；在加熱條件下不分解，除苛性鹼、氫氟酸外，不溶於常見的酸、鹼、鹽及水溶液，該產品對金屬表面和纖維、橡膠、塑膠等具有很強的親和力，同時具有嚴格的粒度分佈，高孔隙、低堆比重，高透明度，可應用於橡膠製鞋、輪胎、矽橡膠、塑膠、塗料、醫藥、牙膏、造紙等。		
1810146	產品名稱 計量單位 英譯 定義	氧化銅(含氧化亞銅) 公噸 Copper oxide black 化學式：CuO，工業級氧化銅主要為玻璃、瓷器的著色劑，有機合成的催化劑、油類的脫硫劑、氫化劑等；電鍍級活性氧化銅主要用於電路板電鍍。	氧化銅(含氧化亞銅) 公噸 Copper oxide black 化學式：CuO，工業級氧化銅主要為玻璃、搪瓷、陶瓷等的著色劑和磁性材料的原料，用以製造煙火、染料、觸媒及其他銅鹽，亦可用於人造絲工業、電子行業、油漆的防皺劑等；電鍍級活性氧化銅主要用於電路板電鍍。	修	酌修「定義」
1810149	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	其他氧化物 公噸 Other oxides 不屬於上列項目之各種氧化物。 氧化鈷、氧化鎂、一氧化鉛、四氧化三鉛。	其他氧化物 公噸 Other oxides 不屬於上列項目之各種氧化物。 包含氧化鎂、四氧化三鉛等。 一氧化鉛(密陀僧，鉛黃) 氧化鈷	修 刪 刪	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「一氧化鉛(密陀僧，鉛黃)」、「氧化鈷」併入 併入產品「其他氧化物」 同上
1810153	產品名稱 計量單位 英譯	硫酸鎳 公噸 Nickel sulfate	硫酸鎳 公噸 Nickel sulfate	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： NiSO₄ ，用於製硬酸鎳鉍、鍍鎳、印染用媒染劑、顏料、瓷器等。	化學式： NiSO₄ ，分子量 154.77，性質：於 840°C 失去 SO ₃ ，於 280°C 失去 6H ₂ O，可溶於水。用於製硬酸鎳鉍、鍍鎳、印染用媒染劑、顏料、瓷器等。		
1810156	產品名稱	硫酸銅	硫酸銅	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cupric sulfate	Cupric sulfate		
	定義	化學式： CuSO₄·5H₂O ，無臭，藍色透明斜晶係結晶或粉末，一般用於棉及絲織品印染的媒染劑、綠色及藍色顏料、桑蟲劑、水的殺菌劑、木材防腐劑、鞣革、銅的電鍍、電池、雕刻、催化劑等。	化學式： CuSO₄·5H₂O ，無臭，藍色透明斜晶係結晶或粉末，微溶於甲醇，不溶於無水乙醇；溶於水，水溶液呈弱酸性反應。在乾燥空氣中慢慢風化，表面變成白色粉末狀物。加熱至 45°C 時失去一分子結晶水；102°C 時失去二分子結晶水；113°C 失去四分子結晶水，變成白色的一水硫酸銅；258°C 時失去全部結晶水而成綠白色無水硫酸銅粉末；650°C 時分解為黑色的氧化銅粉末，並釋放出 SO ₃ 。一般用於棉及絲織品印染的媒染劑，製造綠色及藍色顏料。用作桑蟲劑、水的殺菌劑、木材防腐劑、鞣革、銅的電鍍、電池、雕刻及製造催化劑；大量用於有色金屬選礦(浮選)工業、船舶油漆工業，及其他化工原料的製造；農業上主要用作農藥，與石灰乳按一定比例配製的波爾多液可以殺死果樹、棉花的害蟲；還可用作制取其他含銅農藥的原料，防治大麥褐斑病、黑穗病、小麥赤霉病等；亦用作微量元素肥料、飼料添加劑等。		
1810159	產品名稱	其他硫酸化合物	其他硫酸化合物	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「硫酸鋁」、「硫酸鈉(芒硝)」、「硫酸鉀(工業用)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other sulfates	Other sulfates		
	定義	不屬於上列項目之各種硫酸化合物。	不屬於上列項目之各種硫酸化合物。		
	參考品項	硫酸鋁、硫酸鈉(芒硝)。			
	產品名稱		硫酸鋁	刪	併入產品「其他硫酸化合物」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		硫酸鈉(芒硝)	刪	同上
	產品名稱		硫酸鉀(工業用)	刪	同上
1810163	產品名稱	碳酸鉀	碳酸鉀	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Potassium carbonate	Potassium carbonate		
	定義	化學式： K_2CO_3 ，呈無色結晶或白色顆粒，溶於水，不溶於醇和醚，用於製造鉀鹽、草酸、氫化鉀、無機化學藥品、玻璃、礦泉水、食物香料製劑、軟皂、化粧品、藍印紙、乾色料、印刷墨、炸藥、肥料、脫水劑、絲與羊毛洗滌劑、鞣皮革、醫藥品等。	化學式： K_2CO_3 ，比重 2.3312，溶於水，不溶於乙醇等有機溶劑；係由氫氧化鉀溶液與二氧化碳氣體在高溫下反應乾燥造粒而成， K_2CO_3 在 99% 以上，雜質極少；可用於製造鉀鹽、草酸、氫化鉀、無機化學藥品、玻璃、礦泉水、食物香料製劑、軟皂、化粧品、藍印紙、乾色料、印刷墨、炸藥、肥料、脫水劑、絲與羊毛洗滌劑、鞣皮革、醫藥品等。		
	參考品項		分為食品級及工業級兩種。		
1810166	產品名稱	氰化鈉	氰化鈉	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Sodium cyanide	Sodium cyanide		
	定義	化學式： $NaCN$ ，係白色顆粒或熔片，完全乾燥時無臭味，潮解時微散發 HCN 臭味，用於提取金、銀、銅、鋅等貴金屬，也用於電鍍、製造農藥、殺蟲劑及有機合成胺基酸、蛋氨酸等用途。	化學式： $NaCN$ ，係白色顆粒或熔片，性劇毒，沸點 $1500^{\circ}C$ ，係鈉胺與木炭共熱而得，或氰胺鈣加食鹽及少量碳化鈣共同熔化而得，完全乾燥時無臭味，潮解時微散發 HCN 臭味，商品上含 95%~98% 之 $NaCN$ ，熔點 $563^{\circ}C$ ，完全溶於水，微溶於酒精；用於冶金術自礦物中提取金或銀作為溶劑用，電鍍上供淨化金屬，可製殺蟲劑，醫療上常應用。		
1810169	產品名稱	矽酸鈉(泡化鹼)	矽酸鈉(泡化鹼)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Sodium silicate	Sodium silicate		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	又名水玻璃(Water glass、Soluble glass)，一般成份包含 Na ₂ SiO ₂ 及 Na ₂ O 與部分水，呈稠狀體或灰白晶狀片或塊，用作黏合劑、矽膠、漂白劑、清淨劑、肥皂、造紙用填料等。	又名 Water glass 水玻璃或 Soluble glass，或稱水合偏矽酸鈉，溶於水，不溶於醇。一般成份包含：Na ₂ SiO ₂ 及 Na ₂ O 與部分水，呈稠狀體或灰白晶狀片或塊，用作黏合劑、矽膠、漂白劑、清淨劑、肥皂、造紙用填料等。		
	參考品項		按其所含 SiO ₂ 與 Na ₂ O 量之多寡而分為一、二、三等之品級。		
1810176	產品名稱	氰化金鉀	氰化金鉀	修	酌修「定義」
	計量單位	公克	公克		
	英譯	Potassium gold cyanide	Potassium gold cyanide		
	定義	又名金鹽，白色粉末、高純度、低雜質、溶於水、微溶於醇、不溶於醚，主要用於電路板、板、連接線、引線框架等各種類電子零件、通訊、軍事和科學儀器鍍金材料。	俗稱工業用黃金，又稱金鹽，主要應用於電路板、LED、封測、導線支架等電子零組件產業。		
1810179	產品名稱	氰化銀鉀	氰化銀鉀	修	酌修「定義」
	計量單位	公克	公克		
	英譯	Potassium silver cyanide	Potassium silver cyanide		
	定義	又名銀鹽，白色粉末，主要用於電路板、LED、封測、導線支架等鍍銀材料。	俗稱工業用白銀，又稱銀鹽，主要應用於電路板、LED、封測、導線支架等電子零組件產業。		
1810183	產品名稱	其他金屬及無機鹽	其他金屬及無機鹽	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「碳酸鈉(純鹼)」、「氯酸鉀(洋硝)」、「碳酸氫鈉(小蘇打)」、「磷酸鋅」、「磷酸二鈣」、「三聚磷酸鈉」、「氯化鋅」、「碳酸亞鎳」、「碳酸銅」、「醋酸錳」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other metal and inorganic salts	Other metal and inorganic salts		
	定義	不屬於上列項目之各種金屬及無機鹽。	不屬於上列項目之各種金屬及無機鹽。		
	參考品項	聚氯化鋁、碳酸鈉(純鹼)、氯酸鉀(洋硝)、碳酸氫鈉(小蘇打)、磷酸鋅、磷酸二鈣、三聚磷酸鈉、氯化鋅、碳酸銅、醋酸錳、碳酸亞鎳。	包含聚氯化鋁等。		
	產品名稱		碳酸鈉(純鹼)	刪	併入產品「其他金屬及無機鹽」
	產品名稱		氯酸鉀(洋硝)	刪	同上
	產品名稱		碳酸氫鈉(小蘇打)	刪	同上
	產品名稱		磷酸鋅	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		磷酸二鈣	刪	同上
	產品名稱		三聚磷酸鈉	刪	同上
	產品名稱		氯化鋅	刪	同上
	產品名稱		碳酸亞鎳	刪	同上
	產品名稱		碳酸銅	刪	同上
	產品名稱		醋酸錳	刪	同上
1810210	產品名稱	拋光矽晶圓(材料)	拋光矽晶圓(材料)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	片	片		
	英譯	Polish silicon wafer	Polish silicon wafer		
	定義	矽礦砂在經過提煉、長晶等步驟後可長成一根根的矽單晶棒，矽晶棒再經過切割、研磨、拋光等步驟後即可作成一片一片的拋光矽晶圓，此材料可提供 IC 製造業者用來製造 IC 晶片。	矽礦砂在經過提煉、長晶等步驟後可長成一根根的矽單晶棒，矽晶棒再經過切割、研磨、拋光等步驟後即可作成一片一片的拋光矽晶圓，此材料可提供 IC 製造業者用來製造 IC 晶片。		
	參考品項		依晶圓尺寸可分為 3 吋、4 吋、5 吋、6 吋、8 吋、12 吋及以上等。		
1810220	產品名稱	藍寶石晶棒	藍寶石晶棒	修	刪除「參考品項」
	計量單位	毫米	毫米		
	英譯	Sapphire ingot	Sapphire ingot		
	定義	用於加工為發光二極體磊晶基板的三氧化二鋁單晶棒。	用於加工為發光二極體磊晶基板的三氧化二鋁單晶棒。		
	參考品項		使用單結晶成長方法經機械加工成棒狀的三氧化二鋁晶棒。		
1810240	產品名稱	太陽能多晶矽	太陽能多晶矽	修	酌修「定義」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Solar grade polysilicon	Solar grade polysilicon		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	多晶矽是指材料由許多不同的小單晶所構成，其製作方法是把熔融的矽鑄造固化而形成，由於多晶矽之長晶過程中所需的製造成本較單晶矽低，在多晶矽太陽能電池的光電轉換效率與單晶矽太陽能電池相差不多之下，成為太陽能電池的市場主流材料。	多晶矽是指材料由許多不同的小單晶所構成，其製作方法是把熔融的矽鑄造固化而形成，因其製程簡單，所以成本較低。多晶矽的矽原子堆積方式不只一種，是由多種不同排列方向的單晶所組成。多晶矽之長晶過程中所需的製造成本較單晶矽低，多晶矽太陽能電池的光電轉換效率與單晶矽太陽能電池相差不多之下，成為太陽能電池的市場主流材料。		
1810260	產品名稱 計量單位 英譯 定義	液晶 公斤 Liquid Crystals 為一種電子材料，存在於固相及液相的中間相，不但具有液體物質流動的特性，同時也有固相晶體特殊軸向次序性，又稱物質第 4 相。主要應用於電視、電腦螢幕、手機等液晶顯示器(LCD)，以及光學鏡頭，電控液晶玻璃及變色溫度計等。	液晶 公斤 Liquid Crystals 為一種電子材料，存在於固相及液相的中間相，不但具有液體物質流動的特性，同時也有固相晶體特殊軸向次序性，又稱物質第 4 相。使用上可以灌注或塗佈方式置入玻璃或軟性基板上(內)，而經由電、磁、熱、光等作用力，使其改變分子排列以進行光學調控。主要應用於液晶顯示器(LCD)，如：電視、電腦螢幕、手機等，亦可應用於光學鏡頭，電控液晶玻璃及變色溫度計等。	修	酌修「定義」
1810303	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	苯 公噸 Benzene 化學式：C ₆ H ₆ 之芳香烴化合物，為水白色的揮發性液體，由煤膠去水後，分餾所得輕油及粗製油，以苛性鈉、硫酸及水洗滌後，重蒸餾而得，供製苯化合物、酚、合成染料、香料、乾洗劑、清漆、溶劑等。	苯 公噸 Benzene 化學式：C ₆ H ₆ 之芳香烴化合物，分子量 78.11，沸點 80°C，熔點 5.5°C，閃火點 -11°C，為水白色的揮發性液體。係由煤膠去水後，分餾所得輕油及粗製油，以苛性鈉、硫酸及水洗滌後，重蒸餾而得，供製苯化合物、酚、合成染料、香料、乾洗劑、清漆、溶劑等。 硝化級：蒸餾範圍(760 mm Hg)不超越範圍 1°C，包含 80.1°C 在內；比重 0.882~0.886。 工業級：蒸餾範圍(760 mm Hg)不超越範圍 2°C，包含 80.1°C 在內；比重 0.864~0.874。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
1810306	產品名稱	甲苯	甲苯	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		品項」
	英譯	Toluene	Toluene		
	定義	化學式： $C_6H_5CH_3$ 之芳香烴化合物，純甲苯為水白色透明液體，具有特別的芳香氣味，由煤苔輕油或煤組油餾製而得，供製化合物、藥物、染料、溶劑、乾洗劑、TNT、糖精等。	化學式： $C_6H_5CH_3$ 之芳香烴化合物，分子量 92.13，沸點 $110^{\circ}C$ ，閃火點 $6^{\circ}C\sim 10^{\circ}C$ ，比重 0.861，熔點 $-94.5^{\circ}C$ ，沸點 $110.7^{\circ}C$ 。純甲苯為水白色透明液體，具有特別的芳香氣味，由煤苔輕油或煤組油餾製而得，供製化合物、藥物、染料、溶劑、乾洗劑、TNT、糖精等。		
	參考品項		硝化級：蒸餾範圍(760 mm Hg)不超越範圍 $1^{\circ}C$ ，包含 $110.6^{\circ}C$ 在內；比重 0.869~0.873。工業級：蒸餾範圍(760 mm Hg)不超越範圍 $2^{\circ}C$ ，包含 $110.6^{\circ}C$ 在內；比重 0.864~0.874。		
1810309	產品名稱	乙苯	乙苯	修	酌修「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ethylbenzene	Ethyl benzene		
	定義	化學式： $C_6H_5C_2H_5$ ，無色液體，含芳香味，可由乙烯與苯反應製得或由混合二甲苯分餾而得，為製造苯乙烯中間物溶劑。	化學式： $C_6H_5C_2H_5$ ，分子量 106.14，熔點 $95^{\circ}C$ ，沸點 $136.2^{\circ}C$ ，比重 0.867($20^{\circ}C$)，閃火點 $15^{\circ}C$ ，無色液體，含芳香味，可由乙烯與苯反應製得或由混合二甲苯分餾而得，可溶於醇類、苯、四氯化碳、醚類等，幾乎不溶於水，為製造苯乙烯中間物溶劑。		
1810313	產品名稱	二甲苯	混合二甲苯	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Xylene	Xylene		
	定義	化學式： $C_6H_4(CH_3)_2$ 之芳香烴化合物，為無色澄清有毒液體，具特臭，供有機合成溶劑、清漆及染料等。	化學式： $C_6H_4(CH_3)_2$ 之芳香烴化合物，分子量 106.16。有對二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯和乙苯等四種異構物的混合物，混合二甲苯為上述四種異構物的混合物，為無色澄清有毒液體，具特臭，供有機合成溶劑及顯微鏡術麝香、清漆及染料等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		硝化級：蒸餾範圍之初沸點不低於 137°C，乾點不高於 143°C，蒸餾範圍不超越 5°C；比重 0.865~0.875。工業級：蒸餾範圍(760 mm Hg) 130°C，收量不多於 5%，145°C收量不少於 90%，初沸點不多於 123°C，終沸點(乾點)不超越 155°C；比重 0.860~0.872。		
1810316	產品名稱 計量單位 英譯 定義	對二甲苯(PX) 公噸 para-Xylene 化學式：C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ ，為製造純對苯二甲酸(PTA)之主要原料。	對二甲苯(PX) 公噸 para-Xylene 化學式：C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ ，分子量 106.16，常壓沸點 138.35°C，熔點 13.26°C，比重 0.861(25°C)，對二甲苯經過氧化，即成「對苯二甲酸」(Terephthalic acid)簡稱 PTA，再與乙二醇(Ethylene glycol)縮合之後，即成為使用非常廣泛的「聚酯物」(Polyesters)。蒸餾範圍包含 138.3°C時，不得超過 2.0°C。	修	酌修「定義」
1810319	產品名稱 計量單位 英譯 定義	鄰二甲苯(OX) 公噸 ortho-Xylene 化學式：C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ ，為製造酞酸酐(PA)之主要原料。	鄰二甲苯(OX) 公噸 ortho-Xylene 化學式：C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ ，分子量 106.16，常壓沸點 144.41°C，熔點-25.17°C，密度 0.88g/ml，鄰二甲苯經過氧化物後即生成酞酸酐(Phthalic anhydride)，利用酞酸酐當原料可加工製成烷基樹脂(Alkyl resin)，塑膠增韌劑如酞酸二丁酯(DBP)及酞酸二辛酯(DOP)等。蒸餾範圍包含 144.4°C時，不得超過 2.0°C。	修	酌修「定義」
1810323	產品名稱 計量單位 英譯 定義	間二甲苯(MX) 公噸 meta-Xylene 化學式：C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ ，為製造間苯二甲酸(PIA)之主要原料。		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
1810326	產品名稱	十二烷苯	十二烷苯	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		品項」
	英譯	Dodecyl benzene	Dodecyl benzene		
	定義	化學式：C₁₂H₂₅C₆H₅，為清潔劑之主要原料。	化學式：C ₁₂ H ₂₅ C ₆ H ₅ ，分子量 246，由於結構式的不同，此產品可分為直鏈式十二烷苯和支鏈式十二烷苯二種，均為清潔劑之主要原料。		
	參考品項		十二烷苯區分為直鏈式和支鏈式，直鏈式十二烷苯主要原料來源是由正烷屬烴，經脫氫而成正烯屬烴，再與苯反應而成；支鏈式十二烷苯是由四聚丙烯與苯反應而成，主要烷基鏈碳數分布 C ₉ 及 C ₁₄ 之間。		
1810329	產品名稱	其他芳香烴	其他烷苯	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」 2. 將原「對二乙苯」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other aromatic hydrocarbons	Other alkyl benzenes		
	定義	不屬於上列項目之各種芳香烴。	不屬於上列項目之各種烷苯。		
	參考品項		大部分屬溶劑類或者類似於潤滑油內之添加物，其烷基鏈碳數之含量低於 C ₉ 或者高於 C ₁₄ 之烷基苯。		
	產品名稱		對二乙苯	刪	併入產品「其他芳香烴」
1810333	產品名稱	乙烯	乙烯	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ethylene	Ethylene		
	定義	化學式：C₂H₄ 之烯烴化合物，在常溫常壓下為無色的可燃性氣體，具特有的碳氫化合物香味，可由石油腦裂解而得，用於製有機化合物、芥子氣、金工電焊及割切、醫療品。	化學式：C ₂ H ₄ 之烯烴化合物，分子量 28.05，在常溫常壓下為無色的可燃性氣體，具特有的碳氫化合物香味。在常壓下之沸點為-103.8°C，熔點為-196°C，氣體比重為 0.9852(空氣=1)，液體比重 0.5699。在標準狀態(0°C, 760 mm Hg)下密度為 1.260g/l，可由石油腦裂解而得，用於製有機化合物、芥子氣、金工電焊及割切、醫療品。		
	參考品項		可分聚合級和化學級，聚合級純度最低 99.90%，化學級純度最低 98.0%。		
1810336	產品名稱	丙烯	丙烯	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英譯 定義 參考品項	公噸 Propylene 化學式： C_3H_6 之烯烴化合物，無色之氣體，存於石油裂解之氣體中，供有機合成用。	公噸 Propylene 化學式： C_3H_6 之烯烴化合物，分子量 42.08，沸點為 $-47.7^{\circ}C$ ，熔點 $-185.2^{\circ}C$ ，在標準狀態下氣體比重為 1.46。液化後比重 0.5139($20/4^{\circ}C$)，閃火點 $-108^{\circ}C$ 。是無色之氣體，存於石油裂解之氣體中，供有機合成用。 化學級(純度最低 90%)；聚合級(純度最低 99.8%)。		品項」
1810339	產品名稱 計量單位 英譯 定義	丁烯 公噸 Butenes 化學式： C_4H_8 之烯烴化合物，由石油裂解得到，或由乙烯的二聚反應而得，為第二丁醇與丁醇之主要合成原料，亦可提純丁烯供線性低密度聚乙烯共聚原料。	丁烯 公噸 Butenes 化學式： C_4H_8 之烯烴化合物，分子量 56.06，1-丁烯及 2-丁烯之混合，由石油裂解得到，亦可由異丁醇經氧化鋅脫水而得，為極易燃之氣體；為第二丁醇與丁醇之主要合成原料，亦可提純 1-丁烯供線性低密度聚乙烯共聚原料。	修	酌修「定義」
1810343	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	丁二烯 公噸 Butadiene 化學式： C_4H_6 之烯烴化合物，為無色無臭而帶有芳香氣味的可燃性氣體，但易凝縮成液體，係丁烷經催化劑及熱作用而得，或由石油腦或醇類蒸餾而得，用製合成橡膠及 ABS 塑膠。	丁二烯 公噸 Butadiene 化學式： C_4H_6 之烯烴化合物，分子量 54.09，為無色無臭而帶有芳香氣味的可燃性氣體，但易凝縮成液體。液態時沸點 $-4.4^{\circ}C$ ，熔點 $-109.9^{\circ}C$ ，凝固點 $-108.966^{\circ}C$ ，閃火點 $-76^{\circ}C$ 。液體比重為 0.6211($20^{\circ}C$)。係丁烷經催化劑及熱作用而得，或由石油腦或醇類蒸餾而得，用製合成橡膠及 ABS 塑膠。 純度最低 99.3%，最常見者為 1,3-丁二烯， $CH_2=CHCH=CH_2$ 。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
1810346	產品名稱 計量單位 英譯	異戊二烯 公噸 Isoprene	異戊二烯 公噸 Isoprene	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： C_5H_8 ，不溶於水的無色液體，用於生產 IR、IIR、SIS、Epoxy 固化劑等產品。	化學式： C_5H_8 ，分子量 68.12，熔點 $-146^{\circ}C$ ，沸點 $34^{\circ}C$ ，閃火點 $-54^{\circ}C$ ，密度 $0.68g/ml(25^{\circ}C)$ 。不溶於水的無色液體，溶於苯、乙醇、乙醚、丙酮等溶劑。容易自行聚合及參與共聚。產生聚異戊二烯，即常說的天然橡膠。異戊二烯與異丁烯共聚，會產生丁基橡膠。		
1810349	產品名稱	間戊二烯(PIP)	間戊二烯(PIP)	修	酌修「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Piperylene	1,3-Piperylene (1,3-Pentadiene)		
	定義	是一種共軛二烯烴，常溫常壓下為無色液體，具有揮發性，且易燃，用於生產石油樹脂、Epoxy 固化劑等產品。	化學式： C_5H_8 ，分子量 68.12，無色液體，熔點 $-93^{\circ}C$ ，沸點 $42^{\circ}C$ ，閃火點 $-29^{\circ}C$ ，密度 $0.68g/ml(25^{\circ}C)$ ，有反式及順式結構(一般為此二者混合)。不溶於水。主要工業用途是生產石油樹脂。		
1810353	產品名稱	雙環戊二烯(DCPD)	雙環戊二烯(DCPD)	修	酌修「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Dicyclopentadiene	Dicyclopentadiene (Tricyclo [5.2.1.0 ^{2,6}] deca-3,8-diene)		
	定義	化學式： $C_{10}H_{12}$ ，無色結晶，有類似樟腦氣味，是重要的有機合成、醫藥、農藥、香料、塗料和樹脂中間體。	化學式： $C_{10}H_{12}$ ，分子量 132.20，熔點 $33^{\circ}C$ ，沸點 $170^{\circ}C$ ，閃火點 $44^{\circ}C$ ，密度 $0.986g/ml(25^{\circ}C)$ ，無色結晶，有類似樟腦氣味，溶於醇、醚和四氯化碳，不溶於水。因分子中含有多個不飽和雙鍵，因此易於進行加成或聚合反應，衍生物眾多。		
1810356	產品名稱	乙炔	乙炔	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Acetylene	Acetylene		
	定義	化學式： C_2H_2 ，俗稱電石氣，無色有毒，由電石與水作用而成，用作照明、氧、炔焊、有機合成。	化學式： C_2H_2 ，分子量 26.02，標準狀態下 ($0^{\circ}C$ ，760 mm Hg) 氣體密度 $1.165g/l$ ，比重 0.90，熔點 $-81^{\circ}C$ ，無色有毒。由電石與水作用而成，用作照明、氧、炔焊、有機合成。		
1810359	產品名稱	正己烷	正己烷	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	n-Hexane	n-Hexane		
	定義	化學式： $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$ ，無色透明，為石油精製產品，主要作為沙拉油之萃取用溶劑，也被用作印刷、紡織品、家具及製鞋產業中的清潔劑。	化學式： $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$ ，比重 0.660，沸點 69°C ，凝固點 $95^\circ\text{C}\sim-100^\circ\text{C}$ ，無色透明，為石油精製產品。工業上除聚合用途外，食品用途對於芳香烴含量有限制小於 30ppm；主要作溶劑用，除一般聚合及反應用外，主要作為沙拉油之萃取用溶劑。		
1810363	產品名稱	異丙苯	異丙苯	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cumene (Isopropyl benzene)	Cumene (Isopropyl benzene)		
	定義	化學式： $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ ，或稱茴香素，無色液體，係苯與碘異丙烷共作用而得，或苜氣與鋅甲烷共作用而得，用於溶劑、淡化劑、清漆、有機合成。	化學式： $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ ，比重 0.862，沸點 152.7°C ，或稱茴香素，無色液體，溶於乙醇、四氯化碳、乙醚及苯，不溶於水，係苯與碘異丙烷共作用而得，或苜氣與鋅甲烷共作用而得，用為溶劑、淡化劑、清漆、有機合成。		
1810366	產品名稱	氯乙烯單體(VCM)	氯乙烯單體(VCM)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Vinyl chloride monomer	Vinyl chloride monomer		
	定義	化學式： $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ，在常溫常壓下為微帶香味的無色氣體，為生產聚氯乙烯(PVC)的單體。	化學式： $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ，分子量為 62.5，比重 0.9121(20/20°C)，沸點 -14°C ，熔點 153.8°C ，係乙炔及氯化氫通過 180°C 浸過氯化汞的浮石，或二氯乙烯通過熱鋁氧而得，在常溫常壓下為微帶香味的無色氣體，閃火點 -78°C ，甚易燃燒，加壓後成液體狀態貯藏於壓力容器內，如受到光或熱會發生效合作用，供合成化學或製樹脂、致冷劑用。		
1810369	產品名稱	氟氯碳化物(CFC)	氟氯碳化物(CFC)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Chlorofluorocarbons	Chlorofluorocarbons		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係碳化氫上附有氯和氟的化合物之總稱，廣泛用在冷媒、發泡劑、噴霧劑，電子產品及金屬的清洗溶劑。	係碳化氫上附有氯和氟的化合物之總稱，由於具有極低毒性、安全穩定、不自燃亦不助燃、不易引起化學變化的優異特性，因此廣泛地用在冷媒、發泡劑及噴霧劑；而其優異的油脂溶解能力，更被用來當作電子零件、五金、鐘錶零件的清洗溶劑，成為今天工業上不可或缺的重要化學物質。不論充用何種用途，由於 CFC 化學性質相當穩定，所以其分子要上升到平流層才會分解，而此時釋出的氯原子就是破壞臭氧造成南極臭氧層破的主要元凶，目前已被列為管制物質。		
	參考品項		包含 CFC-11、CFC-12 和 CFC-113，及 HCFC-22、HCFC-141b，與 HFC-134a 等。		
1810373	產品名稱	苯乙烯單體(SM)	苯乙烯單體(SM)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Styrene monomer	Styrene monomer		
	定義	化學式：C ₈ H ₈ ，無色可燃性之油狀液體，具芳香族特有之氣味，由苯加乙烯脫氫製成，為石化工業重要的中間原料，主要用於製造各種聚苯乙烯塑膠 PS、ABS、SBR、UP 等。	化學式：C ₈ H ₈ ，沸點 145.2°C，比重 0.9045，不溶於水，溶於乙醇、醚類，SM 為石化工業重要的中間原料，主要用於製造各種聚苯乙烯塑膠 PS、ABS、SBR、UP 等，其本身是一種芳香族之單體，由苯加乙烯脫氫製成，無色可燃性之油狀液體，具芳香族特有之氣味。		
1810390	產品名稱	其他烴類及烴衍生物	其他烴衍生物	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「甲烷(非石油煉製)」、「乙烷(非石油煉製)」、「丙烷(非石油煉製)」、「丁烷(非石油煉製)」、「異丁烯」、「α-烯烴」、「正烷烴」、「其他無環烴」、「環己烷」、「其他環烴」、「二氯甲烷」、「二氯乙烷(EDC)」、「α-甲基苯乙烯」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other hydrocarbon and hydrocarbon derivatives	Other hydrocarbon derivatives		
	定義	不屬於上列項目之各種烴類及烴衍生物。	不屬於上列項目之各種烴衍生物。		
	參考品項	乙烷(非石油煉製)、丙烷(非石油煉製)、丁烷(非石油煉製)、環己烷、α-甲基苯乙烯、甲基碇碇氣鹽、丁基鋰。	包含甲基碇碇氣鹽、丁基鋰等。		
	產品名稱		甲烷(非石油煉製)	刪	併入產品「其他烴類及烴衍生物」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		乙烷(非石油煉製)	刪	同上
	產品名稱		丙烷(非石油煉製)	刪	同上
	產品名稱		丁烷(非石油煉製)	刪	同上
	產品名稱		異丁烯	刪	同上
	產品名稱		α-烯烴	刪	同上
	產品名稱		正烷烴	刪	同上
	產品名稱		其他無環烴	刪	同上
	產品名稱		環己烷	刪	同上
	產品名稱		其他環烴	刪	同上
	產品名稱		二氯甲烷	刪	同上
	產品名稱		二氯乙烷(EDC)	刪	同上
	產品名稱		α-甲基苯乙烯	刪	同上
1810405	產品名稱	環氧乙烷(EO)	環氧乙烷(EO)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ethylene oxide	Ethylene oxide		
	定義	化學式：CH ₂ OCH ₂ ，常溫為無色氣體，低溫下為無色液體，可供有機合成、燻煙消毒用。	化學式：CH ₂ OCH ₂ ，比重 0.870(20/20°C)，沸點 10.7°C，常溫為無色氣體，低溫下為無色液體，可與水相混合，溶於有機溶劑，為 2-氯乙醇與苛性鈉共作用而成，可供有機合成、燻煙消毒用。		
1810410	產品名稱	甲基第三丁基醚(MTBE)	甲基第三丁基醚(MTBE)	修	酌修「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Methyl tert-butyl ether	Methyl t-butyl ether		
	定義	化學式：CH ₃ OC(CH ₃) ₃ ，由甲醛與異丁烯催化反應產生的無色液體，是一常見的汽油添加劑。	化學式：CH ₃ OC(CH ₃) ₃ ，沸點 55°C，凝固點 -110°C，由甲醛與異丁烯催化反應產生的無色液體。		
1810415	產品名稱	四氫呋喃(THF)	四氫呋喃(THF)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Tetrahydrofuran 化學式： $(\text{CH}_2)_4\text{O}$ ，為溶劑、有機合成的原料，以及色譜分析試劑、有機溶劑及尼龍 66 中間體等。	Tetrahydrofuran 化學式： $(\text{CH}_2)_4\text{O}$ ，無色，可與水混溶，在液態狀況下及一般正常溫度下可被點燃，塵粒狀、碎片狀或纖維狀之固體皆可產生火焰，固體物其燃燒迅速是因其本身含有氧氣，主要用途：製造液體膜電極時使用。樹脂及塑膠的溶劑，例如氯聚乙炔。用作外包膜溶液的溶劑，保護性外包膜的溶劑及印刷用墨水的溶劑。可用來作包裝，運輸或儲存食物，只要其在包裝膜上的殘存量不超過 1.5%。用作路易士鹼來減低 SO_3 的極度反應。		
1810420	產品名稱 計量單位 英譯 定義	環氧氯丙烷(ECH) 公噸 Epichlorohydrin 化學式： $\text{C}_3\text{H}_5\text{OCl}$ ，無色液體，為生產環氧樹脂的重要原料，也可用於生產合成甘油、硝化甘油炸藥、玻璃鋼、電絕緣品、表面活性劑、醫藥、農藥、塗料、膠料、離子交換樹脂、增塑劑、甘油衍生物、氯醇橡膠等產品。	環氧氯丙烷(ECH) 公噸 Epichlorohydrin 化學式： $\text{C}_3\text{H}_5\text{OCl}$ ，分子量：92.53，為無色、透明、有刺激性臭味、低黏度、易揮發液體，微溶於水，易溶於酒精、乙醚、苯等有機溶劑，主要用於生產環氧樹脂和甘油，也是硝化甘油炸藥、玻璃鋼、電絕緣製品的主要原料，還可用作纖維素酯、樹脂和纖維素醚的溶劑，及增塑劑，穩定劑，表面活性劑和氯醇橡膠的生產原料。	修	酌修「定義」
1810425	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	其他環氧化物及醚類 公噸 Other epoxides and ethers 不屬於上列項目之各種環氧化物及醚類。 環氧丙烷、二甲醚(DME)、異丙醚。	其他環氧化物及醚類 公噸 Other epoxides and ethers 不屬於上列項目之各種環氧化物及醚類。 包含異丙醚等。	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「環氧丙烷(氧化丙烯)」、「二甲醚(DME)」併入
	產品名稱		環氧丙烷(氧化丙烯)	刪	併入產品「其他環氧化物及醚類」
	產品名稱		二甲醚(DME)	刪	同上
1810430	產品名稱	甲醛	甲醛	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	公噸 Formaldehyde 化學式：CH₂O，又稱蟻醛，純甲醛為氣體，不易保存，一般以水溶液形態存在，廣泛用於工業生產中，是製造合成樹脂、油漆、塑料以及人造纖維的原料。	公噸 Formaldehyde 化學式：CH ₂ O，比重 1.075~1.081，沸點(氣體)-21°C，係甲醇蒸氣通過熱的銅絲或鉑絲網後吸收於水中而得。甲醛或稱蟻醛，係含一個碳的醛類，純甲醛為氣體，不易保存，一般以水溶液形態存在，通常重量百分比 37%的甲醛，即俗稱福美林(Formalin)，含有刺激性臭味，一般由甲醇與空氣，以銀、銅作觸媒反應製得，是尿素樹脂、三聚氰胺樹脂、酚樹脂、聚縮醛樹脂、聚甲醛、六甲基四胺等之主原料，並可作防腐劑用，用以製乙醛、三聚甲醛、染料、合成樹脂、纖維素酯、炸藥、消毒肥皂、防腐劑、電木工業等，應用廣泛。 通常以 37% 最多，其次有 42%、44%、50% 等，計量時，通常以 37% 作基礎。		品項」
1810435	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義	乙醛 公噸 Acetaldehyde 化學式：CH₃CHO，又稱醋醛，係乙醇氣通過鉑絲或由乙炔所合成，無色可燃液體，有刺激性之菓子香味，常用製有機衍生物、合成藥、染料及橡膠，亦用於造銀鏡、酚類樹脂及攝影用之顯像劑。	乙醛 公噸 Acetaldehyde 化學式：CH ₃ CHO，分子量：44.05，熔點-123.5°C，沸點 20.2°C，比重 0.7833(20/4°C)，可溶於水，乙醇及乙醚，係乙醇氣通過鉑絲或由乙炔所合成，無色可燃液體，有刺激性之菓子香味，常用製有機衍生物、合成藥、染料及橡膠，亦用於造銀鏡、酚類樹脂及攝影用之顯像劑。	修	酌修「定義」
1810440	產品名稱 計量單位 英 譯	丙酮(DMK) 公噸 Acetone (Dimethyl ketone)	丙酮(DMK) 公噸 Acetone (Dimethyl ketone)	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： C_3H_6O ，無色可燃液體，用以製造化學藥品、爆炸物、照像底片、儲藏乙炔氣、油漆剝落劑、石蠟淨化、硬化及脫水劑，並可作油脂、石蠟、樹脂、橡膠、塑膠的溶劑。	化學式： C_3H_6O ，分子量：58.06，熔點 $-94.3^{\circ}C$ ，沸點 $56.1^{\circ}C$ ，比重 0.7972(20/20 $^{\circ}C$)，折光率 1.3591，易溶於水、乙醇、乙醚、氯仿及大部油類中，為揮發性、易燃性無色液體，有特殊味道，並有甜味。可用以製造化學藥品、爆炸物、照像底片、儲藏乙炔氣、油漆剝落劑、石蠟淨化、硬化及脫水劑，並可作油脂、石蠟、樹脂、橡膠、塑膠的溶劑。		
1810445	產品名稱	丁酮(甲基乙基酮)(MEK)	丁酮(甲基乙基酮)(MEK)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Methyl ethyl ketone	Methyl ethyl ketone		
	定義	化學式： C_4H_8O ，無色可燃液體，類似於丙酮，用作溶劑、變性劑、催化劑，也用於製取過氧化甲乙酮。	化學式： C_4H_8O ，分子量：72.10，比重 0.7833(20/4 $^{\circ}C$)，熔點 $-123.5^{\circ}C$ ，沸點 $79.6^{\circ}C$ ，類似丙酮氣味之液體，閃火點 $1.6^{\circ}C$ ，易燃燒，為發酵法製造丙酮之副產物，可溶於水到 27.5%，溶解度隨溫度遞減，和甲醇、乙醇、乙醚及苯可任意混合，溶劑、塗料工業、有機合成，用以製無煙火藥、人造皮革整理、染料。		
1810450	產品名稱	環己酮	環己酮	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cyclohexanone	Cyclohexanone		
	定義	化學式： $C_6H_{10}O$ ，用於有機合成、己內醯胺、聚氯乙稀及其共聚物、木材著色、脫漆劑、金屬脫脂、光澤劑、溶劑等。	化學式： $C_6H_{10}O$ ，比重 0.948，沸點 $156.7^{\circ}C$ ，凝固點 $-32^{\circ}C$ ，閃點 $44^{\circ}C$ ，自然溫度 $420^{\circ}C$ ，可燃，液體，微溶於水，與多數溶劑互溶，由環己醇氧化或酚加氫反應產製，用於有機合成、己內醯胺、聚氯乙稀及其共聚物、木材著色、脫漆劑、金屬脫脂、光澤劑、溶劑等。		
1810455	產品名稱	其他醛酮化合物	其他醛酮化合物	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「甲基異丁基酮(MIBK)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other aldehydes and ketones	Other aldehydes and ketones		
	定義	不屬於上列項目之各種醛及酮化合物。	不屬於上列項目之各種醛及酮化合物。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	甲基異丙基酮、甲基異丁基酮(MIBK)、2-戊酮(MPK)。	包含 2-甲基戊酮等。		
	產品名稱		甲基異丁基酮(MIBK)	刪	併入產品「其他醛酮化合物」
1810505	產品名稱	甲醇	甲醇	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Methyl alcohol	Methyl alcohol		
	定義	化學式：CH₃OH，又名木精，無色清澈液體，主要用作溶劑、抗凍劑(antifreeze)、燃料或中和劑。	化學式：CH ₃ OH，分子量 32.04，比重 0.7924，沸點 64°C，熔點-97.8°C，折光率 1.329，黏度 0.00593，無色清澈液體。甲醇又名木精，古時以木材乾餾獲得，目前已改用煤、天然氣、輕油等石油化學品製造，其中尤以天然氣製成之合成氣，為甲醇製造工業最主要之原料。CO+2H ₂ →CH ₃ OH。甲醇除用做醋酸原料外，亦做為燃料，或產製甲基第三丁基醚(MTBE)之衍生物及單細胞蛋白質製造原料。		
1810510	產品名稱	乙醇	乙醇	修	酌修「定義」
	計量單位	公秉	公秉		
	英譯	Ethyl alcohol (Ethanol)	Ethyl alcohol (Ethanol)		
	定義	化學式：C₂H₅OH，又稱酒精，無色液體，用以製造有機酯類、合成藥、氯仿、醚、醋酸、染料、無煙火藥、飲料、汽車燃料、抗凍液、清潔劑、香精、醇溶油漆、象牙、塑料、溶劑等。	化學式：C ₂ H ₅ OH，分子量 46.05，比重 0.789(20°C)，熔點-117.3°C，沸點 78.4°C，無色液體，有醚香氣，乙醇又稱酒精，溶於水、甲醇、乙醚，係由澱粉轉化糖發酵，經分餾而得濃酒精，合成者以乙烯為原料，用以製有機酯類、合成藥、氯仿、醚、醋酸、染料、無煙火藥、飲料、汽車燃料、抗凍液、清潔劑、香精、醇溶油漆、象牙、塑料、溶劑等。		
1810515	產品名稱	乙二醇(EG)	乙二醇(EG)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ethylene glycol	Ethylene glycol		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： HOCH₂-CH₂OH ，無色無臭、有甜味液體，供作聚酯纖維原料用及製化粧品、炸藥、溶劑、菸草潤濕劑、染整助劑、汽車用之防凍化合物、處理皮及毛皮等。	化學式：HOCH ₂ -CH ₂ OH，分子量 62.05，沸點 197.37°C，無色無臭、有甜味液體，供作聚酯纖維原料用及製化粧品、炸藥、溶劑、菸草潤濕劑、染整助劑、汽車用之防凍化合物、處理皮及毛皮等。		
1810520	產品名稱	二乙二醇(DEG)	二乙二醇(DEG)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Di-ethylene glycol	Di-ethylene glycol		
	定義	又稱 二甘醇 ，是一種有毒的有機化合物，用作氣體脫水劑、芳烴抽提溶劑、紡織品潤滑劑、軟化劑和整理劑，以及硝化纖維素、樹脂和油脂等的溶劑。	易燃、低毒，沸點 245°C，凝固點-8.0°C，閃點 124°C，以乙烯為原料，經直接氧化、水合、分離生產乙二醇過程中的副產品，為無色、無臭、透明具有吸溼性的黏稠液體，能與水，乙醇、丙酮、乙醚、乙二醇混溶，不與苯、甲苯、四氯化碳混溶，用作氣體脫水劑、芳烴抽提溶劑、紡織品潤滑劑、軟化劑和整理劑，以及硝化纖維素、樹脂和油脂等的溶劑。		
1810525	產品名稱	三乙二醇	三乙二醇	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Tri-ethylene glycol	Tri-ethylene glycol		
	定義	又稱 三甘醇 ，主要用途為調節劑、空氣處理劑、潤濕劑等。	主要用途為調節劑、空氣處理劑、潤濕劑等。		
1810530	產品名稱	異丙醇(IPA)	異丙醇(IPA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Isopropyl alcohol	Isopropyl alcohol		
	定義	化學式： CH₃CHOHCH₃ ，無色液體，廣泛運用作為溶劑及消毒劑。	化學式：CH ₃ CHOHCH ₃ ，分子量 60.06，比重 0.789，沸點 82.3°C，無色液體，溶於乙醇、乙醚和水，係丙酮為鈉汞劑還原而得，或丙烯與硫酸作用後水解而得。		
1810535	產品名稱	聚丙二醇(PPG)	聚丙二醇(PPG)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polypropylene glycol	Polypropylene glycol		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	又稱聚丙烯乙二醇或聚醚多元醇(Polyether polyols)，為透明、無色或基本無色的粘稠液體，應用於軟質泡綿、硬質泡綿、半硬質泡綿、自成皮及彈性體等。包含二元醇(Diols)、三元醇(Triols)、多元醇(Polyols)及聚合物多元醇(Polymerpolyols)等。	聚丙二醇主要為氧化丙烯及環氧乙烷聚合成主幹，末端為羥基，可與異氰酸鹽(Isocyanate)反應生成聚氨基甲酸酯(Polyurethane)，應用範圍廣泛，包含軟質泡綿、硬質泡綿、半硬質泡綿、自成皮及彈性體等。		
	參考品項		聚丙二醇包含二元醇(Diols)、三元醇(Triols)、多元醇(Polyols)及聚合物多元醇(Polymerpolyols)等，又稱聚丙烯乙二醇或聚醚多元醇(Polyether polyols)等。		
1810540	產品名稱	丁二醇	丁二醇	修	酌修「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Butylene glycol	Butylene glycol (1, 4-Butanediol)		
	定義	無色粘稠液體，工業上主要用作塑膠和纖維生產使用的溶劑及製造其他化工產品的原料。	用做化粧品的保溼劑、PU 原料。		
1810545	產品名稱	正丁醇	正丁醇	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	n-Butyl alcohol	n-Butyl alcohol		
	定義	又稱丁醇，為無色液體，帶有腐臭味，容易揮發燃燒，用來做為漆料的溶劑、增塑劑、化學品中間體，又供製造黏著劑及水溶性塗料所需酯類及醚類。	又稱為丁醇，為無色液體，帶有腐臭味，容易揮發燃燒，麻醉性較乙醇為高，可溶於酒精、乙醚及大部分有機溶劑，但只微溶於水，可用來做為漆料的溶劑、增塑劑、化學品中間體等，用以供製造黏著劑及水溶性塗料所需酯類及醚類。		
1810550	產品名稱	異丁醇(IBA)	異丁醇(IBA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	iso-Butyl alcohol	iso-Butyl alcohol		
	定義	丙烯經由氧化(Oxo process)而得，為一種無色易燃，有特殊氣味的有機化合物，主要用途可作為水壓式器具中的液體、表面處理及黏著劑的溶劑、芳香劑製造過程所用的溶劑。	丙烯經由氧化(Oxo process)而得，主要用途可作為水壓式器具中的液體、表面處理及黏著劑的溶劑、芳香劑製造過程所用的溶劑。		
1810555	產品名稱	異戊四醇	異戊四醇	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Pentaerythritol	Pentaerythritol		
	定義	化學式： $C(CH_2OH)_4$ ，白色晶狀粉末，由乙醛與適量甲醛在鹼性介質中作用產生，多用於特種塗料、有機合成、增塑劑。	化學式： $C(CH_2OH)_4$ ，白色晶狀粉末，由乙醛與適量甲醛在鹼性介質中作用產生。		
1810560	產品名稱	異辛醇(2-EH)	異辛醇(2-EH)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Isooctanol (2-Ethyl hexanol)	Isooctanol (2-Ethyl hexanol)		
	定義	化學式： $C_8H_{18}O$ ，為無色有特殊氣味液體，主要用於產製 PVC 可塑劑、鄰對苯二甲酸二辛酯、壬二酸二辛酯、癸二酸二辛酯等增塑劑，也用於合成抗氧化劑、潤滑劑、消泡劑、溶劑，用於照相、紙張上漿、膠乳和織物印染等方面。	化學式： $C_8H_{18}O$ ，比重 0.8328(4°C)，為無色、透明、油狀易燃液體，具有特殊氣味，不溶於水，可溶於醇、氯仿和醚等有機溶劑，能燃燒，能與含氧的無機酸或有機酸作用生成酯，並與五氯化磷作用生成氯辛烷，與氫鹵酸作用生成鹵烷，主要用於產製 PVC 可塑劑、鄰對苯二甲酸二辛酯、壬二酸二辛酯、癸二酸二辛酯等，也是合成潤滑劑、抗氧化劑、合成香料的原料，也可作照像、造紙、油漆、印染工業的消泡劑，陶瓷工業釉漿的分散劑、礦石浮選劑、清淨劑、石油填充劑、染料分散劑，亦可作黏接劑的溶劑、洗滌劑、脫水劑等。		
1810565	產品名稱	聚四甲基醚二醇(PTMG)	聚四甲基醚二醇(PTMG)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Poly tetramethylene-ether-glycol	Poly tetramethylene-ether-glycol		
	定義	由四氫呋喃(THF)在酸性觸媒催化下聚合反應產生而得，主要應用在彈性體產品、合成革用樹脂、彈性纖維(氨綸)的主要原料。	主要用作聚氨酯中的軟段，能夠提供聚氨酯產品良好的耐水解性、耐低溫性及動態性質，主要應用在彈性體產品、合成革用樹脂、彈性纖維(氨綸)的主要原料。		
1810570	產品名稱	其他醇化合物	其他醇化合物	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「聚乙二醇(PEG)」、「丙二醇(PG)」、「丙三醇(甘油)」、「二丙酮醇」、「丙烯醇」、「辛醇」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other alcohols	Other alcohols		
	定義	不屬於上列項目之各種醇化合物。	不屬於上列項目之各種醇化合物。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	聚乙二醇(PEG)、丙二醇(PG)、丙三醇(甘油)、三羥甲醇丙烷。	包含三羥甲醇丙烷等。		
	產品名稱		聚乙二醇(PEG)	刪	併入產品「其他醇化合物」
	產品名稱		丙二醇(PG)	刪	同上
	產品名稱		丙三醇(甘油)	刪	同上
	產品名稱		二丙酮醇	刪	同上
	產品名稱		丙烯醇	刪	同上
	產品名稱		辛醇	刪	同上
1810575	產品名稱	酚	酚	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Phenol	Phenol		
	定義	化學式： C_6H_5OH ，又稱石碳酸，主要用於製造丙二酚、酚醛樹脂及染料、塗料或化學品等用途。	化學式： C_6H_5OH ，比重 1.0576，熔點 $42.5^{\circ}C \sim 43^{\circ}C$ ，沸點 $182^{\circ}C$ ，別名石碳酸，係白色結晶，由於含染質或露置於空氣中及光線的作用，會成為淡紅或紅色，溶於水、乙醇、氯仿、甘油、二硫化碳、礦脂，與乙醚、丙酮與四氯化碳可任意混和，主要用於製造丙二酚、酚醛樹脂及染料、塗料或化學品等用途。		
1810580	產品名稱	丙二酚(BPA)	丙二酚(BPA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Bisphenol A	Bisphenol A		
	定義	化學式： $(CH_3)_2C(C_6H_4OH)_2$ ，由酚與丙酮反應產製，用以製造環氧樹脂、聚碳酸樹脂、苯氧樹脂、聚磺酸樹脂及某些酯類樹脂之中間體，亦用於生產抗氧化劑、燃燒延阻劑、增塑劑等化工產品。	化學式： $(CH_3)_2C(C_6H_4OH)_2$ ，沸點 $220^{\circ}C$ ，熔點 $153^{\circ}C$ ，比重 1.195(25/25 $^{\circ}C$)，閃點 $79.4^{\circ}C$ ，不溶於水，溶於酒精及稀鹼，可燃，有微酚味之白色顆粒或薄片，由酚與丙酮反應產製，用以製造環氧樹脂、聚碳酸樹脂、苯氧樹脂、聚磺酸樹脂及某些酯類樹脂之中間體；燃燒延阻劑、橡膠化學品、殺菌劑等。		
1810585	產品名稱	壬酚(NP)	壬酚(NP)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Nonyl phenol 為一種重要的精細化工原料，主要用於生產表面活性劑、抗氧劑、紡織印染助劑、潤滑油添加劑、農藥乳化劑、樹脂改性劑、樹脂及橡膠穩定劑等。	Nonyl phenol 在酸催化劑存在下使酚和壬烯(Nonene)行烷化作用(Alkylation)而得，幾乎不溶於水或稀氫氧化鈉水溶液中，可溶於苯，含氯溶劑，苯胺(Aniline)，庚烷(Heptane)，脂肪族醇類(Aliphaticalcohols)及乙二醇(Ethyleneglycol)，主要用途：非離子性及陰離子界面活性劑(Surfactants)的化學中間物質；橡膠及塑膠的抗氧劑；潤滑油添加劑酚基樹脂(Phenolicresins)，橡膠處理用化合物及聚氯乙稀(PVC)的塑形劑(Plasticizer)；鑽穿土壤時頁岩(Shale)及陶土的穩定劑。石油反乳化劑(Demulsifiers)；除霉劑。殺菌劑；染料；藥物；黏著劑。		
1810590	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他酚化合物 公噸 Other phenols 不屬於上列項目之各種酚及化合物。 甲酚、二甲酚、癒瘡木酚。	其他酚化合物 公噸 Other phenols 不屬於上列項目之各種酚及化合物。	修	增列「參考品項」
1810605	產品名稱 計量單位 英譯 定義	冰醋酸(醋酸) 公噸 Glacial acetic acid (Acetic acid) 化學式：CH ₃ COOH，又稱冰乙酸，為有機化學工業中之基本原料，用於人造纖維、橡膠、塑膠、食品、農藥、染料、色素、有機合成紡織等各項工業。	冰醋酸(醋酸) 公噸 Glacial acetic acid (Acetic acid) 化學式：CH ₃ COOH，比重 1.0553，冰醋酸之熔點為 16.6°C，醋酸為無色而有刺激性氣味，其純度在 99.5% 以上者稱為冰醋酸，又稱冰乙酸，為有機化學工業中之基本原料，用於人造纖維、橡膠、塑膠、食品、農藥、染料、色素、有機合成紡織等各項工業。	修	酌修「定義」
1810610	產品名稱 計量單位 英譯	醋酸乙烯單體(VAM) 公噸 Vinyl acetate monomer	醋酸乙烯單體(VAM) 公噸 Vinyl acetate monomer	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： CH₂=CHCOOCH₃ ，又稱 乙酸乙烯酯單體 ，是一種具有活潑化學性的無色液體，用於生產 聚醋酸乙烯、聚乙烯醇、聚乙烯丁醛、EVA 等 。	化學式：CH ₂ =CHCOOCH ₃ ，醋酸乙烯單體是一種具有活潑化學性的無色液體，係利用乙烯、醋酸和氧氣，在固定床觸媒存在下，以氣相狀態反應生成的物質，儲存時必須添加聚合抑制劑，用為生產聚醋酸乙烯、聚乙烯醇、聚乙烯丁醛、EVA 等，又稱 乙酸乙烯酯單體 。		
1810615	產品名稱	其他合成醋酸	其他合成醋酸	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「醋酸乙酯(EAC)」、「醋酸丁酯」、「醋酸鈷(乙酸鈷)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other synthetic acetic acid	Other synthetic acetic acid		
	定義	不屬於上列項目之各種合成醋酸。	不屬於上列項目之各種合成醋酸。		
	參考品項	醋酸乙酯(EAC)、醋酸丁酯、醋酸鈷(乙酸鈷)。			
	產品名稱		醋酸乙酯(EAC)	刪	併入產品「其他合成醋酸」
	產品名稱		醋酸丁酯	刪	同上
產品名稱		醋酸鈷(乙酸鈷)	刪	同上	
1810620	產品名稱	酞酸酐(PA)	酞酸酐(PA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Phthalic anhydride	Phthalic anhydride		
	定義	化學式： C₆H₄(CO)₂O ，又稱 鄰苯二甲酐 ，為 化工中的重要原料 ，主要用於製造 可塑劑、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂 ，也用於生產 苯二甲藍顏料、染料、香料、藥劑化學品、油漆溶劑、驅蟲劑等 。	化學式：C ₆ H ₄ (CO) ₂ O，分子量：148.11，比重 1.527，熔點 130.8°C，沸點 284.5°C，係芳香烴衍生物之一種，為酞或鄰二甲苯受空氣氧化而得，有特臭，外觀為白色針狀晶體，主要用於製造可塑劑、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂，也用於生產苯二甲藍顏料、染料、香料、藥劑化學品、油漆溶劑、驅蟲劑等，又稱 鄰苯二甲酐 。		
1810625	產品名稱	酞酸二辛酯(DOP)	酞酸二辛酯(DOP)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Di-octyl phthalate	Di-octyl phthalate		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： $C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$ ，為淡色無味液體，為酞酸酐與異辛醇酯化所生成，主要用做可塑劑，為 PVC 加工上用量最大的可塑劑。	化學式： $C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$ ，分子量 390.6，比重 0.982，沸點 386°C，不溶於水，為淡色無味液體，係芳香烴衍生物之一種，為酞酸酐與異辛醇酯化所生成，主要用做可塑劑，為 PVC 用一般可塑劑。		
1810630	產品名稱	酞酸二壬酯(DINP)	酞酸二壬酯(DINP)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Di-isononyl phthalate	Di-isononyl phthalate		
	定義	化學式： $C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$ ，外觀為無色油狀液體，係酞酸酐與異壬醇酯化所生成，主要用做可塑劑，因具低揮發性、無毒性，常用於玩具、食品用具之加工。	化學式： $C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$ ，分子量 418.6，比重 0.973，外觀為無色油狀液體，為芳香烴衍生物之一種，係酞酸酐與異壬醇酯化所生成，用以作可塑劑、低揮發性、無毒性，常用於玩具、食品用具之加工。		
1810635	產品名稱	純對苯二甲酸(PTA)	純對苯二甲酸(PTA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Purified terephthalic acid	Purified terephthalic acid		
	定義	化學式： $C_6H_4(COOH)_2$ ，以對二甲苯(PX)為原料，經氧化與純化反應後所得，為聚酯纖維主要原料之一，亦可供聚酯容器、工程塑膠及塗料之用。	化學式： $C_6H_4(COOH)_2$ ，分子量 166.13，以對二甲苯(P-Xylene)為原料，經氧化與純化反應後所得之純度為 99.95% 以上之白色結晶粉末，為聚酯纖維主要原料之一，亦可供聚酯容器、工程塑膠及塗料之用。		
1810640	產品名稱	甲基丙烯酸甲酯(MMA)	甲基丙烯酸甲酯(MMA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Methyl methacrylate	Methyl methacrylate		
	定義	化學式： $CH_2=C(CH_3)COOCH_3$ ，無色液體，為生產透明塑料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的單體。	化學式： $CH_2=C(CH_3)COOCH_3$ ，熔點為-48°C，沸點 100.5°C，比重 0.945，無色液體，不溶於水，與有機溶劑可混合，產品均經蒸餾純化，純度達 98% 以上。於氧或過氧化物存在時加熱，生成樹脂狀聚合物，供製塑料。		
1810645	產品名稱	丙烯酸甲酯	丙烯酸甲酯	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Methyl acrylate 化學式： $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$ ，無色液體，為製造合成樹脂原料。	Methyl acrylate 化學式： $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$ ，無色液體，比重 0.9574(20°C)，沸點 80.5°C，不溶於水，溶於有機溶劑，為 2-氯乙醇與氰化鈉共作用製成之 β -羥基丙腈，與甲醇及硫酸共製成的無色樹脂，為製造合成樹脂原料。		
1810650	產品名稱 計量單位 英譯 定義	丙烯酸丁酯 公噸 Butyl acrylate 化學式： $\text{CH}_2=\text{CHCOOC}_4\text{H}_9$ ，為製造紡織及皮革加工用的單體。	丙烯酸丁酯 公噸 Butyl acrylate 化學式： $\text{CH}_2=\text{CHCOOC}_4\text{H}_9$ ，分子量 128.17，比重 0.8986(20/4°C)，熔點 -64°C，沸點 147°C，液體，燃燒熱 974.46 仟卡/莫耳，微溶於水，為製造紡織及皮革加工用的單體。	修	酌修「定義」
1810655	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	其他丙烯酸酯 公噸 Other acrylates 不屬於上列項目之各種丙烯酸酯。 丙烯酸異辛酯(EHA、2EHA)、丙烯酸乙酯、丙烯酸 2-乙基己酯。	其他丙烯酸酯 公噸 Other acrylates 不屬於上列項目之各種丙烯酸酯。	修 刪	1. 增列「參考品項」 2. 將原「丙烯酸異辛酯(EHA、2EHA)」併入 併入產品「其他丙烯酸酯」
1810660	產品名稱 計量單位 英譯 定義	馬來酐(MA) 公噸 Maleic anhydride 化學式： $\text{HC}=\text{CHC}(\text{O})\text{OC}(\text{O})$ ，又稱順丁烯二酐，無色針狀固體，主要用於生產合成樹脂原料。	馬來酐(MA) 公噸 Maleic anhydride 化學式： $\text{HC}=\text{CHC}(\text{O})\text{OC}(\text{O})$ ，亦稱順丁烯二酐，無色針狀固體。	修	酌修「定義」
1810690	產品名稱 計量單位 英譯	其他有機酸、酸酐及其酯類 公噸 Other organic acids, anhydrides and esters	其他有機酸、酸酐及其酯類 公噸 Other organic acids, anhydrides and esters	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「酞酸二丁酯(DBP)」、「酞酸二癸酯(DIDP)」、「對苯二甲酸二

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	定義	不屬於上列項目之各種有機酸、酸酐及其酯類。	不屬於上列項目之各種有機酸、酸酐及其酯類。		甲酯(DMT)」、「鄰苯二甲酸二辛酯」、「己二酸(AA)」、「丙烯酸」併入	
	參考品項	酞酸二癸酯(DIDP)、己二酸(AA)、偏苯三甲酸三辛酯、己二酸二辛酯、順丁二烯、十二烷基苯磺酸、甲苯磺酸。	包含偏苯三甲酸三辛酯、己二酸二辛酯、順丁二烯、十二烷基苯磺酸及甲苯磺酸等。			
	產品名稱		酞酸二丁酯(DBP)	刪		併入產品「其他有機酸、酸酐及其酯類」
	產品名稱		酞酸二癸酯(DIDP)	刪		同上
	產品名稱		對苯二甲酸二甲酯(DMT)	刪		同上
	產品名稱		鄰苯二甲酸二辛酯	刪		同上
	產品名稱		己二酸(AA)	刪		同上
	產品名稱		丙烯酸	刪		同上
1810710	產品名稱	己內醯胺(CPL)	己內醯胺(CPL)	修	酌修「定義」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Caprolactam	Caprolactam			
	定義	為生產製尼龍 6(Nylon 6)纖維之重要原料。	己內醯胺為生產尼龍 6(Nylon 6)人造纖維主要原料，其製法為經由環己酮肟(Cyclohexanone oxime)中間體，經由貝克曼(Beckmann)重排，轉化為己內醯胺，適用於衣著材料，亦可用於工業用纖維，供為輪胎之襯布、汽車安全帶、降落傘布、釣魚線、網球拍、女用絲襪等。			
1810720	產品名稱	丙烯腈(AN)	丙烯腈(AN)	修	酌修「定義」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Acrylonitrile	Acrylonitrile			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： CH₂=CHCN ，無色透明具有強烈刺激性臭味的液體，主要作為聚丙烯腈纖維(亞克力棉)和 ABS 塑膠等之原料。	化學式：CH ₂ =CHCN，分子量 53.03，易燃，劇毒。丙烯腈為一無色透明具有強烈刺激性臭味的液體，因其具有兩個官能基(H ₂ C=CHCN)一為雙鍵，一為 CN 基，可行多種化學反應以產製多種衍生物，可做為 ABS 工程塑膠及有機合成。丙烯腈製法有好幾種，其中以 Sohio 方法最具工業價值： CH ₃ CH=CH ₂ +NH ₃ +O ₂ →H ₂ C=CHCN+3H ₂ O，其應用主要為製造壓克力纖維(奧龍纖維)，一般壓克力纖維丙烯腈含量多在 85% 以上。		
1810730	產品名稱	乙腈	乙腈	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Acetonitrile	Acetonitrile		
	定義	化學式： CH₃CN ，無色液體，芳香氣味，用於製維生素 B1 等藥物和香料等，也用作脂肪萃取劑、酒精變性劑等。	化學式：CH ₃ CN，分子量 41.05，比重 0.7828，熔點 -45°C，沸點 80°C~82°C，無色液體，芳香氣味，折射率 1.33934，溶於水和乙醇，水解時生成醋酸，還原時生成乙胺，能聚合成二聚物和三聚物。用於製維生素 B1 等藥物和香料等，也用作脂肪萃取劑、酒精變性劑等。		
1810740	產品名稱	環己胺	環己胺	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cyclohexylamine	Cyclohexylamine		
	定義	化學式： C₆H₁₁NH₂ ，無色澄清液體，為製染料之半製品，供有機合成、作溶劑、乳化劑、殺蟲劑等。	化學式：C ₆ H ₁₁ NH ₂ ，分子量 99，比重 0.87~0.874，沸點 134.5°C，無色澄清液體，與水可混合，為製染料之半製品，供有機合成、作溶劑、乳化劑、殺蟲劑等。		
1810790	產品名稱	其他合成胺及腈合物	其他合成胺及腈合物	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「三聚氰胺」、「己二胺(HMDA)」、「乙醇胺(EA)」、「異氰酸甲酯」、「二甲基甲醯胺(DMF)」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other synthetic amines and nitrile compound	Other synthetic amines and nitrile compound		
	定義	不屬於上列項目之各種合成胺及腈合物。	不屬於上列項目之各種合成胺及腈合物。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	三聚氰胺、己二胺(HMDA)、二甲基甲醯胺(DMF)、甲胺、二甲胺、三甲胺、六次甲基四胺、環乙胺、雙環乙胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、二甲基乙醇胺。	包含甲胺、二甲胺、三甲胺、六次甲基四胺、環乙胺、雙環乙胺、乙胺、二乙胺、三乙胺、二甲基乙醇胺等。		「 甲苯二異氰酸酯(TDI) 」、「 二苯基甲基二異氰酸酯(MDI) 」併入
	產品名稱		三聚氰胺	刪	併入產品「其他合成胺及脲合物」
	產品名稱		己二胺(HMDA)	刪	同上
	產品名稱		乙醇胺(EA)	刪	同上
	產品名稱		異氰酸甲酯	刪	同上
	產品名稱		二甲基甲醯胺(DMF)	刪	同上
	產品名稱		甲苯二異氰酸酯(TDI)	刪	同上
	產品名稱		二苯基甲基二異氰酸酯(MDI)	刪	同上
1810910	產品名稱	碳煙	碳煙	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Synblack (Carbon black)	Synblack (Carbon black)		
	定義	為黑色的不定形碳，主要用途為橡膠產品之補強劑，亦用於製造油墨、油漆、染料等。	為黑色的不定形碳，橡膠產品之補強劑，主要用於製造輪胎、橡膠製品、油墨、油漆等，生產碳煙之原料有天然氣、塔底油、乙炔等，因反應時間長短不同而生產不同品級之碳煙。		
1810920	產品名稱	一氧化碳	一氧化碳	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Carbon monoxide	Carbon monoxide		
	定義	化學式：CO，用於合成醋酸、甲醇等。	化學式：CO，純度 98%，為主要的工業合成原料，常用於合成醋酸、甲醇等。		
	參考品項		包含工業級 98%，研究級 99.9%、99.99%等。		
1810930	產品名稱	合成氣	合成氣	修	酌修「定義」
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Synthetic gas	Synthetic gas		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	為氫氣與一氧化碳之混合氣體，用於生產合成燃料或潤滑油的中間體。	為氫氣與一氧化碳之混合氣體，其 H ₂ /CO 有三種比例，其來源有水煤氣法、部分氧化法等。除直接作為甲醇及正丁醇之合成原料外，尚可藉重組而分別作為 H ₂ 、CO ₂ 及 CO 之原料來源。		
1810990	產品名稱	其他化學原材料	其他基本化學原料	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「生質酒精」、「碳化鈣(電石)」、「石墨烯」、「奈米碳管」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other raw chemical materials	Other basic chemical materials		
	定義	不屬於上列項目之各種化學原材料。	不屬於上列項目之各種基本化學原料。		
	參考品項	碳化鈣(電石)、石墨烯、奈米碳管。			
	產品名稱		生質酒精	刪	併入產品「其他化學原材料」
	產品名稱		碳化鈣(電石)	刪	同上
	產品名稱		石墨烯	刪	同上
產品名稱		奈米碳管	刪	同上	
1830010	產品名稱	無水氨(液氨)	無水氨(液氨)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ammonia anhydrous	Ammonia anhydrous		
	定義	化學式：NH ₃ ，無色，具刺激性臭味，可為製造肥料(如尿素、硝酸銨鈣、硫酸銨、複合肥料等)及其他工業原料(如硝酸、己內醯胺、丙烯腈等)之基本原料。包含經壓縮液化之氨。	化學式：NH ₃ ，沸點-33.4°C，熔點-77.7°C，無色，具刺激性臭味，可作為肥料(如尿素、硝酸銨鈣、硫酸銨、複合肥料等)及其他工業原料(如硝酸、己內醯胺、丙烯腈等)之基本原料，有機及無機合成用途甚廣。經壓縮液化之氨亦包含在內。		
	參考品項				
1830020	產品名稱	硝酸	硝酸	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nitric acid (Aqua fortis)	Nitric acid (Aqua fortis)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	化學式： HNO₃ ，又名 硝強水 ，純硝酸為 無色液體 ，是一種重要的化工原料，主要用來製作 硝酸鹽類氮肥、硝酸酯類或含硝基的炸藥 ，亦可用來 精鍊金屬 。包含發煙硝酸。	化學式：HNO ₃ ，分子量 63.02，比重 1.502，熔點 42°C，沸點 86°C，又名硝強水，係硫酸作用於硝酸鈉所發生的氣體，曝露於潮濕空氣中將有煙霧發生。本身應為無色或褐黃色透明液體，有扼喉之刺激臭味，68%水溶液沸點最高。		
	參考品項		按其 HNO ₃ 含量多寡而分為濃硝酸及稀硝酸兩種，其含量分別為 95% 以上、50% 以上，亦含發煙硝酸。		
1830030	產品名稱	硫酸鉀(肥料用)	硫酸鉀(肥料用)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Potassium sulfate (for fertilizer application)	Potassium sulfate (for fertilizer application)		
	定義	化學式： K₂SO₄ ，是硫酸根離子與鉀離子結合生成的化合物。肥料級硫酸鉀為 白色、黃灰色或紅灰色之細晶體 ，其水溶性氧化鉀(K ₂ O)含量應在 50.0%以上 。	化學式：K ₂ SO ₄ ，分子量 174.26，比重 2.6633，熔點 1072°C。肥料級硫酸鉀為白色、黃灰色或紅灰色之細晶體，其水溶性氧化鉀(K ₂ O)含量應在 50.0% 以上。		
	參考品項		僅用於肥料工業。		
1830040	產品名稱	硫酸銨(肥料用)	硫酸銨(肥料用)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ammonium sulfate (for fertilizer application)	Ammonium sulfate (for fertilizer application)		
	定義	化學式： (NH₄)₂SO₄ ，係氮通入硫酸、結晶後烘乾而得，為 白色或略帶黃色之結晶 ，其銨態氮(NH ₄ -N)含量應在 20.5%以上 。	化學式：(NH ₄) ₂ SO ₄ ，分子量 115.11，比重 1.7687，熔點 140°C，溶於水，不溶於乙醇，係氮通入硫酸、結晶後烘乾而得。硫酸銨為白色或略帶黃色之結晶，其銨態氮(NH ₄ -N)含量應在 20.5% 以上。		
	參考品項		僅用於肥料工業。		
1830050	產品名稱	過磷酸鈣(肥料用)	過磷酸鈣(肥料用)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Calcium superphosphate (for fertilizer application)	Calcium superphosphate (for fertilizer application)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係由磷礦石與硫酸化合而成，肥料級過磷酸鈣為灰色，淺黃色或淺褐色，粉狀、粒狀或其他固定之形狀，其檸檬酸銨溶性磷酐(P ₂ O ₅)，含量應在 18.0% 以上。	係由磷礦石與硫酸化合而成，肥料級過磷酸鈣為灰色，淺黃色或淺褐色，粉狀、粒狀或其他固定之形狀，其檸檬酸銨溶性磷酐(P ₂ O ₅)，含量應在 18.0% 以上。		
	參考品項		僅用於肥料工業。		
1830060	產品名稱	有機肥料	有機肥料	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Organic fertilizer	Organic fertilizer		
	定義	指供給植物養分或促進養分利用之物品。	指供給植物養分或促進養分利用之物品。		
	參考品項	植物渣粕肥料、副產植物質肥料、魚廢物加工肥料、動物廢渣肥料、副產動物質肥料、乾燥菌體肥料、氮質海鳥糞肥料、禽畜糞加工肥料、雜項有機質肥料。	包含植物渣粕肥料、副產植物質肥料、魚廢物加工肥料、動物廢渣肥料、副產動物質肥料、乾燥菌體肥料、氮質海鳥糞肥料、禽畜糞加工肥料、禽畜糞堆肥、垃圾堆肥、雜項堆肥、混合有機質堆肥、雜項有機質肥料、雜項有機液肥等。		
1830090	產品名稱	其他肥料及氮化合物	其他複合肥料	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「硝酸銨鈣」、「尿素」、「其他氮肥及氮化合物」、「其他磷肥」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other fertilizers and nitrogen compounds	Other compound fertilizers		
	定義	不屬於上列項目之各種肥料及氮化合物。	不屬於上列項目之各種複合肥料；係含有氮、磷、鉀三要素中兩種或兩種以上或再含次微量元素及有機質之複合肥料，可為粒狀、粉狀或其他形狀，亦有固態及液態之種類。		
	參考品項	硝酸銨鈣、尿素、氯化鉀(肥料用)、複合肥料。	包含複合肥料(液態)、含次微量元素之複合肥料(固態)、含次微量元素之複合肥料(液態)、含有機質之複合肥料(固態)、含有機質及次微量元素之複合肥料(固態)、裹覆複合肥料、家庭園藝用複合肥料(固態)、複合次微量元素肥料(固態)、複合次微量元素肥料(液態)、含有機質之複合肥料(液態)、含有機質及次微量元素之複合肥料等。		
	產品名稱		硝酸銨鈣	刪	併入產品「其他肥料及氮化合物」
	產品名稱		尿素	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		其他氮肥及氮化合物	刪	同上
	產品名稱		其他磷肥	刪	同上
1841005	產品名稱	聚氯乙炔(PVC)	聚氯乙炔(PVC)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyvinyl chloride	Polyvinyl chloride		
	定義	係由氯乙炔單體經觸媒催化反應作用聚合而成之高分子聚合體。	聚氯乙炔係由氯乙炔單體經觸媒催化反應作用聚合而成之高分子聚合體，其聚合方法大致區分為塊狀聚合法、懸浮聚合法、乳化聚合法及溶液聚合法等。各依製成品之加工特性要求而選擇適當之聚合法，為目前塑膠工業三大支柱之一。		
	參考品項		聚氯乙炔範圍大致分為均一聚合物及共聚合物。均一聚合物：氯乙炔(100%)單體與單體自行聚合而成之聚合體。共聚合物：使用二種成份而聚氯乙炔占 50% 以上或使用三種成份，聚氯乙炔為主成份均屬之。氯化聚氯乙炔樹脂，氯乙炔-醋酸乙炔共聚合樹脂皆屬之。氯乙炔-氣亞乙炔共聚合物，其中氯乙炔含量較多者屬之。		
1841015	產品名稱	高密度聚乙炔(HDPE)	高密度聚乙炔(HDPE)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	High density polyethylene	High density polyethylene		
	定義	乙炔在觸媒存在下，低壓聚合而得之熱塑性樹脂，且密度在 0.941~0.965g/cm ³ 之間者，其耐熱性、堅韌性及機械性強度均較優異，主要用於纖維、器皿、管子等。	乙炔在觸媒存在下，低壓聚合而得之熱塑性樹脂，且密度在 0.941~0.965g/cm ³ 之間者。由低壓法所得之高密度聚乙炔，耐熱性、堅韌性及機械性強度均較優異，主要用於纖維、器皿、管子等。		
1841020	產品名稱	線型低密度聚乙炔(LLDPE)	線型低密度聚乙炔(LLDPE)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Linear low density polyethylene	Linear low density polyethylene		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	乙烯在觸媒存在下，低壓聚合而得之熱塑性樹脂，其聚合體缺少低密度常有之長支鏈，並成近似高密度聚乙烯線狀之特性，密度可分 0.88~0.91g/cm ³ 為超低密度聚乙烯(VLDPE)、0.91~0.94g/cm ³ 線型低密度聚乙烯(LLDPE)，主要用於製造薄膜類產品。	乙烯在觸媒或起始劑存在下，與其他烯類單體聚合而得之熱塑性樹脂，其聚合法可分高壓、低壓兩種，依反應方法不同，又可分溶液聚合、懸濁聚合、氣相聚合等不同製程，其聚合體缺少低密度常有之長支鏈，並成近似高密度聚乙烯線狀之特性。		
	參考品項		密度可分 0.88~0.91g/cm ³ 為超低密度聚乙烯(VLDPE)、0.91~0.94g/cm ³ 線型低密度聚乙烯(LLDPE)。		
1841025	產品名稱	乙烯-醋酸乙烯共聚物(固態 EVA)	乙烯-醋酸乙烯共聚物(固態 EVA)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Copolymer ethylene vinyl acetate	Copolymer ethylene vinyl acetate		
	定義	是由乙烯和乙酸乙烯酯共聚而製成，具有良好的柔軟性，常溫下為固體，加熱融熔到一定程度變為能流動，並具有一定黏度的液體，主要用於薄膜、押出及射出發泡製品，熱熔膠產品等。	是由乙烯和乙酸乙烯酯共聚而製成，具有良好的柔軟性，在-50℃仍能具有較好的可撓性、透明性和表面光澤性好、化學穩定性良好、抗老化和耐臭氧強度好，無毒性。與填料的摻混性好，著色和成形加工性好。常溫下為固體，加熱融熔到一定程度變為能流動，並具有一定黏度的液體。		
1841030	產品名稱	通用級聚苯乙烯(GPPS)	通用級聚苯乙烯(GPPS)	修	1. 酌修「定義」 2. 將原「其他聚苯乙烯」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	General purpose polystyrene	General purpose polystyrene		
	定義	將苯乙烯單體經過加熱聚合形成固體聚合物，又稱為硬膠，具有光亮、質輕、透明、價格便宜等優點，廣泛用於製造各種消費品。	將苯乙烯單體經過加熱聚合形成固體聚合物，即為通用級聚苯乙烯，又簡稱為硬膠。一般而言，通用級聚苯乙烯具有光亮、質輕、透明、價格便宜等優點；但針對其質脆、耐化性差等缺點，可利用其他方式加以改質，發展出不同種類的產品。自然狀況為光亮、無色及透明的物體，但可以加入各種色料，染成所需要的各種顏色或半透明物體，由於 GPPS 硬度高，即使在低溫時機械性能亦良好，有極佳之電絕緣性能，透明性在塑膠中僅次於壓克力樹脂(PMMA)。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		其他聚苯乙烯	刪	併入產品「通用級聚苯乙烯(GPPS)」
1841035	產品名稱	發泡級聚苯乙烯(EPS)	發泡級聚苯乙烯(EPS)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Expendable polystyrene	Expendable polystyrene		
	定義	為一種發泡聚合物，主要用途是用作保護包裝，如絕熱、防震、包裝、襯墊和隔音材料等。	為一種發泡聚合物，100%用於發泡，為價格低廉的發泡聚合物，通過不同的技術控制，可製得不同比重的發泡製品，主要用途是用作保護包裝，如絕熱、防震、包裝、襯墊和隔音材料等。		
1841040	產品名稱	耐衝擊級聚苯乙烯(HIPS)	耐衝擊級聚苯乙烯(HIPS)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	High impact polystyrene	High impact polystyrene		
	定義	由 SM 加入丁二烯橡膠聚合而成，產品為半透明性，抗衝擊較高，染色性和加工性與 GPPS 一樣優秀，廣泛使用於個人電腦週邊零件、電視機外殼、家電用品及玩具。	為因 GPPS 質脆而加以改良之衍生物，由 SM 加入丁二烯橡膠聚合而成，產品為半透明性，衝擊強度因此大大提高，染色性和加工性與 GPPS 一樣優秀，廣泛使用於個人電腦週邊零件、電視機外殼、家電用品及玩具。		
1841045	產品名稱	聚丙烯(PP)	聚丙烯(PP)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polypropylene	Polypropylene		
	定義	係屬於丙烯單體的聚合物，丙烯經過觸媒作用，合成為高分子量結晶性固體，具有較高的耐衝擊性，機械性質強韌，抗多種有機溶劑和酸鹼腐蝕。廣泛使用於包裝、紡織、文具、塑膠零件和各類可重複使用容器、實驗室設備、揚聲器、汽車部件和塑質鈔票。	聚丙烯係屬於丙烯單體的聚合物。丙烯經過觸媒作用，合成為高分子量結晶性固體，其聚合方法，不外採用溶液聚合、懸濁聚合、氣相聚合等不同製程，近年來製程日新月異，已可控制其結晶性固體型態為粒狀，毋需再經製粒過程，節省成本至鉅，是為聚丙烯製程上一大突破。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		可在應用上不同區分為：由單純之丙烯聚合之”均聚物”及與乙烯共同聚合之”共聚物”，近年來因其應用上之特殊需要，更結合第三種”正丁烯”共聚合為”三聚物”，除此以外，更有以充填材料、增韌劑、難燃劑等添加劑進行改質之各種複合聚丙烯塑膠，範圍極廣。		
1841050	產品名稱	聚乙烯醇(PVA)	聚乙烯醇(PVA)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyvinyl alcohol	Polyvinyl alcohol		
	定義	為微黃色至乳白色粉末或顆粒，係由聚醋酸乙烯樹脂水解而得，為漿料、塗料、黏著劑、穩定劑、分散劑、乳化劑、增厚劑、感光劑和填充材料等之原料。	為微黃色至乳白色粉末或顆粒，並非由乙烯醇單體聚合而成，而係由聚醋酸乙烯樹脂水解而得，密度約 1.3，抗張強度極佳，用以作工業上經紗上漿、纖維加工、紙品加工、塗佈、接著劑、塗料、乳化或懸濁用之保護膠體等主要原料。		
	參考品項		聚乙烯醇其性質因聚合程度及醇解的百分率而定，分完全鹼化型及部分鹼化型。		
1841055	產品名稱	ABS 樹脂	ABS 樹脂	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) resin	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) resin		
	定義	全名為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂，ABS 樹脂係由三種單體丙烯腈(Acrylonitrile)、丁二烯(Butadiene)及苯乙烯(Styrene)為主原料，經過聚合而成之樹脂，是一種强度高、韌性強、易於加工成型的熱塑型高分子材料。	全名為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂，ABS 樹脂係由三種單體丙烯腈(Acrylonitrile)、丁二烯(Butadiene)及苯乙烯(Styrene)為主原料，經過聚合而成之樹脂。		
	參考品項		依其組成之不同，可分為一般級；電鍍級；押出級；高流動性級；高光澤高剛性級；防火級；耐候級；耐熱級等。		
1841060	產品名稱	聚酯粒(纖維級，瓶粒級)	聚酯粒(纖維級，瓶粒級)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyester chip (Fiber grade and barrier resin grade)	Polyester chip (Fiber grade and barrier resin grade)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係以對苯二甲酸或對苯二甲酸二甲酯和乙二醇為原料，經聚合、切片而成。	係以對苯二甲酸或對苯二甲酸二甲酯和乙二醇為原料，經聚合、切片而成。		
	參考品項		包含一般纖維級、工業纖維級及瓶粒級。		
1841065	產品名稱	尼龍粒(纖維級)	尼龍粒(纖維級)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nylon chip (Fiber grade)	Nylon chip (Fiber grade)		
	定義	尼龍 6 Chip：以己內醯胺為主要原料經聚合、切片而成者。尼龍 66 Chip：以己二胺與己二酸為主要成分經聚合、切片而成者。專指供抽絲後做為紡織用途。	尼龍 6 Chip：以己內醯胺為主要原料經聚合、切片而成者。尼龍 66 Chip：以己二胺與己二酸為主要成分經聚合、切片而成者。		
	參考品項		專指供抽絲後做為紡織用途，以有別於尼龍工程塑膠。		
1841075	產品名稱	丙烯腈-苯乙烯(AS)	苯乙烯-丙烯腈樹脂(SAN 樹脂、AS 樹脂)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Acrylonitrile-styrene resin	Styrene-acrylonitrile resin		
	定義	為丙烯腈(Acrylonitrile)與苯乙烯(Styrene)共聚合而成，俗稱 AS 樹脂、SAN 樹脂，是無色透明的熱塑性樹脂，自然狀況下為光亮略帶黃色的透明物體，具有高光澤、高透明、高沖擊、良好的耐熱性和機械性能。	為苯乙烯(Styrene)與丙烯腈(Acrylonitrile)共聚合而成，即俗稱 AS 樹脂；SAN 是無色透明的熱塑性樹脂，具有耐高溫性、出色的光澤度和耐化學介質性，還有優良的硬度、剛性、尺寸穩定性和較高的承載能力；自然狀況下為光亮略帶黃色的透明物體。		
1841080	產品名稱	熱塑性聚氨酯(TPU)		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	公噸			
	英譯	Thermoplastic polyurethane			
	定義	為具有彈性、透明、抗油、抗脂、耐磨等特性的聚氨酯塑料。			
1841110	產品名稱	尼龍 6 工程塑膠	尼龍 6 工程塑膠	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nylon 6 engineering plastics	Nylon 6 engineering plastics		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係以己內醯胺為主要成份，經聚縮合反應而成，經擠出或射出等成型技術，做成零件或物件，應用在電子、機械、建材汽車等。不包含經抽絲做成民生用途之人纖。	係以己內醯胺為主要成份，經聚縮合反應而成，經擠出或射出等成型技術，做成零件或物件，應用在電子、機械、建材汽車等。		
	參考品項		經抽絲做成民生用途之人纖則不包含在內。		
1841120	產品名稱	尼龍 66 工程塑膠	尼龍 66 工程塑膠	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nylon 66 engineering plastics	Nylon 66 engineering plastics		
	定義	係以己二胺(HMDA)與己二酸(AA)為主要成份，經聚縮合反應而成。不包含經抽絲做成民生用途之人纖。	係以己二胺(HMDA)與己二酸(AA)為主要成份，經聚縮合反應而成。		
	參考品項		經抽絲做成民生用途之人纖則不包含在內。		
1841130	產品名稱	聚對苯二甲酸二丁酯工程塑膠(PBT)	聚對苯二甲酸二丁酯工程塑膠(PBT)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polybutylene terephthalate	Polybutylene terephthalate		
	定義	以對苯二甲酸二甲酯(DMT)或純對苯二甲酸(PTA)與丁二醇聚合而成的一種結晶性熱可塑性工程塑膠，可用於電氣或電子產品的絕緣體。	以對苯二甲酸二甲酯(DMT)或純對苯二甲酸(PTA)與 1,4-丁二醇聚合而成的一種結晶性熱可塑性工程塑膠。		
1841140	產品名稱	聚縮醛工程塑膠(POM)	聚縮醛工程塑膠(POM)	修	增列「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyoxymethylene or polyacetal	Polyoxymethylene or polyacetal		
	定義	是一種熱塑性結晶聚合物，具有較佳的牽伸強度、剛性、耐摩擦性、耐熱性，而共聚合物則具有較佳的流動性、耐酸鹼性等。			
	參考品項		包含均聚物及共聚物兩種，均聚物為甲醛之聚合體，結晶度高，共聚物為甲醛環狀之聚物(Trioxane)與少量 EO 或 1,3-Dioxane 共聚而成。		
1841150	產品名稱	聚碳酸酯工程塑膠(PC)	聚碳酸酯工程塑膠(PC)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Polycarbonate 是一種無色透明的無定性熱塑性材料，產品具有高抗壓強度，可用來製造堅實的壓製膜及透明物件，廣泛應用於通訊、電子、事務機的外殼和內部零件以及光碟片、光電產品等。	Polycarbonate 化學結構式中含碳酸酯(-O-R-O-C-C-)單元之聚合物，屬聚酯類，是由縮合聚合反應而製得，因為聚碳酸酯為可塑性物，可以從顆粒或屑末狀加以模造或擠壓，產品具有高抗壓強度，可用來製造堅實的壓製膜及透明物件，廣泛應用於通訊、電子、事務機的外殼和內部零件以及光碟片、光電產品等。 由單體一貫聚合者。		
1841160	產品名稱 計量單位 英譯 定義	液晶高分子(LCP) 公噸 Liquid crystal polymer 又稱液晶聚合物，具低吸濕、耐化性佳、高阻氣性及良好的可彎曲性，可用以取代如陶瓷、金屬、複合材料和其他塑膠等，應用於要求高溫 and 耐化學性的產品。	液晶聚合物(LCP) 公噸 Liquid crystal polymer 液晶聚合物(LCP)展示一高度規律的結構於熔融狀態和固態，具有傑出的高溫強度和對很多化學品、氣候、放射線和燃燒的耐性，可用以取代如陶瓷、金屬、複合材料和其他塑膠等，應用於要求高溫 and 耐化學性的產品。	修	酌修「產品名稱」、「定義」
1841190	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他熱塑性工程塑膠 公噸 Other engineering plastics 不屬於上列項目之各種工程塑膠。 聚對苯二甲酸二乙酯工程塑膠(PET)、聚醯亞胺工程塑膠(PI)。	其他熱塑性工程塑膠 公噸 Other engineering plastics 不屬於上列項目之各種工程塑膠。	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「聚醯醯(PPO)」、「聚對苯二甲酸二乙酯工程塑膠(PET)」、「聚四氟乙烯」、「聚醯亞胺工程塑膠(PI)」併入
	產品名稱		聚醯醯(PPO)	刪	併入產品「其他熱塑性工程塑膠」
	產品名稱		聚對苯二甲酸二乙酯工程塑膠(PET)	刪	同上
	產品名稱		聚四氟乙烯	刪	同上
	產品名稱		聚醯亞胺工程塑膠(PI)	刪	同上
1841210	產品名稱 計量單位	尿素甲醛樹脂(UF) 公噸	尿素甲醛樹脂(UF) 公噸	修	1. 酌修「定義」 2. 將原「尿素甲醛膠合劑

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	英譯	Urea-formaldehyde resin	Urea-formaldehyde resin		「(UF)」及「尿素甲醛成型粉(UF)」併入	
	定義	由尿素(Urea)和甲醛(Formaldehyde)經過縮合反應所得之聚合物，其本身為無色半透明、堅硬、耐候性極佳之塑膠，廣泛應用於合板工業，塗料用樹脂，塑膠成形品，紡織品處理劑，紙張處理劑等。	是由尿素(Urea)和甲醛(Formaldehyde)經過縱合反應後，所得之聚合物，其本身為無色半透明、堅硬、耐候性極佳之塑膠，廣泛應用於合板工業，塗料用樹脂，塑膠成形品，紡織品處理劑，紙張處理劑等。			
	產品名稱		尿素甲醛膠合劑(UF)	刪		併入產品「尿素甲醛樹脂(UF)」
	產品名稱		尿素甲醛成型粉(UF)	刪		同上
1841220	產品名稱	不飽和聚酯樹脂(UP)	不飽和聚酯樹脂(UP)	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Unsaturated polyester resin	Unsaturated polyester resin			
	定義	由不飽和多元酸和飽和多元醇，或飽和多元酸和不飽和多元醇縮合反應，並溶解在重合性單體(如苯乙烯、甲基丙烯酸酯、醋酸乙烯、苯二甲酸二丙烯酯等)而成的一種熱固性樹脂，主要用於玻璃纖維強化塑膠(FRP)、塗料、注型、補土、成型材料等領域上。	由不飽和多元酸和飽和多元醇，或飽和多元酸和不飽和多元醇縮合反應，並溶解在重合性單體(如苯乙烯、甲基丙烯酸酯、醋酸乙烯、苯二甲酸二丙烯酯等)而成的一種熱固性樹脂，主要用於玻璃纖維強化塑膠(FRP)、塗料、注型、補土、成型材料等領域上。			
	參考品項		凡含有不飽和聚酯樹脂，並以其作主要原料而成之材料均屬之，但已形成網狀結構硬化之成型品則不包含在內。			
1841230	產品名稱	酚醛樹脂(PF)	酚甲醛樹脂(PF)	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」 2. 將原「酚甲醛膠合劑(PF)」、「酚甲醛成型粉(PF)」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Phenol formaldehyde resin	Phenol formaldehyde resin			
	定義	是由苯酚和甲醛在催化劑條件下縮聚、經中和、水洗而製成的樹脂，因電氣設備使用較多，也俗稱電木。具有良好的耐酸性能、力學性能、耐熱性能，廣泛應用於防腐蝕工程、膠黏劑、阻燃材料、砂輪片製造等行業。	是一種合成塑料，是由苯酚和甲醛在催化劑條件下縮聚、經中和、水洗而製成的樹脂。因電氣設備使用較多，也俗稱電木。具有良好的耐酸性能、力學性能、耐熱性能，廣泛應用於防腐蝕工程、膠黏劑、阻燃材料、砂輪片製造等行業。			
	產品名稱		酚甲醛膠合劑(PF)	刪	併入產品「酚醛樹脂(PF)」	
	產品名稱		酚甲醛成型粉(PF)	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1841240	產品名稱	三聚氰胺甲醛樹脂(MF)	三聚氰胺甲醛樹脂(MF)	修	1. 酌修「定義」 2. 將原「三聚氰胺甲醛膠合劑(MF)」、「三聚氰胺甲醛成型粉(MF)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Melamine formaldehyde resin	Melamine formaldehyde resin		
	定義	由三聚氰胺及甲醛經過縮合反應而成之聚合物，具耐熱性、抗腐蝕性與絕緣性，多用於壓模製作廚具、餐具、科技泡棉等。	由三聚氰胺及甲醛為主原料縮合反應而成，分為成型材料：由三聚氰胺樹脂再混練纖維素填充劑而製得，主要供成型用，當和尿素混用時，如三聚氰胺甲醛樹脂多於尿素樹脂，則屬三聚氰胺成型材料，否則即屬尿素成型材料；化粧板用：基板用其他樹脂或金屬，而表層以紙含浸三聚氰胺甲醛樹脂製成之積層板；塗料用：換算成樹脂份 100%統計；接著劑用：依實際產量計算，和樹脂濃度無關；纖維用：增加織物之防縮、防縐強度之功能；紙加工用：增加紙之耐水性、強度為目的等。		
	產品名稱		三聚氰胺甲醛膠合劑(MF)	刪	併入產品「三聚氰胺甲醛樹脂(MF)」
產品名稱			三聚氰胺甲醛成型粉(MF)	刪	同上
1841250	產品名稱	醇酸樹脂	醇酸樹脂	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Alkyd resin	Alkyd resin		
	定義	又稱酞酐樹脂、塗料樹脂，由油脂類、多元醇、多元酸縮合反應而成之一種熱固性樹脂，主要作塗料之基本原料，其餘做接著劑、增韌劑、油墨等。	又稱酞酐樹脂、塗料樹脂，由油脂類、多元醇、多元酸縮合反應而成之一種熱固性樹脂，主要作塗料之基本原料，約占 95%，其餘做接著劑、增韌劑、油墨等。		
	參考品項		包含鄰苯二甲酸系和麻林酸系，計量時，換算成樹脂份 100%計。		
1841260	產品名稱	環氧樹脂(EPOXY)	環氧樹脂(EPOXY)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Epoxy resin	Epoxy resin		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	由一種使用有環氧結構的化合物(如環氧丙烷之氯化物)和他種化合物產生共聚合而得樹脂之統稱，廣泛用於黏著劑，塗料等。	由一種使用有環氧結構的化合物(如環氧丙烷之氯化物)和他種化合物產生共聚合而得樹脂之統稱。以最簡單的三角形環氧基為其基本構造，此類環氧基不僅是形成鏈系的主體，而且可形成網狀結合。		
	參考品項		包含雙酚系環氧樹脂、酚系環氧樹脂、芳香族羧酸系環氧樹脂、乙烯基聚合物系環氧樹脂、脂環化合物系環氧樹脂、氮環系環氧樹脂、氮雜環系環氧樹脂等。		
1841270	產品名稱	纖維強化熱固性塑膠	纖維強化熱固性塑膠	修	1. 刪除「參考品項」 2. 將原「纖維強化熱固性塑膠」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Fiber reinforced thermosetting plastic	Fiber reinforced thermosetting plastic		
	定義	以玻璃、碳、金屬及陶瓷等高強度纖維為補強材料結合熱固性塑膠，形成之強度優良之複合材料，可使用不同之加工成型法製成各類產品。	以玻璃、碳、金屬及陶瓷等高強度纖維為補強材料結合熱固性塑膠，形成之強度優良之複合材料，可使用不同之加工成型法製成各類產品。		
	參考品項		如以不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂、酚醛樹脂、乙烯酯樹脂等熱固性樹脂為基材，以纖維補強而成之複合材料。		
	產品名稱		纖維強化熱塑性塑膠	刪	併入產品「纖維強化熱固性塑膠」
1841290	產品名稱	其他熱固性塑膠	其他熱固性塑膠	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other thermosetting resins	Other thermosetting resins		
	定義	不屬於上列項目之各種熱固性塑膠。	不屬於上列項目之各種熱固性塑膠；熱固性塑膠係指甲醛、酚、尿素、不飽和聚酯樹脂及含有環氧基的環氧樹脂等受熱後會固化定形的聚合物。		
	參考品項	二甲苯樹脂(Xylene resin)、呋喃樹脂(Furan resin)。	包含二甲苯樹脂(Xylene resin)、呋喃樹脂(Furan resin)等。		
1841910	產品名稱	聚醋酸乙烯(PVAC)	聚醋酸乙烯(PVAC)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyvinyl acetate	Polyvinyl acetate		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係醋酸乙烯經聚合生成的聚合物，為軟質樹脂，用於木材、家具、紙器、紙袋、纖維、竹器等的接著及塗料用。	聚醋酸乙烯是熱塑性高聚合物，為軟質樹脂，係醋酸乙烯單體經乳液聚合法及溶液聚合法製造之乳白色黏稠水性接著劑，因軟化點甚低(38°C)，不適用於製造成型品，樹脂份 30%~60%，用於木材、家具、紙器、紙袋、纖維、竹器等的接著及塗料用。		
1841920	產品名稱	EVA 乳膠	EVA 乳膠	修	增列「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ethylene-vinylacetate emulsion	Ethylene-vinylacetate emulsion		
	定義	專指乳膠型態之乙烯-醋酸乙烯共聚物。			
	參考品項		專指乳膠型態。		
1841930	產品名稱	丙烯酸共聚合樹脂(壓克力樹脂)	丙烯酸共聚合樹脂(壓克力樹脂)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Acrylic acid copolymer resin	Acrylic acid copolymer resin		
	定義	專指乳膠型態之丙烯酸及丙烯酸甲酯共聚物，俗稱壓克力樹脂，多用於丙烯酸類樹脂漆、紡織品整理劑、粘合劑、油漆和塗料等。	丙烯酸及丙烯酸甲酯所聚合的熱塑性的共聚物，俗稱壓克力樹脂；此共聚物包含溶液狀聚合物：用於紙張、紡織品、木材等之表層黏著；水液乳劑：用於黏著劑、塑膠片固形劑、纖維塗料、螢光塗料；調和聚合物：用於外部自動噴漆、烤漆。		
	參考品項		專指乳膠型態。		
1841940	產品名稱	石油樹脂	石油樹脂	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Petroleum resin	Petroleum resin		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	又稱 碳氫樹脂(Hydrocarbon resin, HCR) ，是 石油裂解所副產的 C5、C9 餾份，經前處理、餾分，聚合、壓濾，蒸餾等工藝生產的一種熱塑性樹脂，可廣泛用於橡膠、膠粘劑、塗料、造紙、油墨等。	又稱 碳氫樹脂(Hydrocarbon resin, HCR) ，石油樹脂是石油衍生的熱塑性、高芳烴、非反應性 碳氫樹脂 ，它酸價低、混溶性好、耐水、耐乙醇和耐化學品等特點，對酸具有化學穩定性，並有調節黏性和熱穩定性好的特點，用途包含可以與各種乾性油混合生產油漆，加入各種樹脂和顏料混配可製得各種顏色的塗料；適用於天然合成橡膠的添加劑，用於生產橡膠管、三角帶和輪胎；具有很好增黏性，用於生產膠合板、牆壁紙和皮革用黏合劑；具有耐水性、耐熔耗性和耐乾燥性，所以可以製作各種印刷油墨。		
1841950	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	纖維素及其化學衍生物 公噸 Cellulose and its chemical derivatives 是由葡萄糖分子所聚合形成的長鍊分子，是植物以及藻類細胞壁主要的組成成分，不溶於水及一般有機溶劑。用於塑料、炸藥、電工及科研器材等方面。 醋酸纖維素、硝化纖維素酯類衍生物，甲基纖維素、乙基纖維素、羧甲基纖維素。		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
1841990	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	其他塑膠原料 公噸 Other plastic materials 不屬於上列項目之各種塑膠原料。 矽氧樹脂、離子交換樹脂。	其他合成樹脂 公噸 Other synthetic resins 不屬於上列項目之各種合成樹脂。 矽氧樹脂	修 刪	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「矽氧樹脂」併入 併入產品「其他塑膠原料」
1842010	產品名稱 計量單位 英譯 定義	苯乙烯丁二烯橡膠(SBR) 公噸 Styrene-butadiene rubber latex 用丁二烯與苯乙烯聚合而成之合成橡膠。		增	將原「苯乙烯丁二烯橡膠(固體 SBR)」、「苯乙烯丁二烯橡膠(乳膠 SBR)」整併為「苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		苯乙烯丁二烯橡膠(乳膠 SBR)	刪	同上
	產品名稱		苯乙烯丁二烯橡膠(固體 SBR)	刪	同上
1842030	產品名稱	聚氨基甲酸酯(PU)橡膠	聚氨基甲酸乙酯橡膠(PU)	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyurethane rubber	Polyurethane rubber		
	定義	是指主鏈中含有氨基甲酸酯特徵單元的一類高分子，廣泛用於黏合劑，塗層，低速輪胎，墊圈，車墊等工業領域	商業上通常用二異氰酸酯或多異氰酸根化合物，與二元醇基或多元醇基化合物當架橋劑反應而得，為聚合樹脂材料。		
	參考品項		可分為發泡體：分軟質、硬質、半硬質泡棉；固態體：分塗料用、人造皮用、纖維用、人造皮用、彈性橡膠(TPU)、彈性纖維，接著劑、填縫材料用等。		
1842050	產品名稱	熱可塑性橡膠(TPR)	熱可塑性橡膠(彈性體 TPE)	修	酌修「產品名稱」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Thermoplastic rubber (Elastomer)	Thermoplastic rubber (Elastomer)		
	定義	在常溫有硫化橡膠之性質，在高溫具有熱可塑之特性，可用塑膠成型機成型之高分子彈性體，其基本結構含有橡膠成份的軟鏈結(Soft segment)及交聯性的硬鏈結(Hard segment)。	在常溫有硫化橡膠之性質，在高溫具有熱可塑之特性，可用塑膠成型機成型之高分子彈性體，其基本結構含有橡膠成份的軟鏈結(Soft segment)及交聯性的硬鏈結(Hard segment)。		
	參考品項		TPE 可分為苯乙烯系彈性體(TPS)、烯烴系彈性體(TPO)、聚酯系彈性體(TPEE)、聚醯胺系彈性體(TPAE)及其他熱可塑性彈性體等，其中 TPS 包含：SBS、SIS、SEBS 等。		
1842090	產品名稱	其他合成橡膠原料	其他合成橡膠原料	修	酌修「英譯」，並增列「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other synthetic rubbe materialsr	Other synthetic rubber		
	定義	不屬於上列項目之各種合成橡膠原料。	不屬於上列項目之各種合成橡膠原料。		
	參考品項	矽橡膠、氟橡膠、丁基橡膠(IIR)。			
1850010	產品名稱	尼龍(聚醯胺)絲		增	將原「尼龍(聚醯胺)原絲」、「尼龍半延伸絲(POY)」、「尼
	計量單位	公噸			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	英譯	Nylon filament			龍超細纖維」整併為「尼龍(聚醯胺)絲」	
	定義	係將尼龍粒熔化，經紡絲頭壓擠、固化而成連續的聚胺單絲、纏繞於筒管上，再經延伸(Cold drawing)至原長度之 3~6 倍、即成強度極佳的尼龍絲，再將單絲併合加撚成紗，及繞成筒子紗(Filament yarn)。				
	產品名稱		尼龍(聚醯胺)原絲	刪		同上
	產品名稱		尼龍半延伸絲(POY)	刪		同上
	產品名稱		尼龍超細纖維	刪	同上	
1850020	產品名稱	聚酯絲		增	將原「聚酯原絲」、「聚酯半延伸絲(POY)」、「聚酯超細纖維」整併為「聚酯絲」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Polyester filament				
	定義	聚對苯二甲酸二乙酯(PET)經結晶乾燥熔融後，經過沙濾(Sand bed filter)或濾網後，送至不銹鋼製之紡絲機壓擠成的絲，利用穩定的冷空氣(約 25°C)予以驟冷，再分別捲成絲束，再置於延伸機上加熱予以熱延伸，製成紗管。				
	產品名稱		聚酯原絲	刪	同上	
	產品名稱		聚酯半延伸絲(POY)	刪	同上	
	產品名稱		聚酯超細纖維	刪	同上	
1850030	產品名稱	聚酯棉	聚酯棉	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Polyester staple	Polyester staple			
	定義	係將紡絲頭擠壓出之聚酯絲，合併為含有 250~1,000 根單絲，再合併成一絲束，約含單絲 250,000 根左右，然後送至重型併條機予以延伸加熱定型處理，再經適當的鬚曲處理、乾燥，最後視所需要的長度切斷而成聚酯棉。	係將紡絲頭擠壓出之聚酯絲，合併為含有 250~1,000 根單絲，再合併成一絲束，約含單絲 250,000 根左右，然後送至重型併條機予以延伸加熱定型處理，再經適當的鬚曲處理、乾燥，最後視所需要的長度切斷而成聚酯棉。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		若與棉混紡，聚酯棉之細度範圍以 1.5 至 3 丹尼/絲，長度範圍以 1.5 至 3 吋，每吋中的鬚曲率約為 10 至 15 個鬚曲，強力為 5~7f/den，常用的混紡布比例為聚酯棉 65%。		
1850040	產品名稱	彈性纖維	彈性纖維	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Spandex fiber	Spandex fiber		
	定義	由重量比重 85% 以上之鏈結聚氨基甲酸酯為原料，經過紡絲工程，製成在室溫下可拉伸 4 倍以上，且在無外力下可瞬間回復原狀之連續束狀物。	由重量比重 85% 以上之鏈結聚氨基甲酸酯為原料，經過紡絲工程，製成在室溫下可拉伸 4 倍以上，且在無外力下可瞬間回復原狀之連續束狀物。		
	參考品項		在室溫下長度可拉伸 4 倍以上，並與其他纖維或紗線混用製成複合紗、布或其他紡織品之纖維。		
1850050	產品名稱	螺縈棉	螺縈棉	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Rayon staple	Rayon staple		
	定義	螺縈棉係由螺縈絲經不同形式製棉機，集合而成之絲束，經切棉機按預定長度準確而自動的切斷，即成螺縈棉，此後經脫硫液及清水沖洗除硫，再經烘乾及輕微的鬆棉，使之保持 13% 左右之水份含量，最後打包而成製品。	螺縈棉係由螺縈絲經不同形式製棉機，集合而成之絲束，經切棉機按預定長度準確而自動的切斷，即成螺縈棉，此後經脫硫液及清水沖洗除硫，再經烘乾及輕微的鬆棉，使之保持 13% 左右之水份含量，最後打包而成製品。螺縈棉之長度則由剪切機的速度及切刀的多寡予以控制。利用紡棉機、紡毛機、紡梳毛機或紡麻機，就可將螺縈棉紡成螺縈紗(Spun yarn)。螺縈棉亦可與其他人纖或天然纖維混和而紡成混紡紗或混合紗(Blended or mixture yarn)。		
1850060	產品名稱	聚丙烯腈棉(壓克力棉)	聚丙烯腈棉(壓克力棉)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyacrylonitrile staple (Polyacrylic staple)	Polyacrylonitrile staple (Polyacrylic staple)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係以丙烯腈(Acrylonitrile)為主要成份聚合而成，經二甲基甲醯胺、二甲基乙醯胺或其他溶劑(如硝酸)溶解、過濾，用濕式或乾式紡絲，再經乾燥、延伸(通常3至8倍)、鬚曲處理而併成絲束，再經切斷而成聚丙烯腈棉。	係以丙烯腈(Acrylonitrile)為主要成份聚合而成，經二甲基甲醯胺、二甲基乙醯胺或其他溶劑(如硝酸)溶解、過濾，用濕式或乾式紡絲，再經乾燥、延伸(通常3至8倍)、鬚曲處理而併成絲束，再經切斷而成聚丙烯腈棉。		
	參考品項		如 Monsanto company 出品之 Acrilan，其紡絲方法則採用濕紡法在凝固浴中使之凝固，其後在較高溫度(120°C)予以延伸及鬚曲處理，並切短成棉。沸水收縮率為 2.5%左右，比重 1.17，鬚曲性能良好。		
1850090	產品名稱	其他人造纖維	其他再生纖維	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「聚胺棉」、「聚乙烯醇纖維」、「聚丙烯纖維」、「聚氣乙烯纖維」、「其他合成纖維」、「螺縈絲」、「銅氨纖維」、「醋酸纖維」、「聚乳酸纖維(PLA纖維)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other man-made fibers	Other regenerated fibers		
	定義	不屬於上列項目之各種人造纖維。	不屬於上列項目之各種再生纖維；將天然纖維以溶劑改變其形態，並以此為主要構造組成，或導入其他化學成份，再使之纖維化，統稱為再生纖維。目前已被普遍採用者，只有纖維素再生纖維一種，而蛋白質再生纖維尚在研究階段，未能大量生產。		
	參考品項	聚胺棉、聚丙烯纖維、聚氣乙烯纖維、聚乙烯醇纖維、螺縈絲、聚乳酸纖維(PLA纖維)、多元腦纖維。	包含強力螺縈纖維、多元腦纖維、HWM 纖維、硝酸纖維素及乙基纖維素等；尤以多元腦及 HWM 螺縈纖維均為結晶性高及性能優良之特殊螺縈，具有高強度、耐疲勞性及耐磨擦性。		
	產品名稱		聚胺棉	刪	併入產品「其他人造纖維」
	產品名稱		聚乙烯醇纖維	刪	同上
	產品名稱		聚丙烯纖維	刪	同上
	產品名稱		聚氣乙烯纖維	刪	同上
	產品名稱		其他合成纖維	刪	同上
	產品名稱		螺縈絲	刪	同上
	產品名稱		銅氨纖維	刪	同上
	產品名稱		醋酸纖維	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料 類 別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修 刪	說 明
	產品名稱		聚乳酸纖維(PLA 纖維)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1910030	產品名稱	農用除草劑	農用除草劑	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Herbicides or weed killers	Herbicides or weed killers		
	定義	為保護農林作物生長，用以防除雜草所施用之化學藥品。	為保護農林作物生長，用以防除雜草所施用之化學藥品。		
	參考品項		包含苯氧酸系，如二、四一地等；三氮系，如草脫淨等；氨基苯甲酸鹽，如殺丹等；尿素系，如達有龍等；二硝基苯胺系，如比達寧、施得圃等；醯胺系，如拉草等；聯苯醚系，如必芬諾等；胺基酸系，如嘉磷塞等；混合劑等。		
1910090	產品名稱	其他農藥	其他農藥	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「農用殺鼠劑」、「農用殺蟎劑」、「農用殺線蟲劑」、「植物生長調節劑」、「農用引誘劑」、「生物性農藥」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other pesticides	Other pesticides	刪	併入產品「其他農藥」
	定義	不屬於上列項目之各種農藥。	不屬於上列項目之各種農藥。		
	參考品項	農用殺鼠劑、農用殺蟎劑、農用殺線蟲劑、農用引誘劑、植物生長調節劑、生物性農藥。			
	產品名稱		農用殺鼠劑		
	產品名稱		農用殺蟎劑		
	產品名稱		農用殺線蟲劑		
	產品名稱		植物生長調節劑		
	產品名稱		農用引誘劑		
產品名稱		生物性農藥			
1910110	產品名稱	環境用殺蟲劑	環境用殺蟲劑	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Household insecticides	Household insecticides		
	定義	用於防治有害環境衛生病媒蟲之化學合成藥品與用藥。	用於防治有害環境衛生病媒蟲之化學合成藥品與用藥。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		環境用藥管理法所規範之殺蟲劑原體，有天然及合成除蟲菊酯、有機磷劑、氨基甲酸鹽劑、昆蟲生長調節劑及上述各種之其液劑、乳劑、粉劑、粒劑、懸浮劑、超低容量劑等之複合劑型的環境用藥殺蟲劑。		
1910120	產品名稱	蚊香(含電蚊香)	蚊香(含電蚊香)	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Mosquito coils, mats, and fumigators	Mosquito coils, mats, and fumigators		
	定義	以直接燃燒或使用電器品加熱、吹送方式，產生殺蟲藥之燻煙，而能驅除或防治有害環境衛生病媒害蟲。不包含電蚊香座。	以直接燃燒或使用電器品加熱、吹送方式，產生殺蟲藥之燻煙，而能驅除或防治有害環境衛生病媒害蟲。		
	參考品項	蚊香、電蚊香、電液體蚊香、驅蚊(蟲)劑、防蚊貼片。	環境用藥管理法所規範之蚊香、電蚊香、電液體蚊香、驅蚊(蟲)劑、防蚊貼片等，但不包含電蚊香座。		
1910130	產品名稱	噴霧殺蟲劑	噴霧殺蟲劑	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千罐	千罐		
	英譯	Aerosol and pump spray insecticide	Aerosol and pump spray insecticide		
	定義	使用高壓推進劑或按壓噴霧器，將環境用藥殺蟲劑噴出，用以防治或驅除有害環境衛生之病媒害蟲。	使用高壓推進劑或按壓噴霧器，將環境用藥殺蟲劑噴出，用以防治或驅除有害環境衛生之病媒害蟲。		
	參考品項		環境用藥管理法所規範之噴霧殺蟲劑、水煙式噴霧殺蟲劑、全噴霧釋出殺蟲劑。		
1910190	產品名稱	其他環境用藥	其他環境用藥	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「殺菌消毒劑」、「環境用微生物製劑」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other environmental agents	Other environmental agents		
	定義	不屬於上列項目之各種環境用藥管理法所規範之環境衛生用藥。	不屬於上列項目之各種環境用藥管理法所規範之環境衛生用藥。		
	參考品項	殺鼠劑、蟑螂之餌劑、費洛蒙誘引劑、殺蟎劑、防蟲劑、殺菌消毒劑、環境用微生物製劑。	包含環境衛生用殺鼠劑、蟑螂之餌劑、費洛蒙誘引劑、殺蟎劑、防蟲劑、黏蟲鼠用品等。		
	產品名稱		殺菌消毒劑	刪	併入產品「其他環境用藥」
	產品名稱		環境用微生物製劑	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
1920040	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	塗料助劑 公噸 Coating additives 指少量加入到塗料配方中的成分，可控制或增強塗料的性能。 乳化劑、消泡劑、增稠劑、乾燥促進劑、防縮孔劑、防霉劑。	塗料助劑 公噸 Coating additives 指少量加入到塗料配方中的成分，可控制或增強塗料的性能。通常塗料的配方會包含多種助劑，一般情況下助劑總的使用量占配方總量小於 5%，但有些情況下可能會高至 10% 以上。由於助劑的價值相對較高，配方設計時會儘可能地減少助劑的使用量。 包含乳化劑、消泡劑、增稠劑、乾燥促進劑、防縮孔劑、防霉劑等。	修	酌修「定義」
1920050	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	補土(油灰) 公斤 Putty 用為填補被塗物之凹陷、裂紋、孔穴等缺陷，即提高塗裝系之平滑度所使用的厚塗塗料，含有多量的顏料成分，多半呈漿糊狀。	補土(油灰) 公斤 Putty 用為填補被塗物之凹陷、裂紋、孔穴等缺陷，即提高塗裝系之平滑度所使用的厚塗塗料，含有多量的顏料成分，多半呈漿糊狀。主要可分為 Oil putty(油性補土、油性膩子、油灰)、Lacquer putty(硝化纖維素補土、硝基漆膩子)兩種。 金屬用：噴漆油灰、不飽和聚酯油灰。木材用：油性油灰、噴漆油灰。金屬烘烤用：三聚氰胺樹脂系補土。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
1920150	產品名稱 計量單位 英譯 定義	功能性染料 公斤 Functional dyes 有別於傳統染料之應用型態，是利用染料分子在光、熱、電場作用下發生物理或化學變化之特性。應用範圍包括光紀錄、列印用、平面顯示用、化粧品用、能源轉換用、醫療診斷用染料等。	功能性染顏料 公斤 Functional dyes 有別於傳統染顏料之應用型態，是利用染顏料吸收可見光產生價電子的激發而衍生的能力。其特屬功能與高科技之光、電、生化、化學密切相關。利用染料分子在光、熱、電場作用下發生物理或化學變化之特性。	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		應用範圍包括光紀錄、列印用、平面顯示用、化粧品用、能源轉換用、醫療診斷用染顏料等。		
1920190	產品名稱	其他染料	其他染料	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「直接染料」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other synthetic organic dyes	Other synthetic organic dyes		
	定義	不屬於上列項目之各種染料。	不屬於上列項目之各種染料。		
	參考品項	直接性染料、硫化染料、縮聚染料。			
	產品名稱		直接染料	刪	併入產品「其他染料」
1920210	產品名稱	有機顏料	有機顏料	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Organic pigments	Organic pigments		
	定義	有機顏料為與被著色物質沒有親和力的有機化合物，需以黏著劑或膜固著在被著色物之表面上或混在被著物內部使之顯色。可從天然動植物體中萃取或透過化學合成方法製造而得，應用於纖維、塑膠、橡膠、合成皮、塗料、油墨及建材等的著色。	有機顏料為與被著色物質沒有親和力的有機化合物，需以黏著劑或膜固著在被著色物之表面上或混在被著物內部使之顯色。其來源可分為來自天然動植物體中萃取的天然有機顏料及化學合成方法製造的合成有機原料，國產有機顏料都是以芳香族化合物為主要原料合成。可應用於纖維、塑膠、橡膠、合成皮、塗料、油墨及建材等的著色。		
	參考品項		按照發色團的不同可分為酞菁藍、酞菁綠及偶氮類等顏料。若以業者習慣用法，目前國內最常見的色相分類，計有紅色系、黃色系、藍青色系、橙色系等為主。		
1920220	產品名稱	無機顏料	無機顏料	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Inorganic pigments	Inorganic pigments		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	無機顏料包含有許多天然物料，主要得自礦物資源，耐候性較有機顏料佳，對金屬及機械的防銹效果良好，但缺乏有機顏料色彩鮮明及透明的優點。主要包含碳黑、鈦白粉、鉻黃、鋅鉻黃、鉬紅、鉬橙等無機顏料。	無機顏料包含有許多天然物料，主要得自礦物資源，國產無機顏料主要以金屬為分子的基本成份，故有最高的著色力及遮蔽力、耐光性、耐熱性、耐溶劑、耐酸鹼性強外，耐候性亦較有機顏料佳，對金屬及機械的防銹效果良好，但缺乏有機顏料色彩鮮明及透明的優點。		
	參考品項		主要包含碳黑、鈦白粉、鉻黃、鋅鉻黃、鉬紅、鉬橙等無機顏料，若依色別分類可分為黑色、白色、黃色、橙色、紅色、青色、綠色等 12 類。		
1920230	產品名稱	調製顏料	調製顏料	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Prepared pigments	Prepared pigments		
	定義	係將顏料加工成易分散性且不易分散飛揚的塊狀、濕潤狀或粉狀的各種色母、色膏、色餅等不同型態的調製應用顏料，以適應顏料使用用途，如化粧品、橡膠、塑膠、食品、靜電複印等用途。	係將顏料加工成易分散性且不易分散飛揚的塊狀、濕潤狀或粉狀的各種色母、色膏、色餅等不同型態的調製應用顏料，以適應顏料使用用途，如化粧品、磁帶、食品、靜電複印等用途。		
	參考品項		目前國內主要調製顏料為橡膠著色用調製顏料；PE、PP、ABS 及 PVC 等塑膠用調製顏料；印花顏料；印刷油墨調製顏料等四大類。		
1920240	產品名稱	油墨	油墨	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Printing ink	Printing ink		
	定義	係以各種顏色之顏料分別與礦油、植物油、天然樹脂或合成樹脂及各種添加劑為原料，經充分分散混合調製成之黏稠狀物，有時亦可添加染料或螢光等顏料做特殊用途之印刷用。	係以各種顏色之顏料分別與礦油、植物油、天然樹脂或合成樹脂及各種添加劑為原料，經充分分散混合調製成之黏稠狀物，有時亦可添加染料或螢光等顏料做特殊用途之印刷用。		
	參考品項		包含平版印刷油墨、活版印刷油墨、凸板印刷油墨、塑膠用油墨、新聞紙印刷油墨、標識用油墨、照像製版油墨等。		
1931010	產品名稱	洗滌肥皂	洗滌肥皂	修	1. 依據行業統計分類第 11 次修訂，新增四碼 1931「清潔
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Laundry soap 係用牛油、椰子油(或其他油脂)及燒鹼等原料混合製成之硬塊狀或絲狀之清潔劑，能溶於冷水，產生泡沫，無臭味，具有去污、清潔功能。	Laundry soap 係用牛油、椰子油(或其他油脂)及燒鹼等原料混合製成之硬塊狀或絲狀之清潔劑，能溶於冷水，產生泡沫，無臭味，具有去污、清潔及殺菌之功能。 以形狀分兩大類：一為塊狀，一為絲狀，塊狀用於手洗，絲狀便於洗衣機用。		2. 用品製造業「酌修定義」，並刪除「參考品項」
1931020	產品名稱	洗衣粉		增	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1931「清潔用品製造業」 2. 將原「一般洗衣粉(未濃縮)」、「濃縮洗衣粉」整併為「洗衣粉」
	計量單位	公噸			
	英譯	Laundry detergent powder			
	定義	以烷基芳烴磺酸鈉為主要成分之粉狀、粒狀合成清潔劑，無任何臭味，不含有摩擦劑，當使用於軟水或硬水時，均有相同之清潔效果。			
	參考品項				
	產品名稱		一般洗衣粉(未濃縮)	刪	同上
產品名稱		濃縮洗衣粉	刪	同上	
1931030	產品名稱	洗衣精(膏)	洗衣精(膏)	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1931「清潔用品製造業」 2. 增列「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Liquid or cream laundry detergent	Liquid or cream laundry detergent		
	定義	以界面活性劑及洗滌助劑為主要成分之清潔劑。			
	參考品項				
1931040	產品名稱	液體清潔劑	液體清潔劑	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1931「清潔用品製造業」 2. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Synthetic detergent	Synthetic detergent		
	定義	以界面活性劑為主要原料之清潔劑，以其用途之不同，配以除污劑，光亮劑或香料及適量的水份，以清除污物、除菌、油穢及農藥等。	以界面活性劑為主要原料之清潔劑，以其用途之不同，配以除污劑，光亮劑或香料及適量的水份，以清除污物、除菌、油穢及農藥等。在室溫之下保存，年久不致變質。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		依用途可分為洗衣用；廚房用—洗滌碗筷、果菜；家具用；玻璃用；油污用；廁所用。		
1931050	產品名稱	非離子界面活性劑	非離子界面活性劑	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1931「清潔用品製造業」 2. 刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nonionic surfactant	Nonionic surfactant		
	定義	係溶於水中不產生離子的一種界面活性劑，本身不帶電荷，為具有疏水基的聚合物。	係溶於水中不產生離子的一種界面活性劑，本身不帶電荷，為具有疏水基的聚合物。		
	參考品項		主要產品包含酯類、醯胺類、聚環氧乙烷聚合類，以及與環氧乙烷反應而成的各類聚環氧乙烷醚類化合物。		
1931060	產品名稱	陰離子界面活性劑	陰離子界面活性劑	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1931「清潔用品製造業」 2. 刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Anionic surfactant	Anionic surfactant		
	定義	陰離子界面活性劑溶於液體水時，其連接於疏水基的部分為陰離子者，其本身帶負電荷，對陽離子界面活性劑有中和及沈澱作用。	陰離子界面活性劑溶於液體水時，其連接於疏水基的部分為陰離子者，其本身帶負電荷，對陽離子界面活性劑有中和及沈澱作用。		
	參考品項		主要產品包含羧酯鹽類(如肥皂)、磺酸鹽類(如烷基苯磺酸鹽)、硫酸酯鹽(如土耳其紅油)、磷酸酯鹽(如 Tergitol P)、含矽或氟等之硫酸鹽或磺酸鹽等。		
1931090	產品名稱	其他清潔用品	其他清潔用品	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1931「清潔用品製造業」 2. 增列「參考品項」 3. 將原「其他皂類」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other cleaning preparations	Other cleaning preparations		
	定義	不屬於上列項目之各種清潔用品。	不屬於上列項目之各種清潔用品。		
	參考品項	工業用肥皂、除垢劑、活菌污物分解劑、衣物柔軟劑。			
	產品名稱		其他皂類	刪	併入產品「其他清潔用品」
1932010	產品名稱	非藥用牙膏(粉)	牙膏(粉)	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 2. 酌修「產品名稱」、「英譯」、
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Non-medicinal toothpaste (Tooth powder)	Toothpaste (Tooth powder)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	用以漱刷牙齒的非藥用牙膏。	含有碳酸鈣、碳酸鎂、氫氧化鎂、磷酸鈣及磷酸氫鈣或其他適用之研磨劑 60%(重量)以下，表面活性劑 5%以下，安息香酸鈉 1%以下、麝香草酚 0.1%以下、對羥苯甲酸乙、丙、丁之酯類 0.025%以下之防腐劑、氟化錫、氟化鈉或單氟磷酸鈉之氟化物 0.1%以下(以可溶性氟計)，以及適用於食品級之香料及顏料。		「定義」、「參考品項」
	參考品項	含氟化物牙膏、防敏感牙膏、防牙石牙膏、防牙菌膜牙膏、美白牙膏。	用以漱刷牙齒，常見的有含氟化物牙膏、防敏感牙膏、防牙石牙膏、防牙菌膜牙膏和美白牙膏；粉狀型態如牙粉等。		
1932020	產品名稱	其他口腔清潔用品	其他口腔清潔用品	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 2. 增列「參考品項」 3. 將原「非藥用漱口水」併入
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Other oral hygiene products	Other oral hygiene products		
	定義	不屬於上列項目之各種口腔清潔用品。	不屬於上列項目之各種口腔清潔用品。		
	參考品項	非藥用漱口水、口腔衛生清潔劑。			
	產品名稱		非藥用漱口水	刪	併入產品「其他口腔清潔用品」
1932030	產品名稱	臉及身體皮膚用保養品		增	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 2. 將原「覆敷用保養品」、「身體皮膚用保養品」、「其他臉部皮膚用保養品」整併為「臉及身體皮膚用保養品」
	計量單位	千元			
	英譯	Face and body care products			
	定義	供臉及身體皮膚用之具防曬、保濕、滋潤、美白等功用之霜狀、乳狀、水狀化粧品製品及面膜。			
	參考品項	乳液、護手霜、按摩霜、按摩精油、防曬品、爽身粉、痂子粉、化粧水、營養霜、面膜、美容貼布、敷面蜜(泥、土)。			
	產品名稱		覆敷用保養品	刪	同上
	產品名稱		身體皮膚用保養品	刪	同上
產品名稱		其他臉部皮膚用保養品	刪	同上	
1932050	產品名稱	洗髮及刮鬍清潔用化粧品	洗髮及刮鬍清潔用化粧品	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Shampoo, conditioners and shaving products 專用於頭髮及鬍鬚之清潔用品。 洗髮精、洗髮粉、洗髮膏、潤髮乳，刮鬍霜、刮鬍泡、刮鬍膏、刮鬍水。	Shampoo, conditioners and shaving products 包含洗髮精、洗髮粉、洗髮膏、潤髮乳，以及刮鬍用之乳霜、乳膏、泡沫、刮鬍水等。		2. 品製造業」 增列「定義」
1932060	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	臉及身體清潔用化粧品(不含皂類) 公噸 Face and body care cleaning preparations 專用於臉及身體之清潔用品。 洗面乳、卸粧油、卸粧乳，指甲油去光水、沐浴乳、沐浴鹽、洗手乳。	洗面乳、卸粧清潔用化粧品 洗手及沐浴清潔用化粧品(不含香皂)	增 刪 刪	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 2. 將原「洗面乳、卸粧清潔用化粧品」、「洗手及沐浴清潔用化粧品(不含香皂)」整併為「臉及身體清潔用化粧品(不含皂類)」 同上 同上
1932070	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	身體皮膚用皂類 公噸 Toilet soap 係以牛油、椰子油(或其他油脂)及燒鹼，加上適量的香料混合製成之硬塊狀清潔劑，適用於人體日常清潔盥洗用之香皂。	身體皮膚用皂類 公噸 Toilet soap 係以牛油、椰子油(或其他油脂)及燒鹼，加上適量的香料混合製成之硬塊狀清潔劑，適用於人體日常清潔盥洗用之一般香皂或其他皂類，於冷水及軟水中有潤澤性，泡沫多，有芳香，無刺激性，具有清潔皮膚之功效。 包含香皂、手工皂、洗面皂等。	修	3. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 4. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」
1932080	產品名稱 計量單位 英譯 定義	彩粧化粧品 千元 Color makeup cosmetics 臉部、唇部、眼部等之彩粧用品	彩粧化粧品 千元 Cosmetic products	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 2. 酌修「英譯」、「參考品項」，並增列「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項	眼影、眼影膏、睫毛膏、眼線液、腮紅、粉餅、水粉餅、唇膏、唇蜜、指甲油、護甲油。	包含眼部彩粧用品如眼影、眼影膏、睫毛膏、眼線液等；臉部彩粧用品如腮紅、粉餅、水粉餅等；唇部化粧品如唇膏、唇蜜等；指甲用化粧品如指甲油、護甲油等。			
1932090	產品名稱	其他化粧品	其他非生技製化粧品	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，新增四碼1932「化粧品製造業」 2. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 3. 將原「香水」、「止汗制臭化粧品」、「生技製化粧品」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other cosmetics	Other non-biotechnology cosmetic products			
	定義	不屬於上列項目之化粧品。	不屬於上列項目之各種非生技製化粧品。			
	參考品項	調和香精、香水、身體除臭劑、止汗劑。				
	產品名稱		香水	刪		併入產品「其他化粧品」
	產品名稱		止汗制臭化粧品	刪		同上
	產品名稱		生技製化粧品	刪	同上	
1990090	產品名稱	其他工業觸媒及添加劑	其他工業觸媒及添加劑	修	將原「可塑劑」併入」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Other catalysts and additives	Other catalysts and additives			
	定義	添加於工業製品中，用以縮短製造時間，增進製品品質與使用壽命之物質。	加於工業製品中，用以縮短製造時間，增進製品品質與使用壽命之物質。			
	參考品項	耐衝擊劑、抗靜電劑、抗菌劑、發泡劑。	包含耐衝擊劑、抗靜電劑、抗菌劑、發泡劑等。			
	產品名稱		可塑劑	刪		併入產品「其他工業觸媒及添加劑」
1990110	產品名稱	熱熔膠接著劑	熱熔膠接著劑	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Hot melt adhesives	Hot melt adhesives			
	定義	以熱塑性樹脂為主要成分，添加增塑劑、增粘樹脂、抗氧劑、阻燃劑及填料等成分，經熔融混合製成，可結合二物質之高分子組成物。	加熱可熔融具黏性可結合二物質之高分子組成物。			
	參考品項		包含 EVA、聚酯、聚醯胺、聚烯烴、熱可塑性橡膠等熱熔膠。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
1990120	產品名稱	接著劑(不含熱熔膠接著劑)		增	將原「瞬間接著劑」、「氯丁二烯橡膠接著劑」、「聚氨基甲酸酯樹脂接著劑」、「環氧樹脂接著劑」、「醋酸乙烯樹脂接著劑」、「填縫膠」、「其他接著劑」整併為「接著劑(不含熱熔膠接著劑)」。	
	計量單位	公噸				
	英譯	Adhesives (excluding hot melt adhesives)				
	定義	除熱熔膠接著劑外之各種接著劑。				
	參考品項	瞬間接著劑、氯丁二烯橡膠接著劑、聚氨基甲酸酯樹脂接著劑、環氧樹脂接著劑、醋酸乙烯樹脂接著劑、填縫膠。				
	產品名稱		瞬間接著劑	刪		同上
	產品名稱		氯丁二烯橡膠接著劑	刪		同上
	產品名稱		聚氨基甲酸酯樹脂接著劑	刪		同上
	產品名稱		環氧樹脂接著劑	刪		同上
1990130	產品名稱	稀釋劑(不含塗料、油墨)	稀釋劑(塗料、油墨除外)	修	酌修「產品名稱」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Thinner (excluding coating and printing ink)	Thinner (excluding coating and printing ink)			
	定義	(1)對某種物質無直接溶解能力的液體，但在溶劑存在之下，可摻入溶劑中，不致使溶質沉澱者。(2)揮發性液體，供減低油漆或清漆之濃度以利塗刷或噴刷，待塗膜生成後揮發。	(1)對某種物質無直接溶解能力的液體，但在溶劑存在之下，可摻入溶劑中，不致使溶質沉澱者。(2)揮發性液體，供減低油漆或清漆之濃度以利塗刷或噴刷，待塗膜生成後揮發。			
	參考品項		包含沖淡劑、油漆用稀釋劑等。			
	產品名稱					
	產品名稱					
	產品名稱					
	產品名稱					
1990140	產品名稱	紡織染整助劑	紡織染整助劑	修	增列「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Chemicals for textile or textile auxiliaries	Chemicals for textile or textile auxiliaries			
	定義	指在紡織品染整加工成織物的過程中所用的助劑，常按染整加工的步驟和用途分為印染前處理劑、印染助劑、整理劑三大類。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		包含紡織工業所使用之紡絲油劑(Spin oil)、印花糊(Textile printing paste or binder)漿料(Siges agents)及染整助劑等。		
1990190	產品名稱	其他工業助劑	其他工業助劑	修	酌修「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Other industrial additives	Other industrial additives		
	定 義	不屬於上列項目之各種工業助劑。	不屬於上列項目之各種工業助劑。		
	參考品項	防火劑、電鍍劑、除臭劑、金屬表面處理劑。	增硬劑：天然澱粉、糊精及類似高分子及改質品，橡膠及改質橡膠，蛋白質類，各種硬化性合成樹脂。化工澱粉：以澱粉質為基料之漿類，紡織、造紙、製革用整理加工劑，紡織用印花糊，及其他化工用途之澱粉類。		
1990210	產品名稱	電子級清洗劑	電子級清洗劑	修	增列「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Electronic grade cleaning agents	Electronic grade cleaning agents		
	定 義	半導體及電子印刷線路板製程用之高純度清洗溶劑或氣體。			
	參考品項		包含半導體及電子印刷線路板製程用之高純度清洗溶劑或氣體等。		
1990220	產品名稱	化學機械研液(墊)	化學機械研液(墊)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Chemical mechanic polish (CMP)	Chemical mechanic polish (CMP)		
	定 義	利用化學的反應與機械的研磨來達到晶圓製造時平坦化之研磨液。	利用化學的反應與機械的研磨來達到晶圓製造時平坦化的目的，研磨液中的研磨顆粒會機械性的研磨晶圓的表面並移除晶圓表面的材料，研磨液中的化學物質會與晶圓表面產生化學反應，再利用研磨顆粒(Abrasive)來磨平被研磨層。		
1990230	產品名稱	光阻劑(不含乾膜光阻)	光阻劑(不含乾膜光阻)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Photoresist	Photoresist		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	一種暫時塗佈在晶圓/玻璃基板上的感光材料，可將光罩上之光學圖案轉印到晶圓/玻璃基板表面上，經由光子、電子、離子、輻射等能量照射後，可產生化學反應，並經顯影液解析，因而產生照射區與非照射區的圖案差異，光阻可阻擋蝕刻，保護基材不受蝕刻破壞，阻擋入射離子及金屬。主要應用於半導體及 TFT-LCD 上。	一種暫時塗佈在晶圓/玻璃基板上的感光材料，可將光罩上之光學圖案轉印到晶圓/玻璃基板表面上，經由光子、電子、離子、輻射等能量照射後，可產生化學反應，並經顯影液解析，因而產生照射區與非照射區的圖案差異，光阻可阻擋蝕刻，保護基材不受蝕刻破壞，阻擋入射離子及金屬。		
	參考品項		主要應用於半導體及 TFT-LCD 上。		
1990240	產品名稱	乾膜光阻	乾膜光阻	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千平方呎	千平方呎		
	英譯	Dry film photoresist	Dry film photoresist		
	定義	將光阻劑塗佈在 PET 膜上，再壓合 PE 膜做為保護層而成，使用時再將 PE 膜剝下，光阻層與銅箔基板貼合後壓合，在曝光後即可撕除 PET 膜，然後進行後續的顯影、蝕刻、電鍍等製程。主要應用於印刷電路板、導線架、IC 載板、IC 封裝、觸控等精密蝕刻、電鍍等工業之影像轉移製程。	將光阻劑塗佈在 PET 膜上，再壓合 PE 膜做為保護層而成，使用時再將 PE 膜剝下，光阻層與銅箔基板貼合後壓合，在曝光後即可撕除 PET 膜，然後進行後續的顯影、蝕刻、電鍍等製程。		
	參考品項		主要應用於印刷電路板(包括硬板、軟板、軟硬複合板、HDI)、導線架、IC 載板、IC 封裝、觸控等精密蝕刻、電鍍等工業之影像轉移製程。		
1990250	產品名稱	彩色光阻劑	彩色光阻劑	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Color photoresist	Color photoresist		
	定義	為感光性高分子組成之材料，運用黃光微影之原理，可形成彩色濾光片之紅、藍、綠等各種色膜，以做為液晶顯示器彩色化之基礎，主要應用於 TFT-LCD 上。	為感光性高分子組成之材料，運用黃光微影之原理，可形成彩色濾光片之紅、藍、綠等各種色膜，以做為液晶顯示器彩色化之基礎。		
	參考品項		主要應用於 TFT-LCD 上。		
1990905	產品名稱	碳粉	碳粉	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公斤	公斤		品項」
	英譯	Toner	Toner		
	定義	為雷射印表機、影印機上用於使紙張著色的物質，主要成分為碳、氧化鐵和樹脂。	碳粉大部分區分為(1)二成份碳粉：樹脂+碳黑+添加劑；(2)單成份碳粉：樹脂+碳黑+磁粉+添加劑；(3)化學合成碳粉：化學藥水混合後乾燥而成。		
	參考品項		各種雷射印表機、傳真機、影印機用之碳粉均屬之。		
1990910	產品名稱	非食用油脂		增	將原「非食用動物油脂」、「非食用植物油脂」整併為「非食用油脂」
	計量單位	公噸			
	英譯	Inedible fat and oil			
	定義	非食用動物及植物油脂。			
	產品名稱		非食用動物油脂	刪	同上
	產品名稱		非食用植物油脂	刪	同上
1990915	產品名稱	活性碳	活性碳	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Activated carbon	Activated carbon		
	定義	為黑色粉末狀或顆粒狀的碳物質，用於除臭劑、吸附劑、催化劑等。	若用堅質木材或果核殼乾餾製成之炭，質甚堅硬，且吸附能力小，若粉碎後再以高熱蒸氣處理之，可使其吸附能力大增，一般研磨為粉狀備用，用於除臭劑、吸附劑。		
	參考品項		分為普通品與精製品二類。		
1990930	產品名稱	食品添加物	食品添加物	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Food additives	Food additives		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯藏等過程中，用以著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度、增加營養、防止氧化或其他用途而添加或接觸於食品之物質，並且不可單獨作為食物食用者。不包括可直接添加於食品之化學原材料，如己二烯酸（山梨酸，用於防腐）。	食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯藏等過程中，用以著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度、增加營養、防止氧化或其他用途而添加或接觸於食品之物質，並且不可單獨作為食物食用者。		
	參考品項	調味劑、著色劑、保色劑、漂白劑、防腐劑、制菌劑、抗氧化劑、增黏劑、結著劑、乳化劑、膨脹劑。	包含調味劑、著色劑或保色劑、漂白劑、防腐劑、制菌劑、抗氧化劑、增黏劑或結著劑、乳化劑、膨脹劑等。品質改良用、釀造用及食品製造用劑、營養添加劑、香料、食品用化學藥品、溶劑等；不包括可直接添加於食品之化學原材料，如己二烯酸（山梨酸，用於防腐）。		
1990935	產品名稱	空膠囊	空膠囊	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Empty capsules	Empty capsules		
	定義	為可溶性硬質或軟質明膠囊(殼)，其內可裝入藥品製成膠囊劑，大小、形狀及顏色不一，亦有加印特殊標記以便易於辨識。	為可溶性硬質或軟質明膠囊(殼)，其內可裝入藥品製成膠囊劑，其大小、形狀及顏色不一，亦有加印特殊標記以便易於辨識。		
	參考品項		包含硬空膠囊、軟空膠囊等。		
1990950	產品名稱	電子漿料(不含太陽能電池導電膠)		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	公斤			
	英譯	Electronic paste			
	定義	是一種由固體粉末和有機溶劑混合均勻的膏狀物，被廣泛用於各種電子部件的電導體、絕緣體以及電介質。			
1990990	產品名稱	未分類其他化學製品	未分類其他化學製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「炸藥、煙火、火柴」、「亮光蠟」、「天然橡膠」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other chemical products	Other chemical products		
	定義	不屬於上列項目之各種化學製品。	不屬於上列項目之各種化學製品。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說 明
	參考品項	漂白劑、炸藥、煙火、火柴、亮光蠟、墨水、樟腦、滅火劑、冷媒、天然防蚊液、精油、照相用顯影劑。	包含樟腦、滅火劑、冷媒、漂白劑、醫用物品、消毒劑、天然防蚊液、精油提煉等。		
	產品名稱		炸藥、煙火、火柴	刪	併入產品「未分類其他化學製品」
	產品名稱		亮光蠟	刪	同上
	產品名稱		天然橡膠	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2001010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	抗微生物原料藥 公斤 Antimicrobial (API) 凡是用於預防或治療微生物所引起之感染，能抑制或殺死微生物之原料藥。	抗微生物原料藥 公斤 Antimicrobial (API) 凡是用於預防或治療微生物所引起之感染，能抑制或殺死微生物之原料藥。 包含青黴素類、一般抗生素、磺胺類藥、奎寧類藥、尿路防腐藥、抗結核病藥、抗黴菌藥、抗病毒藥等。	修	刪除「參考品項」
2001020	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	維生素(維他命)原料藥 公斤 Vitamins (API) 由生物所產生或化學合成所製成，為維持生命正常新陳代謝功能所必需的有機物質(碳水化合物、蛋白質、脂肪除外)，可用來預防或治療某些維生素缺乏症狀之原料藥。	維生素(維他命)原料藥 公斤 Vitamins (API) 由生物所產生或化學合成所製成，為維持生命正常新陳代謝功能所必需的有機物質(碳水化合物、蛋白質、脂肪除外)，可用來預防或治療某些維生素缺乏症狀之原料藥。 包含 Vit.A 類、Vit.B 類(Vit.B1、B2、B6、B12、Niacin、Biotin、Pantothenic acid、Choline、Inositol Para-aminobenzoic acid、Folic acid 等及其衍生物)、Vit.C 類、Vit.D 類、Vit.E 類、Vit.K 類。	修	刪除「參考品項」
2001030	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	生技藥品原料藥 公斤 Biopharmaceutical (API) 利用生物技術或基因工程技術所生產製造之原料藥，包含基因工程蛋白質藥、治療用單株抗體、核酸疫苗、基因治療用藥物等。	生技藥品原料藥 公斤 Biopharmaceutical (API) 利用生物技術或基因工程技術所生產製造之原料藥。 包含基因工程蛋白質藥、治療用單株抗體、核酸疫苗、基因治療用藥物等。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2001050	產品名稱 計量單位 英譯	動物用原料藥 公斤 API for animals	動物用原料藥 公斤 API for animals	修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	供製造以預防、診斷、治療動物疾病之抗生素或促進調節其生理機能之原料藥。	供製造以預防、診斷、治療動物疾病之抗生素或促進調節其生理機能之原料藥。		
	參考品項		動物用藥之原料藥(不包含生物藥品)。		
2001060	產品名稱	醫藥中間體	醫藥中間體	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Intermediates	Intermediates		
	定義	於合成藥物有效作用成分之步驟中之中間化合物，尚未修飾為成品者。	於合成藥物有效作用成分之步驟中之中間化合物，尚未修飾為成品者。		
	參考品項		包含烴及鹵化物類；醇、酚、醚及其衍生物；醛、酮及其衍生物；有機酸及其衍生物；含氮化合物；含硫化合物等。		
2001090	產品名稱	其他原料藥	其他原料藥	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「激素(荷爾蒙)原料藥」、「胃腸道原料藥」、「鎮靜安眠原料藥」、「生技製動物用原料藥」併入
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Other pharmaceutical raw materials	Other pharmaceutical raw materials		
	定義	不屬於上列項目之各種原料藥。	不屬於上列項目之各種原料藥。		
	參考品項	激素(荷爾蒙)原料藥、胃腸道原料藥、鎮靜安眠原料藥、神經系統原料藥、心臟循環系統原料藥、呼吸系統原料藥、血液系統原料藥、抗組織胺原料藥。	包含神經系統藥物、心臟循環系統藥物、呼吸系統藥物、新陳代謝系統藥物、血液系統藥物、抗組織胺藥物等。		
	產品名稱		激素(荷爾蒙)原料藥	刪	併入產品「其他原料藥」
	產品名稱		胃腸道原料藥	刪	同上
	產品名稱		鎮靜安眠原料藥	刪	同上
	產品名稱		生技製動物用原料藥	刪	同上
2002060	產品名稱	抗腫瘤藥	抗腫瘤藥	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Antineoplastic agents	Antineoplastic agents		
	定義	用於控制或治療腫瘤疾患之藥物。不含生物製劑。	用於控制或治療腫瘤疾患之藥物。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	烷基化藥劑、抗腫瘤抗生素、代謝拮抗劑、細胞絲狀分裂抑制劑、激素及拮抗劑、血管生成抑制劑、訊息傳遞抑制劑。	包含烷基化藥劑、抗腫瘤抗生素、代謝拮抗劑、細胞絲狀分裂抑制劑、激素及拮抗劑、血管生成抑制劑、訊息傳遞抑制劑等(不含生物製劑)。		
2002075	產品名稱	動物用藥	動物用藥	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Drugs and medicines for animals	Drugs and medicines for animals		
	定義	供預防、診斷、治療動物疾病之抗生素或促進調節其生理機能之藥品。不含生物製劑。	供預防、診斷、治療動物疾病之抗生素或促進調節其生理機能之藥品。		
	參考品項		包含動物用藥及成藥(不包含生物藥品)。		
2002080	產品名稱	藥皂	藥皂	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Medicated soap	Medicated soap		
	定義	以牛油、椰子油(或其他油脂)及少量發泡劑、燒鹼等原料製成，添加法定含量之殺菌劑，且擁有藥品許可證之香皂。	以牛油、椰子油(或其他油脂)及少量發泡劑、燒鹼等原料製成，並加法定含量之殺菌劑，溶於冷水、軟水中有潤澤性，除了清潔去污之功能外，兼能殺菌，俾對人體提供清潔與衛生。一般藥皂均以添加 TCC 殺菌劑為主，為使使用者便於區分藥皂及香皂，藥皂均加入較深色之色素，所含純皂份，不得少於 94%。		
	參考品項				
2003010	產品名稱	人用疫苗	人用疫苗	修	刪除「參考品項」
	計量單位	劑	劑		
	英譯	Vaccine for humans	Vaccine for humans		
	定義	一種抗原性物質之製劑，人體經注射疫苗後，能對該種傳染原之傳染或中毒產生一種特殊之免疫性。	一種抗原性物質之製劑，人體經注射疫苗後，能對該種傳染原之傳染或中毒產生一種特殊之免疫性。		
	參考品項		包含核酸疫苗。		
2003090	產品名稱	其他醫用生物製品	其他醫用生物製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「血液衍生物」、「抗毒素」、「人用生技藥品」、「生技製動物用藥」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other biological product	Other biological product		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種醫用生物製品。	不屬於上列項目之各種醫用生物製品。		
	參考品項	血液衍生物、抗毒素、人用生技藥品、生技製動物用藥、過敏源藥品。	包含過敏源藥品等。		
	產品名稱		血液衍生物	刪	併入產品「其他醫用生物製品」
	產品名稱		抗毒素	刪	同上
	產品名稱		人用生技藥品	刪	同上
	產品名稱		生技製動物用藥	刪	同上
2004010	產品名稱	中藥製劑		增	將原「中藥傳統製劑」、「中藥濃縮製劑」整併為「中藥製劑」
	計量單位	千元			
	英譯	Chinese medicines			
	定義	係指根據中醫理論指導下應用的藥物，將中藥加工製成一定劑量及劑型，包含傳統臨床製劑(丸、散、膏、丹、湯等)、中成藥、中藥貼布等。			
	產品名稱		中藥傳統製劑	刪	同上
	產品名稱		中藥濃縮製劑	刪	同上
2005020	產品名稱	血糖檢測試劑	血糖診斷試劑	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Glucose reagent	Glucose reagent		
	定義	用於取自於人體之檢體之血糖檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之試劑。	用於取自於人體之檢體之血糖檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之試劑。		
2005030	產品名稱	抗體檢測試劑		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Antibody diagnostic reagents			
	定義	用於取自於人體之檢體之臨床化學與毒理檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之試劑。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	肝炎抗原診斷試劑、人體免疫缺乏病毒抗體診斷試劑、新冠病毒抗體檢測試劑、流感快速檢測試劑。			
2005040	產品名稱	其他檢測試劑	其他診斷試劑	修	酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other reagents	Other reagents		
	定義	除血糖及抗體檢測試劑外之用於人體或動物之檢體之臨床化學與毒理檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之試劑。	除血糖診斷試劑之外，用於取自於人體或動物之檢體之臨床化學與毒理檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之試劑。		
	參考品項	驗孕試劑、動物診斷試劑。	包含肝炎抗原診斷試劑、人體免疫缺乏病毒抗體診斷試劑、驗孕試劑、動物診斷試劑等。		
2005090	產品名稱	其他醫用化學製品	其他醫用化學製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「浸藥之繃帶」、浸藥之敷料」、「藥之紗布」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other medical chemical products	Other medical chemical products		
	定義	不屬於上列項目之各種醫用化學製品。	不屬於上列項目之各種醫用化學製品。		
	參考品項	浸藥之繃帶、浸藥之敷料、浸藥之紗布、退熱貼片、醫療用顯影劑。	包含退熱貼片等。		
	產品名稱		浸藥之繃帶	刪	併入產品「其他醫用化學製品」
	產品名稱		浸藥之敷料	刪	同上
產品名稱		浸藥之紗布	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修	說 明
2101090	產品名稱	其他汽車外胎	其他汽車外胎	修	1. 酌修「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「翻新輪胎」併入
	計量單位	千條	千條		
	英 譯	Automobile tire	Automobile tire		
	定 義	各型汽車使用之外胎。	各型汽車使用之外胎。		
	參考品項	翻新輪胎、客車用外胎、貨車用外胎。			
	產品名稱		翻新輪胎	刪	併入產品「其他汽車外胎」
2101990	產品名稱	其他輪胎		增	將原「其他外胎」、「其他內胎」整併為「其他輪胎」
	計量單位	千條			
	英 譯	Other tires			
	定 義	不屬於上列項目之各種內、外胎。			
	參考品項	工業車輛內胎、工業車輛外胎、農耕機械用車輛內胎、農耕機械用車輛外胎、工程機械用車輛內胎、工程機械用車輛外胎。			
	產品名稱		其他外胎	刪	同上
2102010	產品名稱	橡膠帶		增	將原「輸送橡膠帶」、「三角傳動橡膠帶」、「其他傳動橡膠帶」整併為「橡膠帶」
	計量單位	千元			
	英 譯	Rubber belts			
	定 義	以橡膠為主要原料，添加塑料、織物及金屬等材料所製成之帶狀物體，常作為承載和運送物料用。			
	參考品項	輸送橡膠帶、三角傳動橡膠帶。			
	產品名稱		輸送橡膠帶	刪	同上
	產品名稱		三角傳動橡膠帶	刪	同上
產品名稱		其他傳動橡膠帶	刪	同上	
2102090	產品名稱	其他工業橡膠製品	其他工業橡膠製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「橡膠滾筒」併入
	計量單位	千元	千元		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Other industrial rubber products	Other industrial rubber products		
	定義	不屬於上列項目之各種工業橡膠製品。	不屬於上列項目之各種工業橡膠製品。		
	參考品項	橡膠滾筒(輪)、建築用橡膠零配件、防震橡膠墊片、機械用橡膠零配件、電機電子產品用橡膠零配件、車輛用橡膠零配件。	如建築用橡膠零配件、機械用橡膠零配件、電機電子產品用橡膠零配件、車輛用橡膠零配件、防震用橡膠零配件等。		
	產品名稱		橡膠滾筒	刪	併入產品「其他工業橡膠製品」
2109910	產品名稱	橡膠管	橡膠管	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千公尺	千公尺		
	英譯	Tubes, pipes and hoses of rubber	Tubes, pipes and hoses of rubber		
	定義	利用橡膠具有之彈性，用各種帆布紗線及金屬加以補強，保持其可撓性製成之軟硬管。	利用橡膠具有之彈性，用各種帆布紗線及金屬加以補強，保持其可撓性製成之軟硬管。		
	參考品項		已加強或未加強或與其他材質結合成，且未附配件者。		
2109920	產品名稱	橡膠手套	橡膠手套	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千雙	千雙		
	英譯	Rubber gloves	Rubber gloves		
	定義	以橡膠浸漬或塗於表層紡織品後，該製品主要成分為橡膠之手套。	以橡膠浸漬或塗於表層紡織品之手套。		
	參考品項		包含家庭用、醫療用、工業用。		
2109990	產品名稱	其他橡膠製品(不含運動球)	其他橡膠製品(不含運動球)	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「橡膠製鞋材」、「發泡橡膠」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other rubber products	Other rubber products		
	定義	不屬於上列項目之各種橡膠製品。	不屬於上列項目之各種橡膠製品。		
	參考品項	橡膠製鞋材、發泡橡膠、矽膠製品、橡膠海棉、橡膠氣墊、橡膠地板、保險套、非經縫製之橡膠雨衣、非經縫製之橡膠褲。	如橡膠空氣床、橡膠氣墊、矽膠奶嘴、保險套、非經縫製之橡膠雨衣、非經縫製之橡膠褲等。		
	產品名稱		橡膠製鞋材	刪	併入產品「其他橡膠製品(不含運動球)」
	產品名稱		發泡橡膠	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2201010	產品名稱	聚氯乙烯塑膠皮(PVC 塑膠皮)	聚氯乙烯塑膠皮(PVC 塑膠皮)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千公尺	千公尺		
	英譯	Polyvinyl chloride leather (PVC leather)	Polyvinyl chloride leather (PVC leather)		
	定義	以聚氯乙烯樹脂為主要原料，加上可塑劑、安定劑、顏料等配合劑，被覆於基布上製成的人造皮。	以聚氯乙烯樹脂為主要原料，加上可塑劑、安定劑、顏料等配合劑，被覆於基布上製成的人造皮，其表面上通常施加壓紋，形狀、顏色及光澤可任意選擇。		
	參考品項		含發泡層或不發泡層之塑膠皮，一般依使用基布不同來分類。使用基布有斜紋布、平織布、雙面針織布及單面針織布，或可使用耐綸、聚酯類為基布製成夾網塑膠皮。		
2201020	產品名稱	聚胺酯合成皮(PU 塑膠皮)	聚胺酯合成皮(PU 塑膠皮)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千公尺	千公尺		
	英譯	Polyurethane synthetic leather (PU leather)	Polyurethane synthetic leather (PU leather)		
	定義	以聚胺酯為面層原料，將面層塗佈或黏貼於適當基材所製造之人造合成皮。	以聚胺酯為面層原料，採用乾式塗佈或貼合法，將面層塗佈或黏貼於適當基材所製造之人造合成皮。		
	參考品項		合成皮之種類依主要基材不同而區分，一般常用的基材有斜紋布、平織布、針織布等。		
2201090	產品名稱	其他塑膠皮	其他塑膠皮	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「PP 塑膠皮」併入
	計量單位	千公尺	千公尺		
	英譯	Other plastic leather	Other plastic leather		
	定義	不屬於上列原料所製成之各種被覆於基布上之塑膠皮。	不屬於上列原料所製成之各種被覆於基布上之塑膠皮。		
	參考品項	PP 塑膠皮。			
	產品名稱		PP 塑膠皮	刪	併入產品「其他塑膠皮」
2201110	產品名稱	聚氯乙烯塑膠布(PVC 塑膠布)	聚氯乙烯塑膠布(PVC 塑膠布)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Polyvinyl chloride film (PVC film)	Polyvinyl chloride film (PVC film)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以聚氯乙稀樹脂為主要原料，亦可添加增韌劑使帶柔軟性，加工製成的塑膠布，可供防水、農業用及一般用途等。	以聚氯乙稀樹脂為主要原料，亦可添加增韌劑使帶柔軟性，而加工製成的塑膠布。一般厚度、寬度可依顧客任意選擇，供防水用、農業用及一般用途等。		
2201190	產品名稱	其他塑膠布	其他塑膠布	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「PP 塑膠布」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other plastic sheet	Other plastic sheet		
	定義	不屬於上列原料所製成的各種塑膠布。	不屬於上列原料所製成的各種塑膠布。		
	參考品項	PP 塑膠布、聚苯乙烯塑膠布、聚丁烯塑膠布、聚丙烯腈塑膠布、丁二烯塑膠布、苯乙烯塑膠布。	如聚苯乙烯、聚丁烯、聚丙烯腈、丁二烯-苯乙烯等原料製成之塑膠布。		
	產品名稱		PP 塑膠布	刪	併入產品「其他塑膠布」
2201210	產品名稱	聚氯乙稀(PVC)塑膠管		增	將原「聚氯乙稀(PVC)塑膠硬管」、「聚氯乙稀(PVC)塑膠軟管」整併為「聚氯乙稀(PVC)塑膠管」
	計量單位	公噸			
	英譯	Polyvinyl chloride (PVC) tubes			
	定義	以聚氯乙稀樹脂為主原料，所製成之各種塑膠軟管及硬管，包含管接頭及配件。			
	參考品項	PVC 塑膠硬管、PVC 塑膠軟管。			
	產品名稱		聚氯乙稀(PVC)塑膠硬管	刪	同上
	產品名稱		聚氯乙稀(PVC)塑膠軟管	刪	同上
2201290	產品名稱	其他塑膠管		增	將原「聚乙烯硬管」、「其他塑膠硬管」、「其他塑膠軟管」整併為「其他塑膠管」
	計量單位	公噸			
	英譯	Other plastic tubes			
	定義	不屬於上列原料所製成之塑膠管。			
	參考品項	聚乙烯硬管。			
	產品名稱		聚乙烯硬管	刪	同上
	產品名稱		其他塑膠硬管	刪	同上
產品名稱		其他塑膠軟管	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2201310	產品名稱	壓克力板	壓克力板	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Acrylic sheet	Acrylic sheet		
	定義	以丙烯酸、甲基丙烯酸或此等酸的甲酯或乙酯類，經觸媒或光聚合後，以鑄模或押出的方式製成的透明或半透明的色板(包含無色透明板)。	以丙烯酸、甲基丙烯酸或此等酸的甲酯或乙酯類(主要以甲基丙烯酸甲酯為最具代表性原料)，經觸媒或光聚合後，以鑄模或押出的方式製成的透明或半透明的色板(包含無色透明板)。		
	參考品項		原料：包含甲基丙烯酸甲酯及其衍生物如 C1~C6 的丙烯酸酯的共聚合物；副料：包含起始劑(或 UV 起始劑)、安定劑、潤滑劑、顏料(色料)、光安定劑、防火劑、改質劑、添填劑、遮蔽劑等；生產方式：包含批次鑄模、連續鑄模、直接押出、間接押出等方法。		
2201320	產品名稱	發泡板	PE 發泡板	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Foam sheet	PE foam sheet		
	定義	以聚乙烯樹脂等為原料，加上發泡劑及其他助劑，經押出成型為片狀者。	以聚乙烯樹脂為主要原料，加上發泡劑及其他助劑，經押出成型為片狀者。		
	參考品項	PE 發泡板、EVA 發泡板。	發泡板質輕，可做為各種皮包、皮箱、高爾夫球袋等內襯與隔板、帽眉及各種瓶蓋墊片。		
2201330	產品名稱	塑膠浪板	塑膠浪板	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Plastic corrugation sheet	Plastic corrugation sheet		
	定義	以聚氯乙烯(PVC)等塑膠原料(不含金屬材質及以聚氯乙烯披覆金屬材質)，經押出成規則起伏皺折形狀之板片者，用於土木、建築之屋頂、外牆等。	以聚氯乙烯(PVC)等塑膠原料，經押出成規則起伏皺折形狀之板片者，用於土木、建築之屋頂、外牆等。		
	參考品項		不含金屬材質及以聚氯乙烯披覆金屬材質者。		
2201390	產品名稱	其他塑膠板	塑膠板(不含塑膠浪板)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Other plastic sheets and strips 不屬於上列項目之各種塑膠板。	Plastic sheets and strips 以聚氯乙烯(PVC)等塑膠原料，經押出方式所製成的塑膠板片，但不含塑膠浪板，可用於各種防漏墊板、底襯。		
2201911	產品名稱 計量單位 英譯 定義	塑膠皮布加工 千元 Plastic leather or plastic sheet finish 塑膠皮布的裁剪、上色、貼膠等局部加工。	塑膠皮布加工 千元 Plastic leather or plastic sheet finish 塑膠皮布的裁剪、上色、貼膠等加工。	修	酌修「定義」
2201921	產品名稱 計量單位 英譯 定義	塑膠管板加工 千元 Plastic tubes, pipes, hoses or strips finish 塑膠管板的裁切、接合等局部加工。	塑膠管板加工 千元 Plastic tubes, pipes, hoses or strips finish 塑膠管板的裁切、接合等加工。	修	酌修「定義」
2201991	產品名稱 計量單位 英譯 定義	其他塑膠型材及其加工 千元 Other plastic material and processing 以各塑膠原料製成棒、條等有固定形狀的製品，不含塑膠皮布、管板、膜袋及膠帶；或對這些塑膠材料進行裁切、接合等局部加工。	其他塑膠管板 千元 Other plastic tubes, pipes, hoses or strips 不屬於上列項目之各種塑膠管板。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
2202010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	塑膠袋 公噸 Plastic bag 凡是使用塑膠粒等為原料，經過押出機加溫吹袋成型之物，另經過不同封袋機加工成各式塑膠袋(不含可分解性塑膠袋)。 塑膠包裝袋、塑膠夾鏈袋、塑膠捲撕袋，塑膠多層膜袋。	塑膠袋 公噸 Plastic bag 凡是使用塑膠粒為原料，經過押出機加溫吹袋成型之物，另經過不同封袋機加工成各式塑膠袋。 有 HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PP 等多種不同原料之塑膠袋，但不含可分解性塑膠袋。	修	酌修「定義」、「參考品項」
2202020	產品名稱 計量單位	PI 膜 公斤		增	配合統計調查作業所需新增產品項目

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Polyimide film 是由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(DDE)在強極性溶劑中經縮聚並流延成膜，再經亞胺化而成，用作軟性印刷電路板基材和各種耐高溫電機電器絕緣材料。			
2202090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他塑膠膜 公噸 Other plastic film 不屬於上列項目之塑膠膜。 塑膠保鮮膜、塑膠包膜、塑膠封裝膜、HDPE 膜、EVA 膜。	塑膠膜 公噸 Plastic film 以紙管或塑膠管捲取成捲的單層塑膠薄膜，其應用範圍相當廣泛，一般以使用原料之不同來區分；規格以寬度、厚度、長度及重量來區別。 塑膠膜按原料別區分為 PE 塑膠膜、LDPE 膜、LLDPE 膜、HDPE 膜、EVA 膜、EAA 膜、CPP 膜、尼龍膜(Nylon)、聚酯膜(PET)、OPP 膜(延伸聚丙烯膜)、PVC 膜(聚氯乙烯膜)、PS 膜(聚苯乙烯膜)等。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
2202091	產品名稱 計量單位 英譯 定義	塑膠膜袋加工 千元 Plastic bag or plastic film finish 對塑膠膜或塑膠袋進行裁切(分條)、貼合或積層等局部加工。	塑膠膜袋加工 千元 Plastic bag or plastic film finish 對塑膠膜或塑膠袋進行裁切(分條)、貼合或積層等加工過程，製成具有精美、強韌、防濕、耐磨損、耐壓或高度阻隔性等功能之塑膠膜或塑膠袋(如拉鏈袋、PVC 收縮商標)。	修	酌修「定義」
2203010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	塑膠外殼 千元 Plastic cabinet 將熱塑性塑膠經過熔融作用，利用注塑射出製造技術，注入塑模內，凝固成型的製品。 電話塑膠外殼、電視機塑膠外殼、電腦塑膠外殼、手機塑膠外殼、收錄音機塑膠外殼、家用電器塑膠外殼。	塑膠外殼 千元 Plastic cabinet 一種由大分子形成的有機物熱塑性塑膠，經過熔融作用，利用注塑射出製造技術，注入塑模內，凝固成型的製品。 包含電視機、電腦、手機、收錄音機、家用電器等塑膠外殼。	修	酌修「定義」、「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2209010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	雙軸延伸聚丙烯黏性膠帶(OPP 黏性膠帶) 千平方公尺 OPP adhesive tape 以 PP 薄膜為基材，於其上塗佈黏著劑，藉由黏著劑之流動與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。 OPP 包裝膠帶、OPP 文具膠帶、OPP 蔬果束綁膠帶。	雙軸延伸聚丙烯黏性膠帶(OPP 黏性膠帶) 千平方公尺 OPP adhesive tape 以 PP 薄膜為基材，於其上塗佈黏著劑，藉由黏著劑之流動與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。 包含以各種不同規格之 PP 薄膜為基材之黏性膠帶；按用途別則包含 OPP 包裝膠帶、OPP 文具膠帶、OPP 上光膜、OPP 保護表面膠帶、OPP 蔬果束綁膠帶等。	修	酌修「參考品項」
2209020	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	聚氯乙稀黏性膠帶(PVC 黏性膠帶) 千平方公尺 PVC adhesive tape 以 PVC 薄膜為基材，塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。 PVC 電氣絕緣膠帶、PVC 管路膠帶、PVC 保護表面膠帶、PVC 電鍍膠帶。	軟性聚氯乙稀黏性膠帶(SPVC 黏性膠帶) 千平方公尺 SPVC adhesive tape 以 PVC 薄膜為基材，塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。 包含以各種不同規格之 PVC 薄膜為基材之黏性膠帶；按用途別則包含 SPVC 包裝箱膠帶、SPVC 電氣絕緣膠帶、SPVC 管路膠帶、SPVC 保護表面膠帶、SPVC 電鍍膠帶等。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「參考品項」
2209030	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	聚酯黏性膠帶(PET 膠帶) 千平方公尺 PET adhesive tape 以 PET 薄膜為基材，塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。 PET 蒸鍍膜膠帶、PET 遮陽膜、PET 擋牆膠帶、PET 噴錫膠帶。	聚酯黏性膠帶(PET 膠帶) 千平方公尺 PET adhesive tape 以 PET 薄膜為基材，塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。 包含以各種不同規格之 PET 薄膜為基材之黏性膠帶；按用途別則包含 PET 電氣絕膠帶、PET 文具膠帶、PET 蒸鍍膜膠帶、PET 遮陽膜、PET 擋牆膠帶、PET 噴錫膠帶等。	修	酌修「參考品項」
2209040	產品名稱 計量單位 英譯	黏著標籤(商標類膠帶) 千平方公尺 Adhesive label	黏著標籤(商標類膠帶) 千平方公尺 Adhesive label	修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	凡貼在物品上以標示其內容物、價格、功用、品質、使用方法等說明文字之標示標籤。	凡貼在物品上以標示其內容物、價格、功用、品質、使用方法等說明文字之標示標籤。		
	參考品項		黏著標籤之種類繁多，用途包含食品、藥品、化粧品、電器機器、雜貨等之品質標籤及各種價格標籤、電腦標籤等。依黏著劑之不同可區分為永久黏著型、再剝離型及冷凍用；基材包含紙、OPP、聚酯、PVC、鋁箔、纖維等。		
2209050	產品名稱	雙面黏性膠帶	雙面黏性膠帶	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Double-sided adhesive tape	Double-sided adhesive tape		
	定義	以棉紙、EVA 泡棉、PE 泡棉、尼龍或其他薄膜為基材，雙面各塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。	以棉紙、EVA 泡棉、PE 泡棉、尼龍或其他薄膜為基材，雙面各塗佈黏著劑，藉其與被黏著體結合而產生黏著效果之產品。		
	參考品項		雙面膠帶被廣泛使用於日常生活建築裝潢、搬運及工業產品中；按基材分包含雙面 EVA 泡棉膠帶、雙面 PE 泡棉膠帶、尼龍膠帶、雙面棉紙膠帶等。		
2209091	產品名稱	黏性膠帶加工	黏性膠帶加工	修	增列「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Adhesive tape finish	Adhesive tape finish		
	定義	黏性膠帶的裁切、分條、上色、貼膠等局部加工。			
2209110	產品名稱	寶特瓶	寶特瓶	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千只	千只		
	英譯	PET bottle	PET bottle		
	定義	以 PET 樹脂為主要原料，利用中空成型技術，吹製而成的塑膠瓶，主要供做汽水、礦泉水、茶、醬油、沙拉油等使用。	以 PET 樹脂為原料，利用中空成型技術，吹製而成的塑膠瓶，主要供做汽水、礦泉水、醬油、沙拉油等食品飲料之容器。		
	參考品項		由 PET 樹脂吹製而成的瓶體，不論是否另備有其他塑膠底座者均屬之。		
2209190	產品名稱	其他塑膠容器(不含餐具)	塑膠容器	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Other plastic container (without table ware) 不屬於上列項目之各種塑膠容器(不含塑膠餐盒、碗、盤、杯、壺)。 塑膠箱、塑膠桶、塑膠筒、塑膠盒、TPU 容器。	Plastic container 以高密度聚乙烯為主要原料，使用中空成型機所吹製之盛器，以及用聚丙烯為原料，使用射出成型機所射製出來之蓋子，兩者組合而成之容器，蓋子分為螺紋蓋、壓蓋及安全蓋三種。 依使用範圍包含：醫藥品用、食品用、化粧品用以及化學品用；另外依裝填種類分為：流體用容器、粉體用容器及固體顆粒用容器(寶特瓶除外)。		
2209905	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	塑膠地磚 千平方公尺 Plastic floor tiles 以聚氯乙烯(PVC)、合成樹脂等為主要原料(可添加或不添加石棉)，經添加適當可塑劑及安定劑、填充劑或著色劑，壓延製成之表面平滑鋪地用地磚。	塑膠地磚 千平方公尺 Plastic floor tiles 以聚氯乙烯(PVC)、合成樹脂等為主要原料(可添加或不添加石棉)，經添加適當可塑劑及安定劑、填充劑或著色劑，壓延製成之表面平滑鋪地用地磚。 一般常用尺寸為約 300 mm×300 mm，厚度由 1 mm~3 mm 不等。	修	1. 自 2201「塑膠皮、板及管材製造業」移至 2209「其他塑膠製品製造業」 2. 酌修「參考品項」
2209910	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	塑膠皮製品 千元 Plastic leather products 以塑膠為主要原料，所製成的各種皮布類製品。 塑膠桌布、塑膠地毯、塑膠地墊、塑膠捲簾、塑膠窗簾、塑膠裝飾貼、非經縫製或編製之塑膠雨衣、非經縫或編製之塑膠工作衣、拋棄式輕便雨衣。		增	將原「塑膠衣著」、「塑膠桌布」、「塑膠地毯」、「其他塑膠皮製品」整併為「塑膠製品」
	產品名稱		塑膠衣著	刪	同上
	產品名稱		塑膠桌布	刪	同上
	產品名稱		塑膠地毯	刪	同上
	產品名稱		其他塑膠皮製品	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2209920	產品名稱	塑膠餐具	塑膠餐具	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Plastic tableware and kitchenware	Plastic tableware and kitchenware		
	定義	使用各種塑膠原料，製成用餐器具。	使用三聚氰胺樹脂成型粉為原料，經押出成型，貼花紙即完成；或使用 PP、PS、ABS、AS、壓克力等塑膠原料，用以製成水壺、餐盒及餐具等。		
	參考品項	塑膠碗、塑膠盤、塑膠杯、塑膠筷、塑膠匙、塑膠壺、塑膠吸管、塑膠沙拉盒、塑膠壽司盒、塑膠便當盒、塑膠餐墊、塑膠刀叉、TPU 餐具。	依據原料不同可生產餐具包含：碗、盤、杯、筷、匙、壺、盒等。		
2209925	產品名稱	塑膠手套	塑膠手套	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	打	打		
	英譯	Plastic gloves	Plastic gloves		
	定義	將塑膠粉、可塑劑等原料配製後，並加熱乾燥所製成之手套。	將塑膠粉、可塑劑、安定劑、降黏劑、抗垂流劑配製後，並加熱乾燥所製成之手套，具有柔軟、穿戴舒適、耐酸、耐鹼、耐油、耐清潔劑等特性。		
	參考品項	TPU 手套。	分為醫療用手套、電子工業用手套、家庭用植絨手套及家庭用一般手套等。		
2209930	產品名稱	可分解性塑膠製品	可分解性塑膠製品	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Degradable plastic products	Degradable plastic products		
	定義	由分解性塑膠材料製成之各種塑膠製品。	由分解性塑膠材料製成之各種塑膠製品。		
	參考品項	PLA(聚乳酸)塑膠製品、可分解塑膠袋。	如以 PLA(聚乳酸)製造之塑膠製品。		
2209935	產品名稱	塑膠包裝帶(打包帶)	塑膠包裝帶	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	公斤	公斤		
	英譯	Plastic band (package band)	Plastic band (package band)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	主要以聚乙烯、聚丙烯為原料，經加熱融解，冷卻定型，再加溫延伸、壓花、成型，依需求裁切尺寸，用於一般包裝打包用。	主要以聚乙烯、聚丙烯為原料，經加熱融解，冷卻定型，再加溫延伸、壓花、成型，依需求裁切尺寸，用於一般包裝打包用。		
	參考品項	PP 包裝帶、PE 結束帶。	如 PP 包裝帶、PE 結束帶等。		
2209940	產品名稱	塑膠製鞋材	塑膠製鞋材	修	增列「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Plastic material shoes parts	Plastic material shoes parts		
	定義	各種塑膠材質製造的鞋底、鞋跟、複材等鞋類配件。	各種塑膠材質製造的鞋底、鞋跟、複材等鞋類配件。		
	參考品項	TPU 鞋材。			
2209990	產品名稱	其他塑膠製品	其他塑膠製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「牙刷」、「其他塑膠日用品」、「塑膠衣架」、「塑膠網」、「塑膠線」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other plastic products	Other plastic products		
	定義	不屬於上列項目之各種塑膠製品。	不屬於上列項目之各種塑膠製品。		
	參考品項	保麗龍製品、塑膠緊固件、塑膠人造石、塑膠泡棉、壓克力看板、壓克力招牌、牙刷、塑膠衣架、塑膠網、塑膠線。	如保麗龍製品、拋棄式輕便雨衣、塑膠緊固件、塑膠人造石等。		
	產品名稱		牙刷	刪	併入產品「其他塑膠製品」
	產品名稱		其他塑膠日用品	刪	同上
	產品名稱		塑膠衣架	刪	同上
	產品名稱		塑膠網	刪	同上
	產品名稱		塑膠線	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2311010	產品名稱	平板玻璃	平板玻璃	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「結晶化玻璃」、「超薄玻璃」、「低鐵壓花玻璃」、「其他平板玻璃」、「壓花玻璃」、「低鐵透明玻璃」、「金屬網(線)入板玻璃」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Flat glass	Flat glass		
	定義	平板玻璃是以矽砂、石灰石、碳酸鹽等原料熔融冷卻後製成，可透過添加色料、壓花等處理，常供各種二次加工，用於建築、車輛等。	表面光滑之平面板狀鈉石灰玻璃，主要原料為矽砂、石灰石、碳酸鹽等。將玻璃原料經熔解成玻璃膏後進入錫槽，由於地心引力及本身表面張力作用浮於熔融錫表面上後，再進入徐冷槽製成，可供各種二次加工，用於建築物、車輛、電子科技、節能、能源設備等。		
	參考品項	平板玻璃、浮式透明玻璃、浮式色板玻璃、壓花玻璃、低鐵透明玻璃、金屬網(線)入板玻璃。	區分為浮式透明玻璃及浮式色板玻璃二種，厚度有 1.1 mm、1.3 mm、1.5 mm、2 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm 及 19 mm 等數種。		
	產品名稱		結晶化玻璃	刪	併入產品「平板玻璃」
	產品名稱		超薄玻璃	刪	同上
	產品名稱		低鐵壓花玻璃	刪	同上
	產品名稱		其他平板玻璃	刪	同上
產品名稱		壓花玻璃	刪	同上	
產品名稱		低鐵透明玻璃	刪	同上	
產品名稱		金屬網(線)入板玻璃	刪	同上	
2311020	產品名稱	強化(增強)玻璃		增	將原「強化玻璃」、「熱處理增強玻璃」整併為「強化(增強)玻璃」
	計量單位	公噸			
	英譯	Tempered (Heat strengthened) glass			
	定義	透過物理或是化學方式增加其強度的玻璃，常用於建築物、光電玻璃、鐵道車輛、汽車車窗、船舶及自動門、電扶梯或其他再加工玻璃。			
	參考品項	強化玻璃、熱處理增強玻璃。			
	產品名稱		強化玻璃	刪	同上
	產品名稱		熱處理增強玻璃	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2311030	產品名稱	膠合玻璃	膠合玻璃	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Laminated glass	Laminated glass		
	定義	膠合玻璃係以兩片以上的玻璃，每層夾以中間膜經高溫高壓結合而成，具有安全性、隔音性、隔離紫外線等特性，用於建築物、鐵道車輛、汽車車窗、光電玻璃、船舶及傢俱等。	膠合玻璃係以兩片以上的玻璃，中間以中間膜全面接著而成，具有安全性、隔音性、防犯性、隔離紫外線、防止飛散等特性，用於建築物、鐵道車輛、汽車車窗、光電玻璃、船舶及傢俱等。		
	參考品項	平面膠合玻璃、曲面膠合玻璃。	區分為平面膠合玻璃及曲面膠合玻璃二種，厚度 4 mm 至 60 mm。		
2311090	產品名稱	其他加工玻璃	其他加工玻璃	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「防火玻璃」、「防彈玻璃」、「LED 玻璃」、「複層玻璃」、「真空玻璃」、「鍍膜玻璃」、「漆板或網印玻璃」、「鏡板玻璃」、「磨邊玻璃」、「自潔玻璃」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other processed glass	Other processed glass	刪	併入產品「其他加工玻璃」
	定義	不屬於上列項目之各種加工玻璃。	不屬於上列項目之各種加工玻璃。		
	參考品項	複層玻璃、鍍膜玻璃、漆板或網印玻璃、鏡板玻璃、磨邊玻璃、自潔玻璃、真空玻璃、防彈玻璃、LED 玻璃。			
	產品名稱		防火玻璃		
	產品名稱		防彈玻璃		
	產品名稱		LED 玻璃		
	產品名稱		複層玻璃		
	產品名稱		真空玻璃		
	產品名稱		鍍膜玻璃		
	產品名稱		漆板或網印玻璃		
	產品名稱		鏡板玻璃		
	產品名稱		磨邊玻璃		
產品名稱		自潔玻璃			
2313010	產品名稱	玻璃纖維紗	玻璃纖維紗	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Glass yarn	Glass yarn		
	定義	將玻璃纖維絲加撚或合撚捲取而成之紗，廣泛使用作為補強材，或織成布作為印刷電路板基材。	將玻璃纖維束加撚或合撚捲取而成之紗，其組成以無鹼玻璃(E-玻璃)為主體，含鹼玻璃亦有製造；工業化之纖維徑約 3 μ m~15 μ m；亦稱為玻璃紗或單紗。		
2313020	產品名稱	玻璃纖維切股	玻璃纖維切股	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Fiber glass chopped strand	Fiber glass chopped strand		
	定義	將適當表面處理之無鹼玻璃纖維股，切成特定長度，常作為補強材料之用。	將適當表面處理之無鹼玻璃纖維股切成股段之特定長度者稱之，亦可概分為長纖切股(6.4 mm~25.4 mm)及短纖切股(1.5 mm~4.8 mm)二種，前者多用於熱固性強化塑膠，後者用於熱塑性強化塑膠做為補強材料之用。		
	參考品項	強化塑膠用玻璃纖維切股。	強化塑膠用玻璃纖維切股。		
2313090	產品名稱	其他玻璃纖維	其他玻璃纖維	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「玻璃纖維表面氈」、「玻璃纖維棉」、「玻璃纖維紗束」、「玻璃纖維切股氈」、「玻璃纖維編紗束」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other fiber glass	Other fiber glass		
	定義	不屬於上列項目之各種玻璃纖維。	不屬於上列項目之各種玻璃纖維。		
	參考品項	玻璃纖維棉、玻璃纖維紗束、玻璃纖維切股氈、玻璃纖維編紗束、玻璃絲、短纖維、長纖維、光學纖維。	如玻璃絲、短纖維、長纖維、光學纖維。		
	產品名稱		玻璃纖維表面氈	刪	併入產品「其他玻璃纖維」
	產品名稱		玻璃纖維棉	刪	同上
	產品名稱		玻璃纖維紗束	刪	同上
	產品名稱		玻璃纖維切股氈	刪	同上
	產品名稱		玻璃纖維編紗束	刪	同上
2319910	產品名稱	LCD 玻璃基板	LCD 用玻璃基板	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	片	片		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Glass substrate (for LCD)	Glass substrate (for LCD)		
	定義	LCD(液晶顯示器)所使用之玻璃，分下拉法與浮式法兩種製作方式，其中 TFT-LCD 與其彩色濾光片所用為不含鹼金屬之無鹼玻璃。	LCD(液晶顯示器)所使用之玻璃，分下拉法與浮式法兩種製作方式，其中 TFT-LCD 與其彩色濾光片所用為不含鹼金屬之無鹼玻璃。		
2319930	產品名稱	面板玻璃化學強化處理	面板玻璃化學強化處理	修	酌修「定義」
	計量單位	片	片		
	英譯	Chemical strengthen glass	Chemical strengthen glass		
	定義	將玻璃置於熔融的熔鹽中，使玻璃表層中的離子(Na)與熔鹽中的離子(K+)交換，最後在玻璃表面產生壓縮應力，達到強化及抗溫度衝擊的目的。	將玻璃置於熔融的熔鹽中，使玻璃表層半徑較小的離子(Na)與熔鹽中半徑較大的離子(K+)交換，最終在玻璃的兩表面形成壓應力層，在玻璃的內部形成應力層，達到提高玻璃機械強度和抗溫度衝擊性能的目的。		
2321010	產品名稱	耐火泥	耐火墁料(耐火泥)	修	酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Refractory mortar	Refractory mortar		
	定義	係指墁砌各種耐火磚或保溫磚接縫所用的接合材料，其作用是黏結定型磚，同時填補耐火磚之間的磚縫以防止渣與熔融金屬通過磚縫侵入耐火材料的內部。	俗稱耐火泥，係指墁砌各種耐火磚或保溫磚接縫所用的接合材料，其作用是黏結定型磚，同時填補耐火磚之間的磚縫以防止渣與熔融金屬通過磚縫侵入耐火材料的內部，從其硬化的狀態可分為熱硬性、氣硬性及水硬性三種。		
	參考品項	熱硬性耐火泥、氣硬性耐火泥、水硬性耐火泥。	以耐火泥與被黏結之耐火材料同材質之原則，分為黏土質、鋁質、矽質、鉻質、鎂質、鋇質、鋁矽質、鎂鉻質、鉻鎂質、碳質、碳化矽質等十一種。		
2321020	產品名稱	耐火磚	定型耐火材料(耐火磚)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Fire bricks ; Refractory bricks	Shaped refractories (Fire bricks ; Refractory bricks)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係指有固定形狀且具保溫、絕熱之耐火產品，以不易熔融之材料及人工合成氧化物原料，利用黏土、有機、無機等結合劑所塑成之耐火窯爐用磚塊，用作高溫作業，可於高溫下(1730°C~2000°C)歷久不起變化，即不燃燒，不揮發而有安定性者。	係指有固定形狀且具保溫、絕熱之耐火產品，以不易熔融之材料，如矽酸含水矽酸鋁、無水矽酸鋁、礬土、苦土等礦物，及人工合成之氧化鋁、氧化鎂、氧化矽等氧化物原料，以黏土、有機、無機等結合劑所塑成之耐火窯爐用磚塊，用作高溫作業，可於高溫下(1730°C~2000°C)歷久不起變化，即不燃燒，不揮發而有安定性者。		
	參考品項	耐火絕緣磚、耐火磚、保溫磚、斷熱磚。	依材質可分為黏土質、鋁質、矽質、鎂質、鋇質、鋁矽質、鋁鋇質、鎂鋇質、鎂鎂質、鎂鈣質、碳質、鋁碳質、鎂碳質、鋁-碳化矽-碳質、鋁鎂碳質、鎂鈣碳質、鋁鋇碳質、尖晶石質、鎂鋁尖晶石質等十九種；依形狀可分為標準型耐火磚(普通形磚、標準橫拱磚、標準縱拱磚)及異型耐火磚(如鋼鐵廠煉鋼爐、旋窯、熔鐵爐、非鐵金屬熔爐、水泥廠、玻璃廠、焚化爐用耐火磚)。		
2321030	產品名稱	不定型耐火材料(不含耐火泥)	不定型耐火材料	修	酌修「產品名稱」、「英譯」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Unshaped refractories (excluding refractory mortar)	Unshaped refractories (Monolithic refractories)		
	定義	粒狀、粒粉狀或練土狀之耐火材料總稱，係由骨材(顆粒)、細粉、結合劑及添加劑混合組成為一體，其沒有接合縫之一體成型構造的耐火材料。	粒狀、粒粉狀或練土狀之耐火材料總稱，係由骨材(顆粒)、細粉、結合劑及添加劑混合組成為一體，其沒有接合縫之一體成型構造的耐火材料。		
	參考品項		依材質可分為鋁質、矽質、鎂質、鋇質、鋁矽質、鋁鋇質、鋁碳質、鎂碳質、鋁-碳化矽-碳質、尖晶石質、鎂鈣質、鎂鎂質等十二種；依使用型態可分為澆注材(可鑄性材)、可鑄性耐火泥、塗附材、乾式吹附材、溼式吹附材、可塑性材、搗固材、乾振材、堵泥材等九種。		
2321090	產品名稱	其他耐火材料	其他耐火材料製品	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other refractories	Other refractory products		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種耐火材料。	不屬於上列項目之各種耐火材料製品。		
	參考品項	纖維狀高溫材料、陶瓷纖維、耐火石灰、坩堝。			
2322010	產品名稱	陶瓷面磚	陶瓷面磚	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「擠出面磚」、「窯燒花崗石面磚」併入
	計量單位	千平方公尺	千平方公尺		
	英譯	Ceramic tiles	Ceramic tiles		
	定義	以陶瓷黏土、長石、石英等材料經高溫燒製而成之薄片，通常用於鋪貼建築物內、外部牆面、地面及其他需要裝飾之表面。	以陶瓷黏土、長石、石英等材料經高溫燒製而成之薄片，通常用於鋪貼建築物內、外部牆面、地面及其他需要裝飾之表面。面磚之坯體上釉者為施釉面磚(Glazed tiles)，施釉面磚通常於坯體之一面上釉，未上釉者為無釉面磚(Unglazed tiles)；面磚鋪貼於牆面者稱為壁磚(Wall tiles)，鋪貼於地面者稱為地磚(Floor tiles)。		
	參考品項	擠出面磚、窯燒花崗石面磚、陶質壁磚、瓷質壁磚、石質壁磚、陶質地磚、瓷質地磚、石質地磚、石質馬賽克、瓷質馬賽克、瓷質拋光磚、陶瓷彩磚、拋光石英磚、紅鋼磚。	壁磚：陶質壁磚、石質壁磚、瓷質壁磚；地磚：陶質地磚、石質地磚、瓷質地磚；馬賽克：石質馬賽克、瓷質馬賽克；瓷質拋光磚。		
	產品名稱		擠出面磚	刪	併入產品「陶瓷面磚」
產品名稱		窯燒花崗石面磚	刪	同上	
2322020	產品名稱	建築用陶瓷(不含陶瓷面磚)	其他建築用陶瓷	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Ceramics for construction (excluding ceramic tiles)	Other ceramics for construction		
	定義	陶瓷面磚以外之各種建築用陶瓷。	不屬於上列項目之各種建築用陶瓷。		
	參考品項	陶瓷彩瓦、陶瓷導管、陶瓷板、陶瓷塊、陶瓷煙囪罩。			
2322030	產品名稱	陶瓷衛浴設備		增	將原「陶瓷抽水馬桶及盥洗台」、「其他衛生陶瓷器」整併為「陶瓷衛浴設備」
	計量單位	千元			
	英譯	Sanitary ceramic ware			
	定義	以長石、矽石、黏土為主成分，經高溫燒製而成，用於衛生清潔用途之陶瓷器。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	陶瓷馬桶、陶瓷廚房洗滌槽、陶瓷水箱、陶瓷小便器、陶瓷洗面盆、陶瓷沖洗盆、陶瓷拖布盆、陶瓷浴缸。			
	產品名稱		陶瓷抽水馬桶及盥洗台	刪	同上
	產品名稱		其他衛生陶瓷器	刪	同上
2322040	產品名稱	紅磚	紅磚	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千塊	千塊		
	英譯	Red bricks	Red bricks		
	定義	以黏土或頁岩為主要原料，燒製而成供建築用之紅磚，品質符合 CNS382 普通磚國家標準。	建築用普通磚，為以黏土或頁岩為主要原料，燒製而成供建築用之紅磚。		
	參考品項		依品質區分為結構磚與非結構磚兩種，標準尺度為 200 mm×95 mm×53 mm。		
2322090	產品名稱	其他建築用黏土製品	其他建築用黏土製品	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「黏土瓦(琉璃磚瓦)」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other clay products for construction	Other clay products for construction		
	定義	不屬於上列項目之各種建築用黏土製品。	不屬於上列項目之各種建築用黏土製品。		
	參考品項	黏土瓦(琉璃磚瓦)、厚瓦、薄瓦。			
	產品名稱		黏土瓦(琉璃磚瓦)	刪	併入產品「其他建築用黏土製品」
2329910	產品名稱	工業用精密陶瓷	工業用精密陶瓷	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Industrial fine ceramics (Industrial advanced ceramics)	Industrial fine ceramics (Industrial advanced ceramics)		
	定義	將一種或多種金屬之氧化物、碳化物等，以人工合成之高純度微細粉末燒結成型或其他方法所製成之產品，統稱精密陶瓷，主要供工業用。	以一種或多種金屬之氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、氟化物等，以人工合成之高純度微細粉末燒結成型或其他方法所製成之產品，統稱精密陶瓷，又稱高性能陶瓷、高科技陶瓷、新陶瓷。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	陶瓷零件、電子陶瓷。	分二類，一為結構陶瓷(Structure ceramic)，機械化工或電子工業用之陶瓷，具備絕緣、耐溫、耐磨、耐浸蝕等之陶瓷零件，二為電子陶瓷(Electronic ceramic)具備電感(L)、電容(C)、電阻(R)之一種或多種特性，且其值有溫度、力場、電場、磁場光等之依存性者。		
2329920	產品名稱	非工業用陶瓷製品		增	將原「陶瓷餐具」、「陶瓷裝飾品」、「其他陶瓷製品」併為「非工業用陶瓷製品」
	計量單位	千元			
	英譯	Non-Industrial fine ceramics (Non-industrial advanced ceramics)			
	定義	非工業用的各種陶瓷製品。			
	參考品項	陶瓷餐具、陶瓷裝飾品、瓷酒瓶、陶瓷雕像、陶瓷家具。			
	產品名稱		陶瓷餐具	刪	同上
	產品名稱		陶瓷裝飾品	刪	同上
產品名稱		其他陶瓷製品	刪	同上	
2331010	產品名稱	卜特蘭水泥	卜特蘭水泥	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Portland cement	Portland cement		
	定義	卜特蘭水泥：以水硬性矽酸鈣類為主要成分之熟料研磨而得之水硬性水泥，通常並與一種或一種以上不同形態之硫酸鈣為添加物共同研磨；輸氣卜特蘭水泥：係以水硬性矽酸鈣類為主要成分之熟料研磨而得之水硬性水泥，通常並與一種或一種以上不同形態之硫酸鈣及一種輸氣劑為添加物共同研磨。	卜特蘭水泥：係以水硬性矽酸鈣類為主要成分之熟料研磨而得之水硬性水泥，通常並與一種或一種以上不同形態之硫酸鈣為添加物共同研磨；輸氣卜特蘭水泥：係以水硬性矽酸鈣類為主要成分之熟料研磨而得之水硬性水泥，通常並與一種或一種以上不同形態之硫酸鈣及一種輸氣劑為添加物共同研磨。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		第I型：適用於一般用途，而不需要其他任一型水泥所具有之特性者；第II型：特別用於需要抵抗中度硫酸鹽侵蝕或中度水合熱者；第III型：特別用於需要高度早期強度者；第IV型：特別用於需要低度水合熱者；第V型：特別用於需要抵抗高度硫酸鹽侵蝕者；輸氣第IA型：其用途同第I型，且需要輸氣者；輸氣第IIA型：其用途同第II型，且需要輸氣者；輸氣第IIIA型：其用途同第III型，且需要輸氣者。		
2331090	產品名稱	其他水泥	其他水泥	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「白水泥」、「水硬性混合水泥」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Other cement	Other cement		
	定 義	不屬於上列項目之各種水泥。	不屬於上列項目之各種水泥。		
	參考品項	白水泥、水硬性混合水泥。			
	產品名稱		白水泥	刪	併入產品「其他水泥」
	產品名稱		水硬性混合水泥	刪	同上
2332010	產品名稱	預拌混凝土	預拌混凝土	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	立方公尺	立方公尺		
	英 譯	Ready-mixed concrete	Ready-mixed concrete		
	定 義	將卜特蘭水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用之新拌混凝土，不含卸交工地以後澆置、搗實、養護及保護等之預拌混凝土。	將卜特蘭水泥、混凝土粒料及摻料，以水充分拌合後供運至工地澆鑄用之新拌混凝土。		
	參考品項		以中央拌合式拌合並運輸至購方指定地點(指出廠至購方指定預拌車卸料口為止，不含卸交工地以後澆置、搗實、養護及保護等之預拌混凝土)。		
2333010	產品名稱	鋼筋混凝土管	鋼筋混凝土管	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	支	支		
	英 譯	Reinforced concrete pipes	Reinforced concrete pipes		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修	說 明
	定義	以下特蘭水泥混合粒料(細砂、碎石)及水，或摻入一些混合物均勻混合後置入鋼筋鑄成的管狀物或中空混凝土結構物，供排放污水、雨水或廢氣等用。	以下特蘭水泥混合粒料(細砂、碎石)及水，或摻入一些混合物均勻混合後置入鋼筋鑄成的管狀物或中空混凝土結構物，鋼筋則以縱、橫向均勻配置，供排放污水、雨水或廢氣等用。		
	參考品項		包含推進施工法下水道用鋼筋混凝土管等，管徑可由 300 mm~3000 mm 不等。		
2333020	產品名稱	預鑄製品		增	將原「預鑄箱涵」、「預鑄人孔手孔」、「其他預鑄製品」整併為「預鑄製品」
	計量單位	千元			
	英譯	Pre-fabricated products			
	定義	於工廠內預先將鋼筋配置於模具中，再將混凝土澆注於模具內，固結成型為鋼筋混凝土製品，主要應用於建築、營造業。			
	參考品項	預鑄人孔手孔、預鑄樑、預鑄混凝土柱、預鑄牆、預鑄箱涵。			
	產品名稱		預鑄箱涵	刪	同上
	產品名稱		預鑄人孔手孔	刪	同上
	產品名稱		其他預鑄製品	刪	同上
2333030	產品名稱	預力製品		增	將原「預力管」、「預力基樁」、「預力電桿」、「其他預力製品」整併為「預力製品」
	計量單位	支			
	英譯	Pre-stressed products			
	定義	事先將預鑄製品施以預力方法所製成之產品。			
	參考品項	預力管、預力混凝土基樁、預力混凝土板樁、預力混凝土電桿。			
	產品名稱		預力管	刪	同上
	產品名稱		預力基樁	刪	同上
	產品名稱		預力電桿	刪	同上
	產品名稱		其他預力製品	刪	同上
2333040	產品名稱	混凝土(水泥)磚		增	將原「高壓混凝土磚」、「空心磚」、「造型水泥磚」整併
	計量單位	千元			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	英譯	Concrete and cement blocks			為「混凝土(水泥)磚」	
	定義	將水泥或混凝土灌注模具後，經強烈振動、壓縮等方法製成各種形式的磚，可供車道及人行道使用。				
	參考品項	高壓混凝土磚、空心磚、造型水泥磚。				
	產品名稱		高壓混凝土磚	刪	同上	
	產品名稱		空心磚	刪	同上	
	產品名稱		造型水泥磚	刪	同上	
2333050	產品名稱	水泥板(含纖維水泥板)		增	將原「水泥板」、「纖維水泥板」、「再生纖維水泥板」、「纖維強化水泥板」整併為「水泥板(含纖維水泥板)」	
	計量單位	千元				
	英譯	Cement boards (including fiber cement boards)				
	定義	僅以混凝土或由水泥、纖維、砂石等混合材料，經強化成各式板材，供建築物之內裝材料用。				
	參考品項	混凝土板、纖維水泥板、再生纖維水泥板、纖維強化水泥板。				
	產品名稱		水泥板	刪		同上
	產品名稱		纖維水泥板	刪		同上
	產品名稱		再生纖維水泥板	刪		同上
	產品名稱		纖維強化水泥板	刪	同上	
2333060	產品名稱	混凝土管(水泥管)	混凝土管(水泥管)	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	支	支			
	英譯	Concrete pipes (Cement pipes)	Concrete pipes (Cement pipes)			
	定義	以手工法、振動法或離心法製成之無鋼筋之混凝土管，稱水泥管。	以手工法、振動法或離心法製成之無鋼筋之混凝土管，稱水泥管。			
	參考品項		無鋼筋混凝土管，管徑 150 mm~500 mm。			
2333090	產品名稱	其他水泥及混凝土製品	其他水泥及混凝土製品	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「水泥瓦」併入	
	計量單位	千元	千元			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項 產品名稱	Other cement and concrete products 不屬於上列項目之各種水泥及混凝土製品，不含鋼材加水泥製品，含預拌式水泥砂漿材料，如：泥作粉光材、嵌縫材、黏著材、填縫材。 水泥瓦、水泥粉、緣石、界石。	Other cement and concrete products 不屬於上列項目之各種水泥及混凝土製品。 如緣石、界石等。 水泥瓦	刪	併入產品「其他水泥及混凝土製品」
2340010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	大理石製品 千元 Marble products 以大理石為主要材料經切割、成型及修飾之製品。 大理石器具、大理石工藝品、大理石地壁材。	大理石製品 千元 Marble products 如大理石器具、工藝品等大理石製品，但不含大理石家具及大理石地壁材等。 大理石地壁材	修 刪	1. 酌修「參考品項」，並增列「定義」 2. 將原「大理石地壁材」併入 併入產品「大理石製品」
2340020	產品名稱 計量單位 英譯 定義	碎石 千元 Gravel 將石材透過外力，擊碎成各種形狀之石塊。	碎石 千元 Gravel	修	增列「定義」
2340090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	其他石材製品 千元 Other stone products 不屬於上列項目之各種石材製品，不含鑲嵌石材家具。 花崗石地壁材、石材工藝品、石材雕刻品、石碑、石磨、石材建築材料。	其他石材製品 千元 Other stone products 不屬於上列項目之各種石材製品。 如花崗石製品等。 花崗石地壁材	修 刪	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「花崗石地壁材」併入 併入產品「其他石材製品」
2340091	產品名稱 計量單位	石材加工 千元		增	考量產品項目之周延性新增產品項目

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Stone processing 將石材進行切割、酸洗、修飾、研磨等局部加工，不含大理石地壁材及花崗石地壁材。			
2391010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	砂輪 公噸 Grinding wheels 將氧化鋁或碳化矽、鑽石粉等磨料利用各種結合劑製成為切割或研磨加工用之工具。 參考品項	砂輪 公噸 Grinding wheels 利用氧化鋁或碳化矽、鑽石粉、氮化硼等磨料使用玻璃、樹脂、橡膠及金屬結合劑製成為切割或研磨加工用之工具稱之，砂輪本身亦可利用玻璃纖維為補強材料。砂輪依研磨粒度分為 8、10、12、14、16、20、24、30、36、46、54、70、80、90、100、120、150 或更高的號數，號數愈大則其研磨粒愈細；砂輪依結合度亦可區分為 L、M、N、O、P、Q、R、S 級，其中 L 級最軟，S 級最硬。 砂輪依使用方式與用途區分為徒手研磨用；切割用；圓筒外圓研磨用；無心研磨；平面研磨用；圓筒內圓研磨用；工具研磨用；圓鋸研磨用；帶鋸研磨用；溝槽研磨及螺釘研磨用；齒形研磨用等，而有不同的砂輪形狀與尺寸。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2391090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	其他研磨材料 千元 Other abrasive materials 不屬於上列項目之各種研磨材料。 砂布、砂紙、金鋼砂、浮石布、浮石粉、細磨粉、人造(天然)磨石、人造(天然)磨輪、金鋼砂布、金鋼砂紙、金鋼砂紙板。	其他研磨材料 千元 Other abrasive materials 不屬於上列項目之各種研磨材料。 依研磨方式可分為三類 乾式研磨：如水泥磨球、金鋼砂等；濕式研磨：如 Al ₂ O ₃ 粉末、SiC 粉末、Cr ₂ O ₃ 粉末加水拋光研磨；油式研磨：如添加潤滑油劑以砂輪磨床拋光表面。 砂布 砂紙	修 刪 刪	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「砂布」、「砂紙」併入 併入產品「其他研磨材料」 同上
2399905	產品名稱	石灰	石灰	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義	公噸 Lime 生石灰：石灰石加熱 1200 度；熟石灰：生石灰加工(再加上氧化去雜質)；用途：具有殺菌作用，供應煉鋼、建築等工業及焚化爐、自來水廠等。	公噸 Lime 生石灰：石灰石加熱 1200 度；熟石灰：生石灰加工(再加上氧化去雜質)；用途：具有殺菌作用，供應煉鋼、化工、肥料、建築、造紙、皮革等工業及焚化爐、自來水廠、台電發電廠等。		
2399910	產品名稱	石灰製品(不含石灰)		增	將原「石灰石粉」、「其他石灰製品」整併為「石灰製品(不含石灰)」
	計量單位	千元			
	英 譯	Lime products (excluding lime)			
	定 義	以石灰石為主要原料經粉碎、研磨、切割等加工過程所製成之產品。			
	參考品項	石灰石粉、石灰製品。			
	產品名稱		石灰石粉	刪	
產品名稱		其他石灰製品	刪	同上	
2399915	產品名稱	瀝青混凝土料	瀝青混凝土	修	酌修「產品名稱」、「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Asphalt concrete	Asphalt concrete		
	定 義	將加熱之瀝青膠泥及乾燥之礦物填縫料等，依配合比例拌和均勻的混合料。	瀝青混凝土係將加熱之粗粒料、細粒料、瀝青膠泥及乾燥之礦物填縫料，按配合設計所定配合比例拌和均勻之混合料。		
2399920	產品名稱	碳纖維	碳纖維	修	1. 依據行業統計分類第 11 次修訂，自 1850「人造纖維製造業」移至 2399「其他非金屬礦物製品製造業」
	計量單位	公噸	公噸		
	英 譯	Carbon fiber	Carbon fiber		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係指丙烯腈纖維等有機纖維在惰性的氣體中經高溫碳化而成，具有比玻璃纖維輕、强度高、彈性率高之性質，常作為複合材之補強材。	係指丙烯腈纖維等有機纖維在惰性的氣體中高溫碳化而成之纖維，具有比玻璃纖維輕、强度高、彈性率高之性質，供作為複合材之補強材使用。由於價格仍為玻璃纖維之數十倍，僅使用於飛行物、航空用、太空發展及運動用品等方面。最近亦逐漸使用於大型 FRP 成型品之部分補強材方面。		2. 酌修「定義」
	參考品項	碳纖維－高分子複合材料、碳纖維－金屬複合材料、碳纖維－碳纖維複合材料。	包含碳纖維－高分子複合材料、碳纖維－金屬複合材料、碳纖維－碳纖維複合材料。		
2399925	產品名稱	爐石粉	爐石粉	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ground granulated blast-furnace-slag	Ground granulated blast-furnace-slag		
	定義	以矽酸鈣及鋁矽酸鈣為其主要成分，為在高爐煉鐵時同時產生之熔融物，利用水使其驟冷而成為玻璃質角形粒狀物。	以矽酸鈣及鋁矽酸鈣為其主要成分，為在高爐煉鐵時同時產生之熔融物，以水予以驟冷使成為玻璃質角形粒狀物。		
	參考品項		可作為混凝土及水泥壩料中膠結性材料之水淬高爐爐渣粉，依活性指數可分為三個等級：80 級、100 級及 120 級。		
2399930	產品名稱	石膏製品		增	將原「熟石膏」、「其他石膏製品」整併為「石膏製品」
	計量單位	千元			
	英譯	Plaster products			
	定義	以石膏為主要原料所製成之成品。			
	參考品項	熟石膏、石膏模具、石膏裝飾品。			
	產品名稱		熟石膏	刪	同上
	產品名稱		其他石膏製品	刪	同上
2399935	產品名稱	石棉製品		增	將原「石棉水泥瓦」、「其他石棉製品」整併為「石棉製品」
	計量單位	千元			
	英譯	Asbestos products			
	定義	以石棉為主要原料所製成之成品。			
	參考品項	石棉水泥瓦。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		石棉水泥瓦	刪	同上
	產品名稱		其他石棉製品	刪	同上
2399940	產品名稱	飛灰	飛灰	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Fry ash	Fry ash		
	定義	煤燃燒後的大部分煤灰，通常都跟隨著燃燒時產生的廢氣上升，當到達靜電集塵器時，被攔截並捕捉下來的灰，稱為飛灰。飛灰用途極廣，其中以水泥和混凝土類的用量最大，其次是做為填地及道路工程的利用。	煤燃燒後的大部分煤灰，通常都跟隨著燃燒時產生的廢氣上升，經爐膛、過熱器、省煤器、空氣遇熱器，再到達靜電集塵器時，全部的灰幾乎被其攔截並予以捕捉下來，此部份煤灰稱為飛灰。飛灰用途極廣，其中以水泥和混凝土類的用量最大，其次是做為填地及道路工程的利用。		
2399945	產品名稱	矽酸類絕熱材料		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Silicic acid insulation material			
	定義	以矽藻土、石英粉、水泥、石灰、紙漿、纖維等為原料，經過製漿、成型、蒸養、表面砂光等程序製成的輕質板材，具防火、防潮、隔音等特性。			
	參考品項	矽酸鈣板、矽酸鎂板。			
2399990	產品名稱	其他非金屬礦物製品	其他非金屬礦物製品	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「炭素棒」、「油毛氈」、「乳化瀝青」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other non-metallic mineral products	Other non-metallic mineral products		
	定義	不屬於上列項目之各種非金屬礦物製品。	不屬於上列項目之各種非金屬礦物製品。		
	參考品項	乳化瀝青、炭素棒、油毛氈、矽(硅)藻土製品、石墨製品(石墨墊片除外)、寶石粉、大理石粉、雲母製品、黏土料、黏土擺飾。			
	產品名稱		炭素棒	刪	併入產品「其他非金屬礦物製品」
	產品名稱		油毛氈	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料 類 別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修 刪	說 明
	產品名稱		乳化瀝青	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
2411010	產品名稱	生鐵	生鐵	修	酌修「定義」		
	計量單位	公噸	公噸				
	英譯	Pig iron	Pig iron				
	定義	使用鼓風爐或電銑爐冶煉鐵礦石，而鑄成的生鐵，用來製造鋼、鑄鐵或熟鐵等之一種粗鐵。	使用鼓風爐或電銑爐冶煉鐵礦石，而鑄成的生鐵，用以製造鋼、鑄鐵或熟鐵等之一種粗鐵(Crude iron)，生鐵之成分視所用礦石、冶煉方法及擬製產品等因素而異；生鐵之主要雜質為碳、矽、錳、硫及磷等。				
2411020	產品名稱	合金鐵(鋼)		增	將原「矽鐵」、「錳鐵」、「矽錳鐵」、「鉻鐵」、「其他合金鐵」、「特殊鋼」整併為「合金鐵(鋼)」		
	計量單位	公噸					
	英譯	Alloy steels					
	定義	在冶煉過程中，依不同用途添加特殊之金屬元素(如錳鐵、矽鐵等)，以達到某種要求之合金鋼或合金鐵。					
	參考品項	矽鐵、錳鐵、矽錳鐵、鉻鐵、高速鋼、空心鋼、快削鋼、合金工具鋼、構造用合金鋼。					
	產品名稱		矽鐵			刪	同上
	產品名稱		錳鐵			刪	同上
	產品名稱		矽錳鐵			刪	同上
	產品名稱		鉻鐵			刪	同上
	產品名稱		其他合金鐵			刪	同上
2411030	產品名稱	鋼胚	鋼胚	修	刪除「參考品項」		
	計量單位	公噸	公噸				
	英譯	Steel billet	Steel billet				
	定義	經由連續鑄造設備產生之長條狀鋼鐵胚料。	經由連續鑄造設備產生之長條狀鋼鐵胚料。				
	參考品項		包含各種普通碳素鋼鋼胚。				
	產品名稱	扁鋼胚	扁鋼胚			修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Slab	Slab		
	定義	經由連續鑄造設備產生之扁平狀胚料，斷面為長方形，通常厚度超過 50 mm，寬度約為厚度 2 倍以上，作為鋼板及鋼捲之軋製材料。	經由連續鑄造設備產生之扁平狀胚料，斷面為長方形，通常厚度超過 50 mm，寬度約為厚度 2 倍以上，作為鋼板及鋼捲之軋製材料。		
	參考品項		包含各種普通碳素鋼扁鋼胚。		
2411050	產品名稱	合金鋼胚(含不銹鋼胚)		增	將原「不銹鋼胚」、「合金鋼胚」整併為「合金鋼胚(含不銹鋼胚)」
	計量單位	公噸			
	英譯	Alloy steel billet(include stainless steel billet)			
	定義	不銹鋼鋼液或其他合金鋼鋼液經由連續鑄造設備產生成長條狀之不銹鋼胚及合金鋼胚料。			
	參考品項	不銹鋼胚、合金鋼胚。			
	產品名稱		不銹鋼胚	刪	同上
	產品名稱		合金鋼胚	刪	同上
2411060	產品名稱	合金扁鋼胚(含不銹扁鋼胚)		增	將原「不銹扁鋼胚」、「合金扁鋼胚」整併為「合金扁鋼胚(含不銹扁鋼胚)」
	計量單位	公噸			
	英譯	Alloy steel slab(include stainless steel slab)			
	定義	不銹鋼鋼液或其他合金鋼鋼液經連續鑄造設備產生之各種扁平狀胚料，可作為各種合金鋼板、捲之軋製原料。			
	參考品項	不銹扁鋼胚、合金扁鋼胚。			
	產品名稱		不銹扁鋼胚	刪	同上
	產品名稱		合金扁鋼胚	刪	同上
2411070	產品名稱	鋼錠	鋼錠	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		2. 將原「不銹鋼錠」、「合金鋼錠」併入
	英譯	Steel ingot	Steel ingot		
	定義	普通鋼液、不銹鋼液或其他合金鋼液經澆注於鋼錠模中產生之各種鐵塊。	鋼液經澆注於鋼錠模中產生之半成品，又名鋼塊。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	普通碳素鋼鋼錠、不銹鋼錠、合金鋼錠。	普通鋼鋼錠。		
	產品名稱		不銹鋼錠	刪	併入產品「鋼錠」
	產品名稱		合金鋼錠	刪	同上
2412010	產品名稱	灰口鑄鐵	灰口鑄鐵	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Gray cast iron	Gray cast iron		
	定義	在製作鑄鐵時，第一階段進行石墨化過程中而得，全部或大部份碳以「片狀石墨」形態存在，斷口呈灰暗色，具有一定的強度，但塑性及韌性很低，為應用最廣之鑄鐵。	為應用最廣之鑄鐵，具有製造費用低廉、熔化簡易、澆鑄性極佳、抗拉強度亦佳之優點，因斷口組織內含石墨而呈灰色，抗壓強度極佳，制震能甚高，剛性及形狀穩定性亦佳，且因含有石墨，耐磨性亦高。		
2412020	產品名稱	球墨鑄鐵(延性鑄鐵)	球墨鑄鐵(延性鑄鐵)	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nodular cast iron (Ductility casting iron)	Nodular cast iron (Ductility casting iron)		
	定義	將白口鑄鐵經過球化等處理後得到的高性能鑄鐵，析出的石墨呈球狀，為一種高強度的鑄鐵材料。	係以鈰或鎂為接種劑，使石墨形成球狀者之鑄件，此種鑄鐵之基地組織可為波來體、肥粒體、麻田散體、針狀體等不同類型，係依鑄鐵之成分定之，而石墨施以球狀化之一般效果，可增進鑄鐵之抗拉強度，同時使具延展性。		
2412030	產品名稱	鑄管	鑄鐵管	修	酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cast iron pipe	Cast iron pipe		
	定義	將生鐵、廢鐵與合金原料等熔融後，以鑄造方式製成管。可供水道、瓦斯、線路、排水用。	以鑄造方式成型之鐵管。		
	參考品項	鑄鐵管。	包含水道、瓦斯、線路、排水用之鑄鐵管。		
2412090	產品名稱	其他鑄件	其他鑄鐵件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「可鍛鑄鐵(展性鑄鐵)」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other cast irons	Other cast irons		
	定義	不屬於上列項目之各種鑄件。	不屬於上列項目之各種鑄鐵件。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項	可鍛鑄鐵(展性鑄鐵)、高級鑄鐵、米漢納鑄鐵、合金鑄鐵、冷硬鑄鐵。	包含高級鑄鐵、米漢納鑄鐵、合金鑄鐵、冷硬鑄鐵等。			
	產品名稱		可鍛鑄鐵(展性鑄鐵)	刪	併入產品「其他鑄件」	
2413030	產品名稱	碳棒盤元(直徑 ≥ 14 mm)		增	將原「低碳棒盤元(直徑 ≥ 14 mm)」、「中碳棒盤元(直徑 ≥ 14mm)」、「高碳棒盤元(直徑 ≥ 14mm)」整併為「碳棒盤元(直徑 ≥ 14mm)」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Carbon steel wire bar (14 mm or more)				
	定義	直徑 14 mm(含)以上及各種不同含碳量之盤捲狀鋼條。				
	參考品項	高碳棒盤元、中碳棒盤元、低碳棒盤元。				
	產品名稱		低碳棒盤元(直徑 ≥ 14 mm)	刪		同上
	產品名稱		中碳棒盤元(直徑 ≥ 14 mm)	刪		同上
	產品名稱		高碳棒盤元(直徑 ≥ 14 mm)	刪	同上	
2413040	產品名稱	不銹鋼盤元		增	將原「不銹鋼盤元(300系)」、「不銹鋼盤元(400系)」、「不銹鋼盤元(其他系)」整併為「不銹鋼盤元」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Stainless steel wire rod				
	定義	各系列之不銹鋼胚經熱軋處理及退火酸洗成盤捲狀鋼條者。				
	參考品項	300 系不銹鋼盤元、400 系不銹鋼盤元、其他系列不銹鋼盤元。				
	產品名稱		不銹鋼盤元(300 系)	刪		同上
	產品名稱		不銹鋼盤元(400 系)	刪		同上
	產品名稱		不銹鋼盤元(其他系)	刪	同上	
2413090	產品名稱	其他盤元	其他盤元	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「合金鋼盤元(含高速鋼)」、「高碳線盤元(直徑 < 14mm)」、「快削鋼盤元」併入	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Other wire rods	Other wire rods			
	定義	不屬於上列項目之各種盤元。	不屬於上列項目之各種盤元。			
	參考品項	高碳線盤元(直徑 < 14 mm)、合金鋼盤元(含高速鋼)、快削鋼盤元。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		合金鋼盤元(含高速鋼)	刪	併入產品「其他盤元」
	產品名稱		高碳線盤元(直徑 < 14 mm)	刪	同上
	產品名稱		快削鋼盤元	刪	同上
2413110	產品名稱	鋼筋	鋼筋	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Rebar	Rebar		
	定義	以鋼胚加熱經軋製成的條狀物，可作為混凝土結構之強化材。	以鋼胚加熱經軋製成圓條竹節狀之鋼棒，可作為混凝土結構之強化材。		
	參考品項	高拉力鋼筋、普通鋼筋、低合金鋼筋。	包含高拉力鋼筋、普通鋼筋及低合金鋼筋。		
2413190	產品名稱	其他棒鋼	其他棒鋼	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「合金棒鋼(含高速鋼)」、「快削棒鋼」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other bars	Other bars		
	定義	不屬於上列項目之各種棒鋼。	不屬於上列項目之各種棒鋼。		
	參考品項	合金棒鋼(含高速鋼)、快削棒鋼。	包含方鐵、六角鐵、八角鐵、扁鐵及半圓鐵等。		
	產品名稱		合金棒鋼(含高速鋼)	刪	併入產品「其他棒鋼」
	產品名稱		快削棒鋼	刪	同上
2413220	產品名稱	扁鐵	扁鐵	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Steel flat	Steel flat		
	定義	經軋製斷面為長方形(含部分凹凸者)的鋼材，通常寬度為厚度之 2 倍以上，最大寬度隨厚度而異，但約為 500 mm 左右。	四面經軋製或通過密閉盒軋製，斷面為長方形(含部分凹凸者)，通常寬度為厚度之 2 倍以上，最大寬度隨厚度而異，但約為 500 mm 左右。		
2413290	產品名稱	其他角形及型鋼	其他角形及型鋼	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「L 型鋼(高度 < 80 mm)」、「T 型鋼(高度 < 80 mm)」、「U 型鋼(高度 ≥ 80mm)」、「I 型鋼(高度 >
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other sections	Other sections		
	定義	不屬於上列項目之各種角形及型鋼。	不屬於上列項目之各種角形及型鋼。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項	Z 型鋼、U 型鋼、I 型鋼、L 型鋼、T 型鋼、鋼軌、不銹鋼型鋼、合金型鋼、角鋼、槽鋼。	包含 Z 型鋼等。		=80mm)」、「L 型鋼(高度 ≥80mm)」、「T 型鋼(高度 ≥80mm)」、「U/I/H 型鋼(高度 <80mm)」、「鋼軌」、「不銹鋼型鋼」、「合金型鋼」併入	
	產品名稱		L 型鋼(高度 <80 mm)	刪	併入產品「其他角形及型鋼」	
	產品名稱		T 型鋼(高度 <80 mm)	刪	同上	
	產品名稱		U 型鋼(高度 ≥80 mm)	刪	同上	
	產品名稱		I 型鋼(高度 ≥80 mm)	刪	同上	
	產品名稱		L 型鋼(高度 ≥80 mm)	刪	同上	
	產品名稱		T 型鋼(高度 ≥80 mm)	刪	同上	
	產品名稱		U/I/H 型鋼(高度 <80 mm)	刪	同上	
	產品名稱		鋼軌	刪	同上	
	產品名稱		不銹鋼型鋼	刪	同上	
	產品名稱		合金型鋼	刪	同上	
2413910	產品名稱	熱軋鋼板(片)		增	將原「熱軋鋼板(厚)」、「熱軋鋼板(中)」、「熱軋鋼板(薄)」整併為「熱軋鋼板(片)」	
	計量單位	公噸				
	英譯	H.R. plate				
	定義	以扁鋼胚經熱軋處理之鋼板(片)。				
	產品名稱		熱軋鋼板(厚)	刪		同上
	產品名稱		熱軋鋼板(中)	刪		同上
	產品名稱		熱軋鋼板(薄)	刪		同上
2413920	產品名稱	熱軋鋼捲		增	將原「熱軋鋼捲(厚)」、「熱軋鋼捲(中)」、「熱軋鋼捲(薄)」整併為「熱軋鋼捲」	
	計量單位	公噸				
	英譯	H.R. coil				
	定義	以扁鋼胚經熱軋處理之鋼板，其形狀呈捲盤狀。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		熱軋鋼捲(厚)	刪	同上	
	產品名稱		熱軋鋼捲(中)	刪	同上	
	產品名稱		熱軋鋼捲(薄)	刪	同上	
2413930	產品名稱	熱軋不銹鋼板、捲(不含 NO.1 系列)		增	將原「熱軋不銹鋼板、捲(300 系)」、「熱軋不銹鋼板、捲(400 系)」、「熱軋不銹鋼板、捲(其他系)」整併為「熱軋不銹鋼板、捲(不含 NO.1 系列)」	
	計量單位	公噸				
	英譯	H.R. stainless steel sheet and coil (excluding NO.1)				
	定義	各系列不銹鋼扁鋼胚經熱軋處理，其形狀成捲盤狀或板狀者。				
	參考品項	熱軋不銹鋼板、捲(300 系)、熱軋不銹鋼板、捲(400 系)、熱軋不銹鋼板、捲(其他系)。				
	產品名稱		熱軋不銹鋼板、捲(300 系)	刪		同上
	產品名稱		熱軋不銹鋼板、捲(400 系)	刪		同上
	產品名稱		熱軋不銹鋼板、捲(其他系)	刪	同上	
2413940	產品名稱	熱軋不銹鋼板、捲 NO1.		增	將原「熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (300 系)」、「熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (400 系)」、「熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (其他系)」整併為「熱軋不銹鋼板、捲 NO1.」	
	計量單位	公噸				
	英譯	H.R. stainless steel sheet and coil NO.1				
	定義	各系列不銹鋼扁鋼胚經熱軋處理及退火酸洗，其形狀成捲盤狀或板狀者。				
	參考品項	熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (300 系)、熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (400 系)、熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (其他系)。				
	產品名稱		熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (300 系)	刪		同上
		產品名稱		熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (400 系)		刪
	產品名稱		熱軋不銹鋼板、捲 NO1. (其他系)	刪	同上	
2413950	產品名稱	冷軋鋼板(片)		增	將原「冷軋中厚鋼板(片)」、「冷軋薄鋼板(片)」整併為「冷軋鋼板(片)」	
	計量單位	公噸				
	英譯	C.R. sheet				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以熱軋鋼捲經冷軋加工之鋼板(片)，其形狀為平板狀。			
	產品名稱		冷軋中厚鋼板(片)	刪	同上
	產品名稱		冷軋薄鋼板(片)	刪	同上
2413960	產品名稱	冷軋鋼捲		增	將原「冷軋中厚鋼捲」、「冷軋薄鋼捲」整併為「冷軋鋼捲」
	計量單位	公噸			
	英譯	C.R. coil			
	定義	經冷軋加工之鋼板，其形狀呈捲盤狀。			
	產品名稱		冷軋中厚鋼捲	刪	同上
	產品名稱		冷軋薄鋼捲	刪	同上
2413970	產品名稱	冷軋不銹鋼板、捲		增	將原「冷軋不銹鋼板、捲(300系)」、「冷軋不銹鋼板、捲(400系)」、「冷軋不銹鋼板、捲(其他系)」整併為「冷軋不銹鋼板、捲」
	計量單位	公噸			
	英譯	C.R. stainless steel sheet and coil			
	定義	各系列 NO.1 熱軋不銹鋼捲經冷軋加工處理及退火酸洗，其形狀呈捲盤狀或板狀者。			
	參考品項	冷軋不銹鋼板、捲(300 系)、冷軋不銹鋼板、捲(400 系)、冷軋不銹鋼板、捲(其他系)。			
	產品名稱		冷軋不銹鋼板、捲(300 系)	刪	同上
	產品名稱		冷軋不銹鋼板、捲(400 系)	刪	同上
	產品名稱		冷軋不銹鋼板、捲(其他系)	刪	同上
2413990	產品名稱	其他鋼鐵軋延及擠型		增	將原「合金鋼板、捲(不銹鋼、電氣鋼除外)」、「無縫油線鋼管」、「無縫不銹鋼管」、「無縫合金鋼管」、「其他無縫鋼管」整併為「其他鋼鐵軋延及擠型」
	計量單位	公噸			
	英譯	Other rolled and extruded steel			
	定義	不屬於上列項目之各種鋼鐵軋延、擠型材。			
	參考品項	無縫不銹鋼管、無縫合金鋼管、合金鋼板捲(不銹鋼、電氣鋼除外)、無縫油線鋼管。			
	產品名稱		合金鋼板、捲(不銹鋼、電氣鋼除外)	刪	同上
	產品名稱		無縫油線鋼管	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		無縫不銹鋼管	刪	同上
	產品名稱		無縫合金鋼管	刪	同上
	產品名稱		其他無縫鋼管	刪	同上
2414050	產品名稱	不銹鋼線	不銹鋼線	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Stainless steel wire	Stainless steel wire		
	定義	以不銹鋼盤元經表面處理、伸線、光輝退火等製程而成，表面光滑，截面為圓形。	不銹鋼線是以不銹鋼盤元經表面處理、伸線、光輝退火等製程而成，表面光滑，截面為圓形；線徑較細者，以上述製程反覆實施可供後續加工。		
2414090	產品名稱	其他鋼線		增	將原「合金鋼線」、「鋼絞線」整併為「其他鋼線」
	計量單位	公噸			
	英譯	Other steel wires			
	定義	不屬於上列項目之各種鋼線。			
	參考品項	合金鋼線、鋼絞線。			
	產品名稱		合金鋼線	刪	同上
	產品名稱		鋼絞線	刪	同上
2421010	產品名稱	鋁及鋁合金錠		增	將原「鋁錠」、「擠型用鋁合金錠」、「鑄造用鋁合金錠」整併為「鋁及鋁合金錠」
	計量單位	公噸			
	英譯	Aluminum ingot and aluminum alloy ingot			
	定義	將普通鋁液或其他合金鋁液經澆注於鑄模中，冷卻而成。			
	參考品項	鋁錠、鋁合金錠。			
	產品名稱		鋁錠	刪	同上
	產品名稱		擠型用鋁合金錠	刪	同上
	產品名稱		鑄造用鋁合金錠	刪	同上
2423010	產品名稱	鋁板	鋁板	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		品項」
	英譯	Aluminum plate	Aluminum plate		
	定義	鋁板係指厚度>6.0 mm之一次鋁製品，由鋁胚經加熱軋延後切鋸而成。	鋁板屬一次鋁製品，由鋁胚(Aluminum slab)經加熱軋延後切鋸而成，並可依不同之合金及調質度，經固溶、拉直或時效性等處理過程，製造出不同特性的產品。鋁板具質輕、韌度強及易於表面處理等優良特性，廣泛應用於裝甲車車體、汽墊船船殼、油罐車蓄槽、船板上層結構及飛彈發射箱零件之製造原料。		
	參考品項		一般鋁板係泛指厚度>6.0 mm。		
2423020	產品名稱	鋁捲／片	鋁捲／片	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Aluminum coil/sheet	Aluminum coil/sheet		
	定義	鋁捲/片屬一次鋁製品，由熱軋鋁捲經冷軋機軋延至 0.20 mm~6.0 mm厚度之產品後，再經退火、固溶、整平、分條、塗漆等處理程序，製造成各種產品。	鋁捲/片屬一次鋁製品，由熱軋鋁捲經冷軋機軋延至 0.20 mm~6.0 mm厚度之產品後，再經退火、固溶、整平、分條、塗漆等處理程序，製造成各種產品。因其表面美觀，耐蝕性強，且成型性良好，廣泛應用於二片式易開罐、汽機車零件、電子零件、室內外裝潢及各種國防軍事器材零件。		
	參考品項		鋁捲/片厚度 0.20 mm~6.0 mm。		
2423030	產品名稱	鋁箔	鋁箔	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Aluminum foil	Aluminum foil		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	鋁箔屬一次鋁製品，為冷軋鋁捲經鋁箔軋機軋延至厚度 0.2 mm 以下之產品後，再依需要經分條、分箔、退火、裱紙或印刷等處理過程，製成素色(或印刷)裱紙鋁箔及素鋁箔等各種產品。	鋁箔屬一次鋁製品，為冷軋鋁捲經鋁箔軋機軋延至厚度 0.2 mm 以下後，再依需要經分條、分箔、退火、裱紙或印刷等處理過程，製成素色(或印刷)裱紙鋁箔及素鋁箔等各種產品。鋁箔因具有極佳之延展性、機械加工性，易於表面處理、著色印刷，且有阻隔性高、遮光性強及耐溫等特性，廣泛應用於香煙、食品及藥材的包裝材料，並可用於建築裝飾、電容器陰極片及反光器材等。		
	參考品項		鋁箔厚度 0.200 mm(200μm)以下；寬度可依不同需要分條至各種不同寬度。		
2423040	產品名稱	鋁條棒	鋁條棒	修	酌修「定義」，並增列「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Aluminum rod and bar	Aluminum rod and bar		
	定義	截面為圓形、正方形、長方形或規則多邊形的鋁製條棒，可再伸抽成線材或做為鍛造素材。	截面為圓形或近似圓形，直徑大於 9.5 mm；或截面為正方形、長方形或規則多邊形，其中至少一組對邊距離大於 9.5 mm，可再伸抽成線材或做為鍛造素材。		
	參考品項	鋁條棒、鋁合金條棒。			
2423050	產品名稱	鋁管	鋁管	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Aluminum pipe	Aluminum pipe		
	定義	鋁管屬一次鋁製品，以擠型方法擠製之各種直徑及厚度之圓管或方管，為空心產品，不論是成捲，其全長橫斷面一致，厚度一致，形狀為圓形、橢圓形、方形不等。	鋁管屬一次鋁製品，以擠型方法擠製之各種直徑及厚度之圓管或方管，再經車削或機械加工，表面處理製成各種機械、車輛或器具之零件。鋁管係空心產品，不論是否成捲，其全長橫斷面一致，厚度一致，形狀為圓形、橢圓形、方形不等。		
	參考品項		料質 1xxx 系列至 7xxx 系列，並經各種調質，成品分有縫管及無縫管，尺寸圓管直徑 80 mm 以內，方管尺寸對角 100 mm 以內。		
2423060	產品名稱	建築用鋁擠型材	建築用鋁擠型材	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Aluminum (alloy) extrusion for building 將鋁合金錠加熱至可塑溫度後，利用擠壓機與擠型模之配合予以擠壓成型材，可作為鋁門窗型材、鋁帷幕牆等建築用途。	Aluminum (alloy) extrusion for building 將鋁合金錠予以加熱至可塑溫度後，利用擠壓機與擠型模之配合予以擠壓成型材，此加工方法為擠製加工，用以作為鋁門窗型材、鋁帷幕牆等建築用途。		
2423070	產品名稱 計量單位 英譯 定義	工業用鋁擠型材 公噸 Aluminum (alloy) extrusion for industry 將鋁合金錠予以加熱至可塑溫度後，利用擠壓機與擠型模之配合予以擠壓成型材，可作為散熱片、電子鋁板、鋁拉網輸送機軌道等工業用途。	工業用鋁擠型材 公噸 Aluminum (alloy) extrusion for industry 將鋁合金錠予以加熱至可塑溫度後，利用擠壓機與擠型模之配合予以擠壓成型材，此加工方法為擠製加工，用以作為散熱片、電子鋁板、鋁拉網輸送機軌道等工業用途。	修	酌修「定義」
2423090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	其他鋁材 公噸 Other fabrications of aluminum 不屬於上列項目之各種鋁(含鋁合金)材。 鋁粉、鋁漿、鋁膠、鋁線。	其他鋁材 公噸 Other fabrications of aluminum 不屬於上列項目之各種鋁材。	修	1. 酌修「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「鋁粉」併入
2431010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	銅錠(含電解銅) 公噸 Copper ingot(included electrolytic cathode copper) 將廢銅加入不同金屬成分後，投入熔爐熔解成為液體，再經加壓注入模內，冷卻、除去毛邊而成稱為銅錠；若由礦砂經過粗煉、精煉後，電解提煉成塊狀等各種形狀之陰極銅，則稱為電解銅。 電解銅、銅錠、銅合金錠。	 電解銅 銅錠	增 刪 刪	將原「電解銅」、「銅錠」整併為「銅錠(含電解銅)」 同上 同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2432010	產品名稱	銅鑄件	銅鑄件	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Copper casting	Copper casting		
	定義	以銅或銅合金熔融之金屬液澆注至鑄模中製成各種形狀之鑄件，廣泛用於一般五金、機械、電器、建築、裝飾等。	以銅與其他金屬合金，經砂模或脫臘法或連續鑄造方法製成各種型狀之鑄件，廣泛用於一般五金、機械、電器、建築、裝飾等。		
	參考品項	黃銅鑄件、青銅鑄件、磷青銅鑄件、鉛青銅鑄件、鋁青銅鑄件、矽青銅鑄件。	銅鑄件成分一般區分為黃銅鑄件、高拉力黃銅鑄件、青銅鑄件、磷青銅鑄件、鉛青銅鑄件、鋁青銅鑄件、矽青銅鑄件等。		
2433010	產品名稱	銅(含銅合金)捲/片/板		增	將原「銅(含銅合金)捲/片」、「銅板」整併為「銅(含銅合金)捲/片/板」
	計量單位	公噸			
	英譯	Copper (and copper alloy) strip/sheet/plate			
	定義	將銅原料經由熔融鑄造成銅胚或連續鑄造，以軋壓方式製成捲、片、板狀者，分別稱為銅捲、銅片及銅板。			
	產品名稱		銅(含銅合金)捲/片		
	產品名稱		銅板	刪	同上
2433030	產品名稱	銅(含銅合金)棒	銅(含銅合金)棒	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Copper (and copper alloy) bar	Copper (and copper alloy) bar		
	定義	在指定的規格內，經過鍛造、抽伸、押出等加工，成型為條狀再切成同一長度，斷面形狀如圓形、長方形等的銅或銅合金，皆稱為銅棒(一般俗稱銅條)，適用於齒輪、凸輪、接頭、螺釘、螺栓、螺帽、滑動零件等。	在指定的規格內，經過鍛造、抽伸、押出等展伸加工，成型為條狀再切成同一長度，斷面形狀如圓形、六角形、正方形、長方形等的銅或銅合金，皆稱為銅棒(一般俗稱銅條)，其耐疲勞性、耐蝕性、耐磨性良好，適用於齒輪、凸輪、接頭、螺釘、螺栓、螺帽、滑動零件等。		
	參考品項	黃銅棒、青銅棒、快削黃銅棒、鍛造用黃銅棒、海軍黃銅棒、鋁黃銅棒、高力黃銅棒。	依銅成份的多寡可區分為黃銅棒、青銅棒、快削黃銅棒、鍛造用黃銅棒、海軍黃銅棒、鋁黃銅棒、高力黃銅棒等。		
2433040	產品名稱	銅管	銅管	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義	Copper pipe 銅管分為無縫銅管與有縫銅管，無縫係以銅原料熔解鑄注成銅錠後擠壓而成，有縫係以銅片經轉輪碾成管狀，再銲接而成，斷面為圓形之銅及銅合金管。	Copper pipe 銅管分為無縫銅管與有縫銅管，無縫係以銅原料熔解鑄注成銅錠後擠壓而成，有縫係以銅片經直列式輓輪轉輪碾成管狀，經惰氣遮護鎢極電弧銲接(氬銲)而成，斷面為圓形之銅及銅合金管，依化學成份分為十八種，再依尺度許可差程度分為二等級，其管狀正確加工良好，品質均勻，具電及熱之傳導性、展延性、銲接性、耐蝕性、擴孔性、彎曲性、耐海水性，色澤優美。銅管的用途極為廣泛，如 有縫銅管：適用於熱交換器、電器、化學工業、建材、給水、瓦斯管、化粧品盒、給(排)水接頭、粉糖製造、給水加熱器、蒸餾器、造水裝置與各種零件等；無縫銅管：適用於汽車、船頭、瓦斯管、火力發電、核能發電之冷凝器、油冷卻器與各種零件。		
2433050	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	銅(含銅合金)線 公噸 Copper (and copper alloy) wire 以精煉銅條或合金銅條為材質，進行拉伸，使其實心橫斷面一致之捲盤產品，其橫斷面為圓形、方形等。一般用於拉鍊、螺絲帽、彈簧、銅網等，但不含電線電纜用之裸銅線。	銅(含銅合金)線 公噸 Copper (and copper alloy) wire 以精煉銅條為材質，進行拉伸，使全長實心橫斷面一致之捲盤產品，其橫斷面為圓形、方形、六角形等，其特性為色澤優美、延展性佳、耐磨、耐腐蝕，適於冷間加工鍛造，容易切削，一般用於裝飾品、拉鍊、螺絲帽、彈簧、銅網、電子零件、照相機零件、電線電纜等。 直徑不超過 6.4 mm，紫銅線成份在 99.9% 以上，青銅線成份在 78.5%~96%，黃銅線成份在 59%~81.5%。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2433090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他銅(含銅合金)材 公噸 Other fabrications of copper (and copper alloy) 不屬於上列項目之各種銅(含銅合金)材。 銅粉。	其他銅(含銅合金)材 公噸 Other fabrications of copper (and copper alloy) 不屬於上列項目之各種銅(含銅合金)材。	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「銅粉」併入

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		銅粉	刪	併入產品「其他銅(含銅合金)材」	
2491910	產品名稱	鎂合金鑄件		增	將原「鎂合金鑄件」、「鎂合金壓鑄件」、「鎂合金射出成型件」整併為「鎂合金鑄件」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Magnesium alloy casting				
	定義	利用鎂合金錠熔解成液體經由各種鑄模澆注、壓鑄機快速充填鑄模；或將鎂合金碎屑經由觸變成型機觸變成型，所產生各種不同形狀之鎂合金鑄件。				
	參考品項	鎂合金鑄件、鎂合金壓鑄件、鎂合金射出成型件。				
	產品名稱		鎂合金鑄件	刪		同上
	產品名稱		鎂合金壓鑄件	刪		同上
	產品名稱		鎂合金射出成型件	刪	同上	
2491990	產品名稱	其他基本金屬鑄件	其他基本金屬鑄造品	修	酌修「產品名稱」、「定義」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Other metal castings	Other metal castings			
	定義	不屬於上列項目之各種基本金屬鑄件。	不屬於上列項目之各種基本金屬鑄造品。			
2499910	產品名稱	銲接用金屬材料		增	將原「鋼鐵用電銲被覆銲條」、「鋼鐵用銲線與銲帶」、「鋁及鋁合金電銲用金屬銲材」、「其他金屬電銲用金屬銲材」、「鈦銲用(硬、軟銲)金屬銲材」、「噴銲及其他銲法用金屬粉」、「其他銲接用金屬材料」整併為「銲接用金屬材料」	
	計量單位	千元				
	英譯	Welding consumable metals				
	定義	各種金屬電銲、銲接(如：鈦銲、噴銲、PTA、Laser 等)用的金屬銲接材料，型態可為棒、片、線、粉、膏等。				
	參考品項	鋼鐵用電銲被覆銲條、鋼鐵用銲線(帶)、鋁及鋁合金電銲用金屬銲材、噴銲用金屬粉。				
	產品名稱		鋼鐵用電銲被覆銲條	刪		同上
	產品名稱		鋼鐵用銲線與銲帶	刪		同上
	產品名稱		鋁及鋁合金電銲用金屬銲材	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		其他金屬電鍍用金屬鍍材	刪	同上	
	產品名稱		鈎鍍用(硬、軟鍍)金屬鍍材	刪	同上	
	產品名稱		噴鍍及其他鍍法用金屬粉	刪	同上	
	產品名稱		其他鍍接用金屬材料	刪	同上	
2499920	產品名稱	鎂材		增	將原「鎂合金板／片」、「鎂合金管」、「鎂合金擠型材」、「鎂錠」、「鎂合金錠」、「鎂合金條棒」、「其他鎂(含鎂合金)材」整併為「鎂材」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Fabrications of magnesium (and magnesium alloy)				
	定義	將鎂或鎂合金經由冶鍊、軋延、擠型、伸線等方式，製造出片、板、箔、管、條、棒等材料。				
	參考品項	鎂錠、鎂合金錠、鎂合金條棒、鎂片、鎂合金管、鎂合金擠型材。				
	產品名稱		鎂合金板／片	刪		同上
	產品名稱		鎂合金管	刪		同上
	產品名稱		鎂合金擠型材	刪		同上
	產品名稱		鎂錠	刪	同上	
	產品名稱		鎂合金錠	刪	同上	
	產品名稱		鎂合金條棒	刪	同上	
	產品名稱		其他鎂(含鎂合金)材	刪	同上	
2499930	產品名稱	金	金	修	酌修「定義」，並增列「參考品項」	
	計量單位	公兩	公兩			
	英譯	Aurum gold	Aurum gold			
	定義	符合規定的成分含量，由金礦砂精煉成金黃色的軟貴金屬，依規定金含量為 99.5% 以上者為純金。經精煉後的金多使用於貨幣、裝飾品等，工業用金含量較低。	符合規定的成分含量，由金礦砂同時精煉而成，且有金黃色的軟貴金屬，展延性大的材料為金，依規定金含量為 99.5% 以上者為純金。經精煉後的金多使用於貨幣、裝飾品等類，工業用金含量較低。			
	參考品項	金棒、金錠、金箔。				
2499940	產品名稱	其他貴金屬錠	其他貴金屬錠	修	1. 酌修「定義」，並增列「參	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	公兩 Other precious metals 不屬於上列項目之各種貴金屬錠，係從礦砂經高溫熔解精煉提取，展延性良好，色澤美觀。 銀、鉑、鈮、銻、鉍、鐵、鈦。	公兩 Other precious metals 不屬於上列項目之各種貴金屬錠，如鉑、鈮、銻、鉍、鐵、鈦等均係從礦砂經高溫熔解精煉提取，展延性良好，色澤美觀，屬高熔點金屬，用於高溫計電極、熱電器、催化劑、反射鏡面、坩鍋、裝飾品等。 銀		考品項」 2. 將原「銀」併入
	產品名稱			刪	併入產品「其他貴金屬錠」
2499990	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	其他非鐵金屬品 公噸 Other non-ferrous metals 不屬於上列項目之各種金屬品。 鋅片、鋅板、鋅粉、鈦棒、鈦管、鉛棒、鉛箔。	其他非鐵金屬品 公噸 Other non-ferrous metals 不屬於上列項目之各種金屬品。 若以鋅合金錠而言，係以鋅錠(原料)製造成鋅合金錠半成品，其製造過程先配賦一定比例的鋁、銅於熔解爐中，再加入鋅錠，熔解後進行攪拌再加入鎂，壓鑄成鋅合金錠。鋅合金錠第一種：特點含銅成分高、強度高、硬度高、較耐磨，適用於製造齒輪類；第二種：特點為較有彈性、加工容易、用途廣、較普遍，適用於自動器材、電子器材、照明器材、家用五金汽車零件、拉鍊、電腦零件等。 鈦錠及鈦加工材	修 刪	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「鈦錠及鈦加工材」併入 併入產品「其他非鐵金屬品」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2511020	產品名稱	扳手(不含套筒扳手)	其他扳手	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Spanner (excluding socket wrench)	Spanner or wrench		
	定義	除套筒扳手外之其他各種扳手。	不屬於上列項目之各種扳手。		
	參考品項	單頭開口扳手、雙頭開扳手、梅花扳手、雙頭開口梅花扳手、六角桿扳手、活動扳手、扭力扳手、管鉗、特殊用途扳手。	包含單頭開口扳手、雙頭開扳手、梅花扳手、雙頭開口梅花扳手、六角桿扳手、活動扳手、扭力扳手、管鉗、特殊用途扳手等。		
2511030	產品名稱	刀具	刀具	修	酌修「參考品項」，並增列「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Cutting tools	Cutting tools		
	定義	手用刀具，不含鋸(刀)、鑽頭、鑽針、沖床沖頭、銑刀等機械設備專用切削工具。			
	參考品項	刀片、鉋刀、鑷刀、剃刀、剪刀、切刀、剪片。	包含車削刀具、銑削刀具、刀片、鉋削工具、鑽頭、鉸刀、鏗刀、絲攻、絲模、拉刀、插刀、沉孔刀、滾齒刀、鉋齒刀、括齒刀、PCB 鑽針等。		
2511050	產品名稱	手鉗	手鉗	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Plier	Plier		
	定義	手鉗係指以手掌之握持力，握持夾鉗之柄部，使握持力放大在鉗口處，作剪斷、夾持、彎曲鐵絲或鐵板的動作。	手鉗係指以手掌之握持力，握持夾鉗之柄部，透過槓桿原理，使握持力放大在鉗口處，作剪斷、夾持、彎曲鐵絲或鐵板的動作。改變施力臂和出力臂的長度比，可以增加夾持力，在施力柄上加上省力的槓桿機構，可持續維持和得到較大的夾持力。		
	參考品項	剪鉗、尖嘴鉗、帶剪尖嘴鉗、複合鉗、水泵鉗、萬能鉗、鋼絲鉗、活節手鉗。	手鉗依使用特性之不同，可分為：剪鉗；尖嘴鉗；帶剪尖嘴鉗；複合鉗；水泵鉗；萬能鉗；鋼絲鉗；活節手鉗等。		
2511070	產品名稱	手動千斤頂		增	考量產品項目之周延性新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Jack			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	可移動或支持頂起工作物之工具，利用手力作用在棒或槓桿上使重物升高至短距離，此裝置機能使操作者將幾倍無法搬動的重量升高。不含液壓、電動及氣動千斤頂。			
	參考品項	車用手動千斤頂。			
2511090	產品名稱	其他手工具	其他手工具	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「鋸」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other handtools	Other handtools		
	定義	不屬於上列項目之各種手工具。	不屬於上列項目之各種手工具。		
	參考品項	錘、斧、鎚、鏟、銼、剪、腳踏打氣筒手工具、手鋸、弓鋸、折合鋸、鋼絲鋸、孔鋸、鋸片、金屬刀叉、金屬湯匙。	包含錘、斧、鎚、鏟、銼、剪、腳踏打氣筒等手工具。		
	產品名稱		鋸	刪	併入產品「其他手工具」
2511110	產品名稱	金屬鎖		增	將原「銅鎖」、「金屬鎖(不含銅鎖)」整併為「金屬鎖」
	計量單位	千只			
	英譯	Metal lock			
	定義	以金屬為主要材質所製作之鎖，其閉鎖機能可為機械式或電子式。			
	參考品項	不銹鋼鎖、銅鎖、金屬門鎖、金屬掛鎖、機動車輛金屬用鎖、金屬家具用鎖。			
	產品名稱		銅鎖	刪	同上
	產品名稱		金屬鎖(不含銅鎖)	刪	同上
2511120	產品名稱	金屬鎖零組件	金屬鎖零組件	修	增列「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parts of metal lock	Parts of metal lock		
	定義	各種金屬鎖零件。			
	參考品項	鑰匙。	包含鑰匙等。		
2512010	產品名稱	壓鑄模具	壓鑄模具	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Die casting mould 壓鑄模具是使熔融金屬成型的器具，其原理是將熔融之金屬材料，由壓出機構加壓再壓入閉合之壓鑄模具內，待冷卻凝固後再開模而由壓出機構將成品頂出脫模。 鋁基壓鑄模、鋅基壓鑄模、鎂基壓鑄模、銅基壓鑄模。	Die casting mould 壓鑄模具用於熔融之輕金屬，如鋁、鋅、鎂、銅等合金之成型，其原理是將熔融之輕金屬材料，由壓出機構加壓再壓入閉合之壓鑄模具內，以充滿此一模具之模具穴而成型，待冷卻凝固後再開模而由壓出機構將成品頂出脫模。 壓鑄模具依成型之金屬種類不同可分為：鋁基壓鑄模主要用於鋁合金之壓鑄成型；鋅基壓鑄模主要用於鋅合金之壓鑄成型；鎂基壓鑄模主要用於鎂合金之壓鑄成型；銅基壓鑄模主要用於銅合金之壓鑄成型；其他壓鑄鉛、錫等合金之壓鑄成型。		
2512020	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	沖壓模具 千元 Stamping die 沖壓模具是利用沖壓製程成型薄之金屬片的加工工具。 單沖模具、連續模具、傳送模具。	沖壓模具 千元 Stamping die 沖壓模具是利用沖壓(Stamping)製程成型薄之金屬片(Sheet metal)的加工工具，金屬片成型的形狀依此可分上、下模(一般為上模可動，而下模不動)的模具的形狀而定，而除較簡單的形狀，可能利用一付模具加工完成外，一般較複雜的形狀，可能需要一付以上之模具來完成其加工。 單沖模具(Single stamping die)：在一沖壓行程中，只能完成一種沖壓製程之沖壓模具，而其材料之上下一般均利用人工完成；連續模具(Progressive die)：在一沖壓行程中，可同時完成二種以上之沖壓製程之複雜型沖壓模具，而其材料之上下，一般均利用自動化之機構完成，成品再加工完成後，才脫離連續之材料帶，其一般之加工行程數，可達一分鐘數百次以上者；傳送模具(Transfer die)：與連續模具大致相同，惟其半成品之傳送，一般均利用自動機械手臂或自動傳送機構完成。	修	酌修「定義」、「參考品項」
2512030	產品名稱	塑膠成型模具	塑膠成型模具	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	千元 Plastic forming mould 塑膠模具用於熱可塑性塑膠的成型，其原理是將粒狀的塑膠材料熔融，由射出機將熔融的材料，由噴嘴射入模具成型，待成品冷卻固化後再開模而由頂出機構將成型品頂出。	千元 Plastic forming mould 塑膠模具用於熱可塑性塑膠的成型，其原理是將粒狀的塑膠材料在加熱缸中加熱成流動狀態之後，由射出機構將熔融的材料，由噴嘴射入模具成型，待成品冷卻固化後再開模而由頂出機構將成型品頂出。 塑膠模具依構造可區分為三種基本類型：二片式模具：由上模板與下模板組成流道與成品在同一分模面上；三片式模具：由上模板、下模板及流道剝料板三片構成，成品與流道分別位於不同的分離面；無流道模具：模具之注道與流道特別加熱或保溫，使軟化的料不凝固保持熔融狀態，每次射出操作只取成型品，沒有流道與注道等廢料。		品項」
2512040	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	鍛造模具 千元 Forging die 鍛造是金屬成型加工法之一，將金屬胚料置於所需形狀之器具內，利用鍛壓或錘擊外力，使置於其內胚料，依所設計之形狀成型，而成型時所用之器具，即為鍛造模具。 落錘鍛造模具、壓床鍛造模具、端壓鍛造模具、滾軋鍛造模。	鍛造模具 千元 Forging die 鍛造是金屬成型(Metal forming)加工法之一，將金屬胚料置於所需形狀之器具內，利用鍛壓或錘擊外力，使置於其內胚料，依所設計之形狀成型，而成型時所用之器具，即為鍛造模具，其可分為閉合鍛造模具及開模鍛造模具。 落錘鍛造模具：使用於蒸氣錘上，如飛機起落架；壓床鍛造模具：使用於機械式或液壓式壓床；端壓鍛造模具：係把斷面均勻之桿子，使其某一端鍛粗成型，如汽缸鍛件、冷鍛件；滾軋鍛造模：適用短形棒料，作漸縮和錐形操作，如輪子、金屬輪胎和類似零件等。	修	酌修「定義」、「參考品項」
2512090	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義	其他模具 千元 Other moulds 不屬於上列項目之各種模具。	其他模具 千元 Other moulds 不屬於上列項目之各種模具。	修	酌修「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	擠伸模、粉末冶金模、橡膠模具、玻璃模、陶瓷模、抽鑄造模。	擠伸模(Extrusion die)：用於鋁框條之擠壓成型，一般可分前擠伸、後擠伸等；粉末冶金模(Powder metallurgical mould)：用於金屬粉之成型，一般之加壓力甚高，且於成型後尚需燒結(Sintering)以使粉末冶金；橡膠模具(Rubber mould)：成型橡膠製品之模具，一般為三片式；其他模具：玻璃模、陶瓷模、抽鑄造模等。		
2521040	產品名稱	水下基礎組件		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Underwater foundation components			
	定義	完成離岸風電或其他水下基礎建設所需各種金屬組件。			
	參考品項	主管件、單樁、基樁、伸縮縫、管架、塔架、轉接段。			
2522010	產品名稱	鋁門窗	鋁門窗	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Aluminum door and window	Aluminum door and window		
	定義	以鋁合金擠壓之型材或鋁片彎製成型之材料配裝、塑膠壓條、毛刷條、擋片、不銹鋼窗扣及玻璃等五金零配件製成之門窗。	以鋁合金擠壓之型材或鋁片彎製成型之材料配裝、塑膠壓條、毛刷條、擋片、不銹鋼窗扣及玻璃等五金零配件製成之門窗，裝設於建築物隔牆上，用以隔絕風雨採光防盜者稱之為鋁窗，若具有開關方便進出之功能者，稱之為鋁門。鋁材表面通常加以陽極處理，分為本色、著色、發色陽極處理，以茶褐色系列為主，也有表面烤漆系列者。		
	參考品項	鋁製固式窗、鋁製翻轉式窗、鋁製橫拉式窗、鋁製百葉窗、鋁製落地式窗、推開式鋁門、橫拉式鋁門、自動鋁門、鋁製淋浴門。	鋁窗有鑲裝玻璃，分為固式、推開式、翻轉式及橫拉式窗，亦有加裝葉片而成百葉窗，若窗底緣接著地面則稱為落地式窗。鋁門亦可分為推開式及橫拉式，亦有配裝天、地鉸鏈及其他自動啟閉裝置而為自動鋁門，為二次鋁製品，包含鋁製淋浴門等。		
2522020	產品名稱	金屬門窗(不含鋁製)	金屬門窗(不含鋁製)	修	1. 酌修「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項 產品名稱	Metallic door and window (non-aluminum) 建築物內外牆出入口裝配用非鋁製金屬門及窗，依開閉型式可分為橫拉式及推開式等；依性能可分為普通門、隔音門、隔熱門及防火門四類。 非鋁製金屬雕刻門、鋼製門窗、鐵捲門、捲門機、非鋁製金屬門框。	Metallic door and window 建築物內外牆出入口裝配用門及窗，依開閉型式可分為橫拉式及推開式兩種；依性能可分為普通門、隔音門、隔熱門及防火門四類。一般表面須施行陽極氧化與塗裝複合皮膜，並施加適當的沖壓花紋者。 包含鋼製門窗、捲門、捲門機等。		2. 將原「金屬雕刻門(不含鋁製)」併入
	產品名稱	金屬雕刻門(不含鋁製)	金屬雕刻門(不含鋁製)	刪	併入產品「金屬門窗(不含鋁製)」
2522090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他金屬建築組件 千元 Other metal architectural components 不屬於上列項目之各種金屬建築組件。 金屬煙囪、鋁帷牆、輕鋼架、金屬隔間板、非移動式鐵梯、金屬瓦、金屬天花板、金屬欄杆、金屬高架地板。	其他金屬建築組件 千元 Other metal architectural components 不屬於上列項目之各種金屬建築組件。 包含煙囪、水門、鋁帷牆、輕鋼架、隔間板及非移動式鐵梯等。	修	酌修「參考品項」
2531020	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱 產品名稱	鍋爐輔助設備零組件及加工 千元 Boiler auxiliary equipment parts and processing 含供鍋爐使用之零組件、輔助設備及輔助設備零組件，亦包括鍋爐及其輔助設備之局部加工，但不包含該設備之安裝及維修；另鍋爐輔助設備不含渦輪機組、同位素分離器。 節熱器、水蒸汽過熱器、除煙灰器、氣體回收器、阻煙器、給水加熱器、鍋爐射水器、空氣預熱器、水蒸汽蓄壓器、鍋爐附屬裝置散熱器。		增	將原「鍋爐零組件」、「鍋爐輔助設備」、「鍋爐輔助設備零組件」、「鍋爐及其輔助設備加工」整併為「鍋爐輔助設備零組件及加工」
	產品名稱	鍋爐零組件	鍋爐零組件	刪	同上
	產品名稱	鍋爐輔助設備	鍋爐輔助設備	刪	同上
	產品名稱	鍋爐輔助設備零組件	鍋爐輔助設備零組件	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		鍋爐及其輔助設備加工	刪	同上	
2531110	產品名稱	金屬貯槽及壓力容器		增	將原「合金儲氫容器」、「氣體儲存容器(合金儲氫容器除外)」、「其他金屬貯槽及壓力容器」整併為「金屬貯槽及壓力容器」	
	計量單位	千元				
	英譯	Metal tank and pressure containers				
	定義	含供貯存氣體用之金屬容器、各式金屬貯槽及壓力容器。				
	參考品項	合金儲氫容器、氣體儲存容器。				
	產品名稱		合金儲氫容器	刪		同上
	產品名稱		氣體儲存容器(合金儲氫容器除外)	刪		同上
	產品名稱		其他金屬貯槽及壓力容器	刪	同上	
2539910	產品名稱	金屬罐	金屬罐	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	千只	千只			
	英譯	Metal can	Metal can			
	定義	金屬罐由金屬片等材料，經多次沖壓捲邊成型或銲接方法，製成之圓形、橢圓形、方形、長方形及其他不規則形狀之容器罐，包含食品及罐頭用圓形金屬空罐。	金屬罐泛指使用厚度在 0.15 mm~0.60 mm 之間的金屬薄片所製成，容量在 5 加侖以下之容器罐，如一般冷軋鋼片、鍍鋅鋼板、鍍錫鋼板、鍍鉻鋼板、鋁合金片及其他金屬片等材料，經多次沖壓捲邊成型或銲接方法，製成之圓形、橢圓形、方形、長方形及其他不規則形狀之容器罐者，具有可開啟之蓋、口蓋、易開罐型式或完全密閉型式者，通稱為金屬皮罐。			
	參考品項		包含食品及罐頭用圓形金屬空罐，依構造可分為兩片罐及三片罐兩種型式，容量約 60ml~100ml；食品用特殊金屬空罐，如橢圓形、方罐、長方罐等，容量 120ml~500ml 者；其他金屬罐，如工業用油脂罐等，容量在 5 加侖以下者。			
2539990	產品名稱	其他金屬容器	其他金屬容器	修	酌修「定義」	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other metal containers	Other metal containers			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種金屬容器，不含保險櫃、家庭廚房及衛浴用容器、貯槽及氣體壓力容器。	不屬於上列項目之各種金屬容器。		
	參考品項	金屬箱、金屬桶、金屬筒、金屬盒。	包含金屬箱、金屬桶、金屬筒、金屬盒等。		
2541010	產品名稱	鋼鍛件		增	將原「碳鋼鍛件」、「不銹鋼鍛件」、「合金鋼鍛件」、「其他鋼鍛件」整併為「鋼鍛件」
	計量單位	公噸			
	英譯	Steel forgings			
	定義	以鍛造加工方式製造出各種材質的鋼鐵鍛件。			
	參考品項	碳鋼鍛件、不銹鋼鍛件、合金鋼鍛件。			
	產品名稱		碳鋼鍛件	刪	同上
	產品名稱		不銹鋼鍛件	刪	同上
	產品名稱		合金鋼鍛件	刪	同上
	產品名稱		其他鋼鍛件	刪	同上
2541090	產品名稱	其他金屬鍛造品	其他金屬鍛造品	修	1. 酌修「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「鋁合金鍛件」、「鎂合金鍛件」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other metal forgings	Other metal forgings		
	定義	不屬於上列項目之各種金屬鍛件。	不屬於上列項目之各種金屬鍛造品。		
	參考品項	鋁合金鍛件、鎂合金鍛件、銅鍛件、鋁鍛件。			
	產品名稱		鋁合金鍛件	刪	併入產品「其他金屬鍛造品」
	產品名稱		鎂合金鍛件	刪	同上
2542010	產品名稱	粉末冶金	粉末冶金	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Powder metallurgy	Powder metallurgy		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	粉末冶金指將金屬粉末填裝於模具內加壓成型後，置於其熔點以下之特殊爐中，加以燒結而成堅硬之型體的冶金技術。	粉末冶金指將金屬粉末填裝於模具內加壓成型後，置於其熔點以下之特殊氣份爐中，加以燒結而成堅硬之型體的冶金技術。粉末通指顆粒粒度小於 100 μ m 之金屬或非金屬粉體，其形狀略分為球形、圓形、不規則型、鱗片形等近十種，依製造方法而定，主要製造方法有機械法、還原法、電解法、熱分解法、霧化法。粉末之應用甚廣，可做為聚合催化劑、燃燒劑、燃料、導熱體、耐火材料、核能、油漆之添加物、發泡劑等。		
	參考品項		粉末冶金產品概分四大範圍 金屬燒結品：如各種機械零件； 電子材料：如軟、硬磁、電氣接點等； 超硬材料：如各種碳化鎢模具； 核能材料：如核燃料等。		
2544040	產品名稱	彩色鋼捲片	彩色鋼捲片	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Preprinted coil and sheet (Color coil and sheet)	Preprinted coil and sheet (Color coil and sheet)		
	定義	冷軋或鍍鋅鋼捲再予表面塗覆處理之產品。	冷軋或鍍鋅鋼捲再予表面塗覆處理之產品。		
	參考品項		底材包含冷軋、鍍鋅、鍍鋁鋅等鋼品，表面處理方式則包含塗各式樹脂(含透明漆)、壓花浮雕及黏貼 PVC 皮膜等。		
2544070	產品名稱	鍍鋁鋅鋼捲片		增	將原「5%鍍鋁鋅鋼捲片」、「55%鍍鋁鋅鋼捲片」整併為「鍍鋁鋅鋼捲片」
	計量單位	公噸			
	英譯	Al-Zn coated steel			
	定義	表面鍍上鋁鋅之鋼捲片，其耐蝕之能力較純鍍鋅為佳。			
	產品名稱		5%鍍鋁鋅鋼捲片	刪	同上
	產品名稱		55%鍍鋁鋅鋼捲片	刪	同上
2544080	產品名稱	金屬 (不含鋼捲片) 表面處理	其他金屬表面處理	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Metal (excluding steel coil) facing treatment	Other metal facing treatment		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	鋼捲片以外之各種金屬表面處理。	不屬於上列項目之各種金屬表面處理。		
2544090	產品名稱	其他表面處理鋼捲片		增	將原「 鋅鐵合金熱浸鍍鋅鋼捲片 」、「 其他鋼鍍或塗面鋼捲片 」整併為「 其他表面處理鋼捲片 」
	計量單位	公噸			
	英譯	Other steel coil facing treatment			
	定義	不屬於上列項目之各種經其他表面處理鋼捲片。			
	參考品項	鋅鐵合金熱浸鍍鋅鋼捲片。			
	產品名稱		鋅鐵合金熱浸鍍鋅鋼捲片	刪	
	產品名稱		其他鋼鍍或塗面鋼捲片	刪	同上
2544120	產品名稱	金屬製品塗裝(噴烤漆)	金屬製品噴烤漆	修	酌修「 產品名稱 」、「 定義 」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Spray lacquer baking varnish on metal products	Spray lacquer baking varnish on metal products		
	定義	於金屬製品上塗裝(塗敷噴漆或烤漆)之作業統稱，包含汽機車、家具之塗裝(噴、烤漆)均屬之。	於金屬製品上塗敷噴漆或烤漆之作業統稱，包含汽機車、家具之噴、烤漆均屬之。		
2544130	產品名稱	非金屬製品表面處理	非金屬製品表面處理	修	酌修「 定義 」、「 參考品項 」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Non-metal products facing treatment	Non-metal products facing treatment		
	定義	於各種非金屬製品上之電鍍、塗裝(噴漆、烤漆)或表面處理作業。	於各種非金屬製品上之電鍍、噴漆、烤漆或表面處理作業。		
	參考品項	陶瓷、塑膠製品表面電鍍。	如塑膠製品表面電鍍等。		
2544190	產品名稱	其他金屬製品表面處理	其他金屬製品表面處理	修	酌修「 參考品項 」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other metal products facing treatment	Other metal products facing treatment		
	定義	不屬於上列項目之各種金屬製品表面處理。	不屬於上列項目之各種金屬製品表面處理。		
	參考品項	拋光、磨光、研磨、噴砂、蝕刻、化成處理、陽極處理。	包含拋光、磨光等。		
2549010	產品名稱	黑鋼管	黑鋼管	修	酌修「 定義 」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Black pipe	Black pipe		
	定義	將經熱軋後的鋼捲片銲接成鋼管，僅於表面作防銹塗面處理，未經其他表面加工之鋼管。	僅於表面作防銹塗面處理，未經其他表面加工之鋼管。		
2549030	產品名稱	家具管	家具管	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「涼椅管」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Furniture pipe	Furniture pipe		
	定義	一般製造家具用之鋼管。	除涼椅管外之一般製造家具用之鋼管。		
	參考品項	運動器材管、一般家具管、涼椅管。	包含運動器材管、一般家具管等。		
	產品名稱		涼椅管	刪	併入產品「家具管」
2549060	產品名稱	鍍鋅鋼管	鍍鋅鋼管	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	G.I. pipe	G.I. pipe		
	定義	銲接鋼管表面再經鍍鋅處理者。	鋼管表面再經鍍鋅處理者。		
2549090	產品名稱	其他銲接鋼管	其他銲接鋼管	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「貨櫃管」、「車管」、「SAW 管」、「螺紋管」、「銲接合金鋼管」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other welded steel pipes	Other welded steel pipes		
	定義	不屬於上列項目之各種銲接鋼管。	不屬於上列項目之各種有縫鋼管。		
	參考品項	車管、SAW 管、螺紋管、銲接合金鋼管。			
	產品名稱		貨櫃管	刪	併入產品「其他銲接鋼管」
	產品名稱		車管	刪	同上
	產品名稱		SAW 管	刪	同上
	產品名稱		螺紋管	刪	同上
	產品名稱		銲接合金鋼管	刪	同上
2549120	產品名稱	冷、熱軋鋼帶(寬度 < 600 mm)		增	將原「冷軋鋼帶(寬度 < 600 mm)」、「熱軋鋼帶(寬度 < 600 mm)」
	計量單位	公噸			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 產品名稱 產品名稱	C.R. and H.R. strip 經冷軋加工或以扁鋼胚經熱軋處理之鋼板，其形狀呈捲盤狀，經剪裁成寬度在 600 mm 以下者（其厚度不拘）。	冷軋鋼帶(寬度 < 600 mm) 熱軋鋼帶(寬度 < 600 mm)	增 刪 刪	mm)」整併為「冷、熱軋鋼帶(寬度 < 600mm)」 同上 同上
2549190	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他金屬裁剪 公噸 Other metal cutting 不屬於上列項目之各種金屬裁剪。 鋼管裁剪、鋼捲裁剪、鋼筋裁切。		增	考量產品項目之周延性新增產品項目
2549910	產品名稱 計量單位 英譯 定義	磨光鋼棒 公噸 Cold finished carbon steel bar 用中碳鋼或低碳鋼盤元經除銹、表面處理、磨光、抽伸、裁切、矯直等製程而成之表面光滑直棒，有圓形、四角、六角等。	磨光鋼棒 公噸 Cold finished carbon steel bar 用中碳鋼或低碳鋼盤元經除銹、表面處理、磨光等製程而成之表面光滑直棒，有圓形、四角、六角等。	修	酌修「定義」
2549920	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱 產品名稱	鋼棒(再加工) 公噸 Steel bar (finished) 用各種鋼胚熱軋或盤元經熱軋或冷抽、矯直、裁剪等製程而成，有圓形、四角、六角等。 不銹鋼棒(再加工)、合金鋼棒(再加工)、快削鋼棒(再加工)	不銹鋼棒(再加工) 合金鋼棒(再加工) 快削鋼棒(再加工)	增 刪 刪 刪	將原「不銹鋼棒(再加工)」、「合金鋼棒(再加工)」、「快削鋼棒(再加工)」整併為「鋼棒(再加工)」 同上 同上 同上
2549990	產品名稱	其他金屬加工處理	其他金屬加工處理	修	酌修「定義」、「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other metal processing	Other metal processing		
	定義	不屬於上列項目之各種金屬加工處理，不含金屬表面處理、銲接鋼管。	不屬於上列項目之各種金屬加工處理。		
	參考品項	金屬雷射切割、金屬銲接、金屬鑽孔、金屬折彎。	如金屬雷射切割處理等。		
2591010	產品名稱	螺絲、螺帽	螺絲、螺帽	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Screw and nut	Screw and nut		
	定義	利用螺旋原理做成，可使二物體固定或連結起來的緊固件稱螺絲；而螺帽則指在中空柱體內，表面具有內螺紋之物件之總稱。	利用螺旋原理做成，可使二物體固定或連結起來，而該螺旋具有陽性者稱螺絲，而螺帽則指在中空柱體內，表面具有內螺紋之物件之總稱。		
2591020	產品名稱	金屬墊圈(華司)	墊圈(華司)	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Washer	Washer		
	定義	為介於螺釘或螺帽之承面與物件固定面間，中間具有孔，可使螺釘穿過之物件，並有保護承面或加工面、增大承面、防鬆、補位等功能。	為介於螺釘或螺帽之承面與物件固定面間，中間具有孔，可使螺釘穿過之物件，並有保護承面或加工面、增大承面、防鬆、補位等功能。		
2591030	產品名稱	金屬釘	金屬釘	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「其他釘類產品」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Nail	Nail		
	定義	一般由鋼絲、鉛、銅等金屬材料製成細小外徑，尾端成尖狀，用於固定相關組件或將一完成之製品固定於牆壁、地板或建物，含各種釘類產品，不含鉚釘、拉釘、圖釘及拉帽。	一般由鋼絲、鉛、銅、黃銅等金屬材料製成細小外徑，尾端成尖狀，用於固定相關組件或將一完成之製品固定於牆壁、地板或建物。		
	參考品項	圓頭釘、半圓頭釘、扁圓頭釘、闊頭釘、曲釘、插梢。	一般金屬釘可分為圓頭釘；半圓頭釘；扁圓頭釘；闊頭釘；曲釘；其他釘。		
	產品名稱		其他釘類產品	刪	併入產品「金屬釘」
2591090	產品名稱	鉚釘及其他螺絲類產品		增	將原「鉚釘」、「其他螺絲類

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	計量單位	公噸			產品」整併為「鉚釘及其他螺絲類產品」	
	英譯	Other screw products and rivet				
	定義	不屬於上列項目之各種鉚釘、螺絲類產品。				
	參考品項	鉚釘、拉釘、拉帽、螺旋鉤、洋眼、金屬壁虎。				
	產品名稱		鉚釘	刪		同上
	產品名稱		其他螺絲類產品	刪	同上	
2592020	產品名稱	金屬線製品(不含金屬彈簧)		增	將原「低碳鋼線網」、「不銹鋼線網」、「熔接鋼線網」、「熔接鋼筋網」、「其他金屬線製品」整併為「金屬線製品(不含金屬彈簧)」	
	計量單位	千元				
	英譯	Metal wire products (excluding metal spring)				
	定義	用各種金屬線材，經編織、鉚接等方法而成的網狀物或其他線製品，不含金屬彈簧。				
	參考品項	縫針、大頭針、圖釘、別針、迴紋針、釘書針、金屬鉤針、金屬衣架、金屬髮夾、鋼鐵鏈、金屬線網、刺鐵絲網。				
	產品名稱		低碳鋼線網	刪		同上
	產品名稱		不銹鋼線網	刪		同上
	產品名稱		熔接鋼線網	刪		同上
	產品名稱		熔接鋼筋網	刪		同上
	產品名稱		其他金屬線製品	刪	同上	
2599010	產品名稱	鋁軟管	鋁軟管	修	酌修「定義」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Aluminum soft tube	Aluminum soft tube			
	定義	鋁製軟管，適用於除油煙機、瓦斯桶、機械，或倉庫、儲藏間、廚房等處之通風口，及盛裝不含酸性之濃膠體或油脂狀物品等。	鋁製管身外徑 13.5 mm~60 mm，管身長度 52 mm~260 mm，容積 7.5ml~735ml，適用於除油煙機、瓦斯桶、機械，或倉庫、儲藏間、廚房等處之通風口，及盛裝不含酸性之濃膠體或油脂狀物品等。			
2599020	產品名稱	鋁製品(不含鋁軟管)	其他鋁製品	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	計量單位	千元	千元		「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「鋁器皿」、「鋁管配件(含接頭、肘管、套管)」併入	
	英譯	Aluminum products (excluding aluminum soft tube)	Other articles of aluminum			
	定義	由鋁或鋁合金為主要材料所製成的各種成品，含家庭廚房及衛浴用容器，不含鋁軟管、鋁線網、其他用途容器。	不屬於上列項目之各種鋁製品。			
	參考品項	鋁器皿、鋁管配件(含接頭、肘管、套管)、鋁鍋、鋁盤、鋁杯、鋁壺、鋁鏟、鋁碟、鋁盆、鋁洗槽。				
	產品名稱		鋁器皿	刪		併入產品「鋁製品(不含鋁軟管)」
	產品名稱		鋁管配件(含接頭、肘管、套管)	刪		同上
2599910	產品名稱	銅製品	其他銅製品	修	1. 酌修「產品名稱」、「計量單位」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「銅管配件(含接頭、肘管、套管)」併入	
	計量單位	千元	公噸			
	英譯	Articles of copper	Other articles of copper			
	定義	以銅或銅合金製作之各種成品，含家庭廚房及衛浴用容器，不包含銅軟管、銅線網、其他用途容器。	不屬於上列項目之各種銅製品。			
	參考品項	銅管接頭、銅鍋、銅盤、銅杯、銅壺、銅鏟、銅碟、銅臉盆、銅浴缸。				
	產品名稱		銅管配件(含接頭、肘管、套管)	刪		併入產品「銅製品」
2599920	產品名稱	金屬軟管(不含鋁管)	金屬軟管(不含鋁管)	修	酌修「定義」，並增列「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Metal soft tube (excluding aluminum tube)	Metal soft tube (excluding aluminum tube)			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	鋁以外各種金屬材料所製作之軟管，可供氣油壓系統、自來水道管、接頭用。	金屬軟管以結構特性可分三大類單式軟彎管，係採用軟銅管或不銹鋼管，一端孔徑用漲管器擠壓 90°喇叭口，然後將兩端接頭螺帽反方向穿予管上，再擠壓另一端喇叭口，以不同方位彎型，裝配予氣油壓系統，適用於 1/8" ϕ ~ 1/4" ϕ 小口徑氣與油壓系統，裝配管路隨時可彎形；不銹鋼高壓軟管，其結構係以不銹鋼管或磷青銅管作內蕊管，外包不銹鋼網狀管兩端鐸以各式接頭，適用於 1/4" ϕ ~ 20" ϕ 大口徑泥體與蒸氣輸送管；伸縮式高低壓軟管，其結構係採用鑄鋼雙排法蘭盤，以螺栓對穿雙排法蘭盤緊密壓縮內蕊管於兩法蘭盤內孔，適用於自來水道管、接頭，可伸縮調整兩接管間隙短距，並可防震及負荷高壓特性。		
	參考品項	銅軟管、不銹鋼高壓軟管、伸縮式高低壓軟管。			
2599930	產品名稱	金屬瓶蓋	金屬瓶蓋	修	酌修「定義」
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Metal can or cylinder cap	Metal can or cylinder cap		
	定義	以金屬材質所製成的瓶蓋是密封瓶口的物品，主要用於食品包裝及油桶封口。	金屬製瓶蓋用於食品包裝及油桶封口，前者必須經過試漏試驗與持續耐壓實驗，後者必須施加壓縮空氣試驗，口蓋不得發生洩漏現象。用於鋼製油桶：六角形；突緣形；圓形，材質均以鑄鐵或其他鋼鐵製成；用於食品包裝：瓶裝酒類；瓶裝醬油；瓶裝酢；瓶裝啤酒；瓶裝汽水；高溫殺菌果汁、高溫殺菌牛乳等，均以鍍錫鋼板或鋁合金製成。		
2599940	產品名稱	金屬餐具(不含鋁銅製)	金屬餐具(不含鋁器皿)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」，
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Metal kitchenware(non-aluminum copper)	Metal kitchenware		
	定義	以非鋁、銅製金屬材料所製成之用餐器具，不含金屬刀叉、金屬湯匙、金屬筷。	以金屬材料(不含鋁製)製成之用餐器具。		
	參考品項	金屬碗(有柄及無柄)、金屬鍋、金屬盆、金屬盤、金屬杯、金屬壺、金屬吸管、金屬便當盒。	包含金屬碗(有柄及無柄)、金屬鍋、金屬盆、金屬盤等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2599950	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	鋼管配件 千元 Steel tube or pipe fitting 以鋼鐵為主要材料，用於連接兩管或將管子聯結於其他器具上，或封閉管口，聯結方式有藉旋轉者、銲接接合者、接觸者。 扁平凸緣、鍛造管節凸緣、肘管、彎管、回彎管、大小頭、T 接頭、T 字頭、蓋、管塞、搭接短端配件、管狀柵欄及結構元件之配件、偏位彎管、多重分歧接頭、套管、清潔閘、螺紋插管、活塞套節、管夾、管箍。	鋼管配件 千元 Steel tube or pipe fitting 主要係用於連接兩管或將管子聯結於其他器具上，或封閉管口，聯結方式有藉旋轉者、銲接接合者、接觸者。 包含扁平凸緣及具有鍛造管節之凸緣、肘管、彎管及回彎管、大小頭、T 接頭、T 字頭、蓋及管塞、搭接短端、管狀柵欄及結構元件之配件、偏位彎管、多重分歧接頭或套管、清潔閘、螺紋插管、活塞套節、管夾及管箍等。	修	酌修「定義」
2599960	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	金屬外殼 千元 Metal cabinet 以鋁合金、鋼板等金屬為主要材質製成的外殼。 電腦金屬外殼、手機金屬外殼、數位相機金屬外殼、家電金屬外殼、機械金屬外殼。	金屬外殼 千元 Metal cabinet 以鋁合金、鋼板等為主要材質製成的金屬外殼。 包含電腦外殼、手機外殼、數位相機外殼等。	修	酌修「定義」、「參考品項」
2599970	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	船用金屬槳(櫓) 千元 Marine propulsion propeller 能使船舶移動產生推力之金屬工具。 槳、櫓、螺槳。	船用推進器 千元 Marine propulsion propeller 能將原動力轉變，而使船舶移動產生推力之工具。 如槳(Oar)、櫓(Scull)、螺槳(Screw propeller)、鰭車推進器(Voith schneider propeller)、噴射推進器(Jet propulsion)等。	修	酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」
2599990	產品名稱 計量單位 英譯 定義	其他金屬製品 千元 Other unlisted fabricated metal products 不屬於上列項目之各種金屬製品。	其他金屬製品 千元 Other unlisted fabricated metal products 不屬於上列項目之各種金屬製品。	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「鋼球、鋼珠」、「永久磁鐵」、「軌道車輛軌道固定裝置」併入

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	鋼球、鋼珠、永久磁鐵、金屬框、保險櫃(箱)、移動式金屬梯、金屬掛鉤、帶扣、環眼、金屬製珠飾、亮片、書夾、標示牌、徽章、船錨、機械板金。	包含金屬製配件及框、保險櫃(箱)、移動式金屬樓梯、金屬掛鉤、帶扣、環眼、金屬製珠飾、亮片、書夾、標示牌、徽章、船錨等。		
	產品名稱		鋼球、鋼珠	刪	併入產品「其他金屬製品」
	產品名稱		永久磁鐵	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛軌道固定裝置	刪	同上
2599991	產品名稱	金屬製品加工		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Metal products processing			
	定義	各種金屬製品局部加工，但不含金屬製品表面處理。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2611010	產品名稱	MOS 數位式標準邏輯 IC 設計	MOS 數位式標準邏輯 IC(含晶片)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	MOS digital standard logic IC design	MOS digital standard logic IC		
	定義	有標準化規格(4000 系列、54 系列及 74 系列)、大量生產之 MOS 數位標準邏輯 IC，系統核心邏輯晶片組是相當重要的產品，搭配 CPU 使用，一般也簡稱為晶片組(Chipset)。	有標準化規格(4000 系列、54 系列及 74 系列)、大量生產之 MOS 數位標準邏輯 IC，系統核心邏輯晶片組是相當重要的產品，搭配 CPU 使用，一般也簡稱為晶片組(Chipset)。		
2611020	產品名稱	MOS 數位式微元件 IC 設計	MOS 數位式微元件 IC(含晶片)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	MOS digital microcomponent IC design	MOS digital microcomponent IC		
	定義	指有運算、處理單元或是當作介面用，且具有高速運作及低耗電量之積體電路。	指有運算、處理單元或是當作介面用，且具有高速運作及低耗電量之積體電路。		
	參考品項	微處理器(MPU)、微控制器(MCU)、數位訊號處理器(DSP)、圖形處理器(GPU)。	包含微處理器(MPU)、微控制器(MCU)、微週邊及數位訊號處理器(DSP)等。		
2611030	產品名稱	MOS 數位式特殊應用 IC 設計	MOS 數位式特殊應用 IC(含晶片)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	MOS digital ASIC design	MOS digital ASIC		
	定義	依特定用途而設計具有邏輯、運算能力、非標準規格的 MOS 數位特殊規格邏輯 IC，應用於電腦、通訊、消費性電子等各領域。	依特定用途而設計具有邏輯、運算能力、非標準規格的 MOS 數位特殊規格邏輯 IC，應用於電腦、通訊、消費性電子等各領域。		
	參考品項	現場可程式化邏輯陣列(FPGA)、可程式邏輯元件(PLD)、全客製化 IC(Full custom IC)、特定應用 IC(ASIC)。	包含可程式邏輯元件(PLD)、閘排列(Gate array)、電路元 IC(Cell based IC)、全客戶 IC(Full custom IC)等。		
2611040	產品名稱	其他 MOS 數位式 IC 設計	其他 MOS 數位式 IC(含晶片)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」 2. 將原「雙極性數位式 IC 設計(含晶片)」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Other MOS digital IC design	Other MOS digital IC		
	定義	不屬於上列項目之各種 MOS 數位 IC。	不屬於上列項目之各種 MOS 數位 IC。		
	參考品項	LCD 驅動 IC。	如 LCD 驅動 IC 等。		
	產品名稱		雙極性數位式 IC 設計(含晶片)	刪	併入產品「其他 MOS 數位式 IC 設計」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2611050	產品名稱	類比 IC 設計	MOS 類比式 IC(含晶片)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「雙極性類比式 IC(含晶片)」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	MOS analog IC design	MOS analog IC		
	定義	處理類比訊號的積體電路稱為類比積體電路(Analog IC)，例如：放大器(Amplifier)、時脈與計時器、隔離器、電源管理、感測器、低頻濾波器、低頻調變解調器(Modulator)、低頻混頻器(Mixer)等。	使用 MOS 製程生產之 IC，或混有其他元件於同一個 IC 中，符合下列條件之任一項：(1) IC 內有超過 50% 的晶片面積為類比電路區塊；(2) 基本功能為處理類比訊號。		
	參考品項	MOS 類比單石(線性)IC、MOS 類比 ASIC、雙極性類比式 IC。	包含 MOS 類比單石(線性)IC、MOS 類比 ASIC、MOS 混成訊號 IC 等。		
	產品名稱		雙極性類比式 IC(含晶片)	刪	併入產品「類比 IC 設計」
2611060	產品名稱	記憶體 IC 設計		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千個			
	英譯	Memory IC design			
	定義	從事記憶體之積體電路設計研發，且擁有最終產品之所有權，其生產係交由晶圓代工服務委外製造。			
	參考品項	DRAM、SRAM、Flash。			
2611070	產品名稱	混合 IC 設計	混成 IC(含晶片)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Hybrid IC design	Hybrid IC		
	定義	在絕緣基板上形成皮膜狀之電路，將此皮膜狀電路固定於主動元件或其他元件而容納於單一容器內的積體電路稱為拼合積體電路，使用已完成之個別電子零件作為主動元件而具有單一容器或積體電路之特徵，依電路機能分：數位與類比混合電路、混合數位用途電路。	在絕緣基板上形成皮膜狀之電路，將此皮膜狀電路固定於主動元件或其他元件而容納於單一容器內的積體電路稱為拼合積體電路，使用已完成之個別電子零件作為主動元件而具有單一容器或積體電路之特徵。		
	參考品項		依構造分：薄膜 IC、厚膜 IC、單石拼合 IC、拼合超小型 IC、高密度實裝 IC；依電路機能分：數位電路、類比電路、數位與類比混合電路、特殊用途電路。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2611090	產品名稱	其他 IC 設計	其他製程 IC 設計	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Other IC design	Other processed IC design		
	定義	不屬於上列項目之各種 IC 設計，但不含 IC 設計服務。	非使用 MOS 及 Bipolar 製程技術所生產之 IC。		
2611210	產品名稱	MOS 動態隨機存取記憶體	MOS 動態隨機存取記憶體	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	MOS DRAM (Dynamic random access memory)	MOS DRAM (Dynamic random access memory)		
	定義	一種 MOS 揮發性記憶體，各種集積度、組織規格之 DRAM，在電源接通且儲存數位資料後，在特定時間內充電刷新(Refresh)的特殊設計。	一種 MOS 揮發性記憶體，各種集積度、組織規格之 DRAM，在電源接通且儲存數位資料後，在特定時間內充電刷新(Refresh)的特殊設計。		
	參考品項	SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM、DDR5 SDRAM、GDDR、Rambus SDRAM。	包含 SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、Rambus SDRAM 及其他 DRAM。		
2611220	產品名稱	MOS 快閃記憶體	MOS 快閃記憶體	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Flash memory	Flash memory		
	定義	兼具非揮發性及可程式記憶體，各種集積度、組織規格的快閃記憶體。NOR 型主要用來執行程式、NAND 型則做為資料儲存使用。NOR 型主要應用在手機、PC 及 STB 等產品。NAND 型主要應用在智慧型手機、固態硬碟、NB、數位相機、MP3 及平板電腦等產品。	兼具非揮發性及可程式記憶體，各種集積度、組織規格的快閃記憶體。NOR 型主要用來執行程式、NAND 型則做為資料儲存使用。NOR 型主要應用在手機、PC 及 STB 等產品。NAND 型主要應用在智慧型手機、固態硬碟、NB、數位相機、MP3 及平板電腦等產品。		
	參考品項	NOR Flash、NAND Flash。	包含 NOR 型及 NAND 型。		
2611230	產品名稱	MOS 唯讀記憶體	MOS 唯讀記憶體	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	MOS ROM (Read only memory)	MOS ROM (Read only memory)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	屬非揮發性記憶體，以 MOS 製程生產，資料不因電源切換而消失，某些型態的 ROM 可以更新資料的內容，其中 Mask ROM 可應用於掌上型電動玩具、印表機、電子辭典等產品，EPROM、EEPROM 則大部分屬通訊用途。	屬非揮發性記憶體，以 MOS 製程生產，資料不因電源切換而消失，某些型態的 ROM 可以更新資料的內容，其中 Mask ROM 可應用於掌上型電動玩具、印表機、電子辭典等產品，EPROM、EEPROM 則大部分屬通訊用途。		
	參考品項	Mask ROM(光罩唯讀記憶體)、EPROM(可消除可程式唯讀記憶體)、EEPROM(電流可消除可程式唯讀記憶體)。	包含 Mask ROM(光罩唯讀記憶體)資料在寫入後就不能修改、EPROM(可消除可程式唯讀記憶體)須用紫外線照射後才能洗掉資料、重新寫入、EEPROM(電流可消除可程式唯讀記憶體)須用電壓才能更改資料。		
2611290	產品名稱	其他 MOS 記憶體	其他 MOS 記憶體	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「MOS 靜態隨機存取記憶體」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Other MOS memory	Other MOS memory		
	定義	不屬於上列項目之各種 MOS 記憶體。	不屬於上列項目之各種 MOS 記憶體。		
	參考品項	SRAM、MRAM、FRAM、PCM、RRAM。	如 MRAM、FRAM、PCM、RRAM 等。		
	產品名稱		MOS 靜態隨機存取記憶體	刪	併入產品「其他 MOS 記憶體」
2611920	產品名稱	再生晶圓	再生晶圓	修	酌修「定義」
	計量單位	片	片		
	英譯	Reclaim wafer	Reclaim wafer		
	定義	再生晶圓並不是製作 IC 時的不良品再生，再生晶圓是因半導體 IC 製造過程中，為了確保品質精良，每道製程都需要監控，這時就需要使用成本較低的測試晶圓，來確保製程參數是正確，此測試晶圓也稱為再生晶圓。	再生晶圓並非製作 IC 時不良品之再生，而是在半導體 IC 製造過程中，將使用於製程監控(Monitor wafer)及檔片(Dummy wafer)用之晶圓，回收加工再使用，其目的乃在降低 Test wafer 及 Dummy wafer 之成本。		
2612030	產品名稱	電晶體元件或晶粒	電晶體元件或晶粒	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Transistor	Transistor		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	具有三個端子—基極、集極與射極，被用作電流放大或開關之用，被當作電流放大時，改變在集極與射極間的小量電流，被當作開關時，通在基極的電壓過高一定值時，會發生導電作用，而且將接輸到的最大電量通過，包含：功率電晶體與小訊號電晶體，功率電晶體分低頻功率電晶體與高頻功率電晶體，小訊號電晶體分低頻小訊號電晶體及高頻小訊號電晶體等元件或晶粒。	具有三個端子—基極、集極與射極，被用作電流放大或開關之用，被當作電流放大時，改變在集極與射極間的小量電流，被當作開關時，通在基極的電壓過高一定值時，會發生導電作用，而且將接輸到的最大電量通過，包含：功率電晶體與小訊號電晶體，功率電晶體分低頻功率電晶體與高頻功率電晶體，小訊號電晶體分低頻小訊號電晶體及高頻小訊號電晶體等元件或晶粒。		
	參考品項		低頻功率電晶體主要使用於聲頻波之放大，如收音機、磁帶式錄音機、立體音響放大器等，而高頻功率電晶體主要使用於無線電通訊的發射電路，如原始振盪、緩衝、頻率倍增等，低頻小訊號電晶體主要使用於音響機器之低頻放大、醫療儀器、物理化學儀器等，而高頻小訊號電晶體適用於頻率在 100KHz 以上之放大及振盪等用途。		
2612090	產品名稱	其他半導體製造零組件	其他半導體製造零組件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「閘流體元件或晶粒」、「功率封裝與模組」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other semiconductor and parts	Other semiconductor and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種半導體零組件。	不屬於上列項目之各種半導體零組件。		
	參考品項	閘流體元件或晶粒、功率封裝與模組。			
	產品名稱		閘流體元件或晶粒	刪	併入產品「其他半導體製造零組件」
	產品名稱		功率封裝與模組	刪	同上
2613020	產品名稱	晶圓級封裝	晶圓封裝	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	片	片		
	英譯	Wafer level packaging	Wafer level packaging		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不同以往將晶圓切割出晶粒再進行封裝的方式、而直接以晶圓進行構裝。晶圓級封裝具有覆晶之形態，採用薄膜重分佈技術佈線，接著利用凸塊或錫球與印刷電路板直接相連。由於其具有高效能、高功率與高密度等優點，已逐漸成為未來發展的趨勢。	不同以往將晶圓切割出晶粒再進行封裝的方式、而直接以晶圓進行構裝。晶圓級封裝具有覆晶之形態，採用薄膜重分佈技術佈線，接著利用凸塊或錫球與印刷電路板直接相連。由於其具有高效能、高功率與高密度等優點，已逐漸成為未來發展的趨勢。		
2620010	產品名稱	電解電容器		增	將原「鈮質電解電容器」、「鋁質電解電容器」整併為「電解電容器」
	計量單位	千個			
	英譯	Electrolytic capacitor			
	定義	電解電容的陽極採用可鈍化的金屬材料，比如鋁、鈮、鈳、鈦等；介電材料為陽極金屬材料表面生成的緻密氧化物薄膜；電解電容的陰極材料為電解質，電解電容的主要特點是，在相同的體積下，可以得到比普通電容大得多的電容量(假設耐壓相等)。			
	參考品項	鈮質電解電容器、鋁質電解電容器。			
	產品名稱		鈮質電解電容器	刪	
	產品名稱		鋁質電解電容器	刪	同上
2620090	產品名稱	其他電容器	其他電容器	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「可變電容器」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Other capacitors	Other capacitors		
	定義	不屬於上列項目之各種電容器。	不屬於上列項目之各種電容器。		
	參考品項	可變電容器。			
	產品名稱		可變電容器	刪	
2620110	產品名稱	電源變壓器	電源變壓器	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Power transformer	Power transformer		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	主要裝配於電子機器，初級繞線連接於商用電力室內線，利用次級繞線變換成機器內所需要之電壓而供給電力的變壓器，通常初級電壓保持一定，約使用 100V 或 200V 附近的電壓，頻率也一定，約為 50Hz 或 60Hz，供航空器、移動用機器等使用之電源變壓器也有利用 2,500Hz 左右之頻率構成供給電力系統。	主要裝配於電子機器，初級繞線連接於商用電力室內線，利用次級繞線變換成機器內所需要之電壓而供給電力的變壓器，通常初級電壓保持一定，約使用 100V 或 200V 附近的電壓，頻率也一定，約為 50Hz 或 60Hz，供航空器、移動用機器等使用之電源變壓器也有利用 2,500Hz 左右之頻率構成供給電力系統。		
	參考品項	單相電源變壓器、多相電源變壓器。	依動作機能分：定電壓變壓器、漏磁變壓器、反相器變壓器；依相數分：單相電源變壓器、多相電源變壓器；依用途分：陽極變壓器、加熱器變壓器、絕緣變壓器。		
2620190	產品名稱	其他電子用變壓器	其他變壓器	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「聲頻變壓器」、「返馳變壓器」、「中頻變壓器」併入
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Other transformers	Other transformers		
	定義	不屬於上列項目之各種電子用變壓器。	不屬於上列項目之各種變壓器。		
	參考品項	聲頻變壓器、返馳變壓器。	如低頻用、載頻用、中頻用、高頻用變壓器等。		
	產品名稱		聲頻變壓器	刪	併入產品「其他電子用變壓器」
	產品名稱		返馳變壓器	刪	同上
產品名稱		中頻變壓器	刪	同上	
2620220	產品名稱	金屬膜電阻器	金屬膜電阻器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Metal film resistor	Metal film resistor		
	定義	是以金屬膜為電阻基體，利用真空蒸著法、濺射法(Sputtering)等使金屬薄膜附著於陶瓷棒之表面，並與其他薄膜電阻器一樣施行螺旋狀切條，而利用塑模或塗裝等予以保護絕緣之電阻器，為具有最穩定特性之一種電阻器。	是以金屬膜為電阻基體，利用真空蒸著法、濺射法(Sputtering)等使金屬薄膜附著於陶瓷棒之表面，並與其他薄膜電阻器一樣施行螺旋狀切條，而利用塑模或塗裝等予以保護絕緣之電阻器，為具有最穩定特性之一種電阻器。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		依照 MIL、ERMIL、JIS、EIAJ、DSP 等規格，金屬膜固定電阻器具有各種不同類型，一般市面上，額定功率在 0.05W~2W 之間，最高周圍溫度為 125°C(在 MIL-R-22684 等為 70°C)，溫度係數在 MIL 規格上分為±25、±50、±100ppm/°C三種。		
2620230	產品名稱	可變電阻器	可變電阻器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Variable resistor (Potentiometer)	Variable resistor (Potentiometer)		
	定義	是電子機器中用以調整電源電路電壓之功率型電阻器，供電路電壓之分壓或電壓的微調及聲音電路之音量調整等。	是電子機器中用以調整電源電路電壓之功率型電阻器，供電路電壓之分壓或電壓的微調及聲音電路之音量調整等。		
	參考品項		包含碳系及金屬系。		
2620240	產品名稱	晶片電阻器	晶片電阻器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Chip resistor	Chip resistor		
	定義	具有電阻特性而二端可施行焊接及接合的電阻片(不具有端子線)，一般使用於 SMD 裝入拼合積體電路印刷配線基板之小型電阻器。	具有電阻特性而二端可施行焊接及接合的電阻片(不具有端子線)，一般使用於 SMD 裝入拼合積體電路印刷配線基板之小型電阻器。		
	參考品項		額定功率 1/32W~1/2W，包含 Spec. EIA IS-30A、JIS-C-520。		
2620290	產品名稱	其他電阻器	其他電阻器	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「保險絲電阻器(熔絲電阻器)」、「排列電阻器」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Other resistors	Other resistors		
	定義	不屬於上列項目之各種電阻器。	不屬於上列項目之各種電阻器。	刪	併入產品「其他電阻器」
	參考品項	保險絲電阻器(熔絲電阻器)、排列電阻器。			
	產品名稱		保險絲電阻器(熔絲電阻器)		
2620990	產品名稱	其他被動電子元件	其他被動電子元件	刪	同上
	產品名稱		排列電阻器	修	1. 增列「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	計量單位	千元	千元		2. 將原「偏向軌(電視用)」、「其他電視用磁鐵元件」併入	
	英譯	Other passive electronic components	Other passive electronic components			
	定義	不屬於上列項目之各種被動電子元件。	不屬於上列項目之各種被動電子元件。			
	參考品項	偏向軌(電視用)。				
	產品名稱		偏向軌(電視用)	刪		併入產品「其他被動電子元件」
	產品名稱		其他電視用磁鐵元件	刪		同上
2630010	產品名稱	印刷電路用銅箔基板	印刷電路用銅箔基板	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	平方呎	平方呎			
	英譯	Copper-clad laminate for printed circuit (CCL)	Copper-clad laminate for printed circuit (CCL)			
	定義	是指使用於印刷電路板，以紙、玻纖布等為基材，酚樹脂、環氧樹脂等樹脂為黏著劑，而單面或雙面貼上銅箔所構成之疊層板，可依基材及黏著劑(樹脂)予以適當組合成多種不同的種類，也可利用同一黏著劑與二種以上之基材組合，但其組合受到成本及性能上的限制。基材的材質包含紙質基板、複合基板、FR-4 基板，及無膠軟性銅箔基板(2L FCCL)、有膠軟性銅箔基板(3L FCCL)等。	是指使用於印刷電路板，以紙、玻纖布等為基材，酚樹脂、環氧樹脂等樹脂為黏著劑，而單面或雙面貼上銅箔所構成之疊層板，可依基材及黏著劑(樹脂)予以適當組合成多種不同的種類，也可利用同一黏著劑與二種以上之基材組合，但其組合受到成本及性能上的限制。			
	參考品項		基材的材質包含紙質基板、複合基板、FR-4 基板，及無膠軟性銅箔基板(2L FCCL)、有膠軟性銅箔基板(3L FCCL)等。			
2630040	產品名稱	硬質多層印刷電路板	硬質多層印刷電路板	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	平方呎	平方呎			
	英譯	Rigid multi-layer printed circuit board, multi-layer PCB	Rigid multi-layer printed circuit board, multi-layer PCB			
	定義	係指將絕緣層置於三層以上之導體層之中間而形成一體，而可施行任意導體層與導體層相互的連接及實裝之電子零件端子與任意導體層之連接的硬質多層印刷電路板。依製造方法分類：間隙法(Clearance hole)、增層法(Build up)、鍍通法(Plated through hole, PTH)。	係指將絕緣層置於三層以上之導體層之中間而形成一體，而可施行任意導體層與導體層相互的連接及實裝之電子零件端子與任意導體層之連接的硬質多層印刷電路板。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		依製造方法分類：間隙法(Clearance hole)、增層法(Build up)、鍍通法(Plated through hole, PTH)。		
2630050	產品名稱	軟性印刷電路板	軟性印刷電路板	修	刪除「參考品項」
	計量單位	平方呎	平方呎		
	英譯	Flexible printed circuit board, flexible PCB	Flexible printed circuit board, flexible PCB		
	定義	係指依照電路設計將連接電路零件類之電路設計圖形，利用蝕刻(Etching)等方法使其重新顯現於具有可撓性之絕緣薄膜之單一面或二面上所構成的軟性印刷電路板，為了施行外層導體與內層導體之連接，通常施行通孔電鍍等方法予以連接。	係指依照電路設計將連接電路零件類之電路設計圖形，利用蝕刻(Etching)等方法使其重新顯現於具有可撓性之絕緣薄膜之單一面或二面上所構成的軟性印刷電路板，為了施行外層導體與內層導體之連接，通常施行通孔電鍍等方法予以連接。		
	參考品項		依薄膜基層材料種類分聚酯系可撓性、聚亞胺系可撓性、玻纖環氧樹脂系可撓性、玻纖聚四氟乙烯系可撓性、聚醯胺亞胺系可撓性、聚氯化乙烯系可撓性、聚乙烯系可撓性等印刷電路板；依形狀分軟性帶形電纜型、單面軟性、雙面軟性、多層軟性印刷電路板；依導體材料分銅面、鎳面、鋁面及錫面軟性印刷電路板。		
2630060	產品名稱	軟硬複合印刷電路板	軟硬複合印刷電路板	修	刪除「參考品項」
	計量單位	平方呎	平方呎		
	英譯	Rigid-flex printed circuit board, rigid-flex PCB	Rigid-flex printed circuit board, rigid-flex PCB		
	定義	係指一種由硬質電路板與軟性電路板兩者組合而成的複合型電路板，硬質部分可焊接組裝零件，軟板部分則可折曲連通。	係指一種由硬質電路板與軟性電路板兩者組合而成的複合型電路板，硬質部分可焊接組裝零件，軟板部分則可折曲連通。		
	參考品項		依製造方法分軟硬結合電路板、軟硬複合電路板。		
2641050	產品名稱	被動式 OLED 顯示面板或模組	被動式 OLED 顯示面板或模組	修	依據行業統計分類第 11 次修訂，自 2642「發光二極體製造業」移至 2641「面板及其組件製造業」
	計量單位	組	組		
	英譯	Passive matrix organic light emitting diode module	Passive matrix organic light emitting diode module		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以被動式驅動有機發光二極體，採用循序掃瞄的驅動方式，掃瞄線依設定的方式逐列開啟，當電流通過時，掃瞄線才會被點亮，每個時間點僅有一條掃瞄線會被點亮。為達顯示面板平均亮度，需以極高的脈衝操作，係需要更高的操作電壓與電流，因而會造成有機發光材料其壽命及效率的大幅下降。	以被動式驅動有機發光二極體，採用循序掃瞄的驅動方式，掃瞄線依設定的方式逐列開啟，當電流通過時，掃瞄線才會被點亮，每個時間點僅有一條掃瞄線會被點亮。為達顯示面板平均亮度，需以極高的脈衝操作，係需要更高的操作電壓與電流，因而會造成有機發光材料其壽命及效率的大幅下降。		
2641060	產品名稱	主動式 OLED 顯示面板或模組		增	將原「主動式 OLED 顯示面板或模組(10吋及以上)」、「主動式 OLED 顯示面板或模組(10吋以下，不含10吋)」整併為「主動式 OLED 顯示面板或模組」
	計量單位	組			
	英譯	Active matrix organic light emitting diode module			
	定義	以主動式驅動有機發光二極體，係利用薄膜電晶體搭配電容儲存訊號，來控制 OLED 的亮度灰階表現。每一個像素皆可連續與獨立驅動，並可記憶驅動信號，不需在高脈衝電流下操作，效率較高，壽命也可延長。			
	產品名稱		主動式 OLED 顯示面板或模組(10 吋及以上)	刪	
產品名稱		主動式 OLED 顯示面板或模組(10 吋以下，不含 10 吋)	刪	同上	
2641090	產品名稱	其他面板或模組	其他面板或模組	修	1. 酌修「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「電漿面板或模組」併入
	計量單位	千組	千組		
	英譯	Other panel devices or modules	Other devices or modules		
	定義	不屬於上列項目之各種面板或模組。	不屬於上列項目之各種面板或模組，用來顯示計算機所處理之文字、符號、圖形等資訊。		
	參考品項	電漿面板或模組。	如 VFD 等作為文字、圖表及影像之顯示元件等。		
	產品名稱		電漿面板或模組	刪	
2641120	產品名稱	背光模組		增	將原「背光模組(不含 LED 背光模組)」、「LED 背光模組」整併為「背光模組」
	計量單位	片			
	英譯	Backlight module			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	又稱背光板，其功能在於提供 LCD 面板之光源，由發光源、反射板、導光板(Light guide plate, LGP)、光學用模片(擴散板, Diffusion)、稜鏡片、塑膠框等構成。			
	參考品項	LED 背光模組。			
	產品名稱		背光模組(不含 LED 背光模組)	刪	同上
	產品名稱		LED 背光模組	刪	同上
2641130	產品名稱	面板用偏光板	偏光板	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，自2649「其他光電材料及元件製造業」移至2641「面板及其組件製造業」 2. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	平方公尺	平方公尺		
	英譯	Polarizer for panel devices	Polarizer		
	定義	為面板之基礎零件之一，是一種只允許某方向的光線才能透過的光板，於製作液晶板過程中，必須上下各用一片，且成交錯方向置入，主要用途係在有電場與無電場時使光源產生位相差而呈現明暗的狀態，用以顯示字幕或圖案。	為液晶面板之基礎零件之一，是一種只允許某方向的光線才能透過的光板，於製作液晶板過程中，必須上下各用一片，且成交錯方向置入，主要用途係在有電場與無電場時使光源產生位相差而呈現明暗的狀態，用以顯示字幕或圖案。偏光板除用於 LCD 外，亦可用於太陽眼鏡、攝影器材濾光鏡、汽車車頭防眩處理等。		
2641190	產品名稱	其他面板組件	其他液晶面板組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「背光源用冷陰極管」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other panel devices and parts	Other TFT-LCD devices and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種面板組件。	不屬於上列項目之各種液晶面板組件。		
	產品名稱		背光源用冷陰極管	刪	併入產品「其他面板組件」
2642010	產品名稱	發光二極體磊晶片	發光二極體磊晶片	修	刪除「參考品項」
	計量單位	平方英寸	平方英寸		
	英譯	Light emitting diode epitaxy wafer (LED epitaxy wafer)	Light emitting diode epitaxy wafer (LED epitaxy wafer)		
	定義	用磊晶方法製備的具有電致發光功能的結構片。	用磊晶方法製備的具有電致發光功能的結構片。		
	參考品項		如使用 LPE 或 MOCVD 方式製造的 LED epitaxy wafer。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2642090	產品名稱	其他 LED 封裝或模組	其他 LED 封裝或模組	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「LED 顯示元件或模組」、「高功率 LED」、「中低功率 LED」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Other LED package or module	Other LED package or module		
	定義	不屬於上列項目之各種 LED 封裝或模組。	不屬於上列項目之各種 LED 封裝或模組。		
	參考品項	LED 顯示元件或模組、COB(Chip On Board)封裝。	如 COB(Chip On Board)封裝。		
	產品名稱		LED 顯示元件或模組	刪	併入產品「其他 LED 封裝或模組」
	產品名稱		高功率 LED	刪	同上
產品名稱		中低功率 LED	刪	同上	
2643020	產品名稱	矽晶太陽能電池	矽晶太陽能電池	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千片	千片		
	英譯	Crystalline silicon solar cell	Crystalline silicon solar cell		
	定義	矽晶圓送至太陽能電池工廠後，先經過數道化學清洗以確保它的潔淨度，然後在矽晶圓表面形成 p-n 接面。抗反射薄膜經過沉積後，用以強化陽光吸收度，再將正面和背面電極印製在矽晶圓上，經過一道熱處理即完成製程步驟。	矽晶圓送至太陽能電池工廠後，先經過數道化學清洗以確保它的潔淨度，然後在矽晶圓表面形成 p-n 接面。抗反射薄膜經過沉積後，用以強化陽光吸收度，再將正面和背面電極印製在矽晶圓上，經過一道熱處理即完成製程步驟。		
	參考品項		包含單結晶矽、多結晶矽，依用途分地上用、衛星用。		
2643030	產品名稱	太陽能電池(不含矽晶太陽能電池)		增	將原「薄膜太陽能電池」、「其他太陽能電池」整併為「太陽能電池(不含矽晶太陽能電池)」
	計量單位	片			
	英譯	Solar cell (excluding crystalline silicon solar cell)			
	定義	不屬於矽晶太陽能電池之各種太陽能電池。			
	參考品項	薄膜太陽能電池、聚光型太陽能電池、染料敏化太陽能電池。			
	產品名稱		薄膜太陽能電池	刪	同上
	產品名稱		其他太陽能電池	刪	同上
2649010	產品名稱	雷射二極體磊晶片	雷射二極體磊晶片	修	酌修「定義」，並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	平方英吋 Laser diode epitaxy wafer (LD epitaxy wafer) 使用化合物半導體材料製成，供 LD 晶粒廠商切割用，包含邊射型(Edge)、面射型(Vcsel)。	平方英吋 Laser diode epitaxy wafer (LD epitaxy wafer) 使用化合物半導體材料製成，供 LD 晶粒廠商切割用。 包含邊射型(Edge)、面射型(Vcsel)。		品項」
2649030	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	雷射二極體元件或模組 千個 Laser diode device or module 已封裝完成的雷射二極體元件或模組。	雷射二極體元件或模組 千個 Laser diode device or module 已封裝完成的雷射二極體元件或模組。 非 Transceiver 的各種雷射二極體元件或模組，包含以 TO-CAN 封裝方式之 LD 元件。	修	刪除「參考品項」
2649910	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	觸控面板 組 Touch panel 為一種可以取代電腦鍵盤及滑鼠，不需要複雜的程序即可在電腦螢幕上直接用手指或筆以觸碰方式輸入指令的透明螢幕，以純玻璃式及電阻式的生產技術為主，主要應用在各式資訊系統查詢等公共應用市場上及消費性電子產品。觸控面板包含電容式、電阻式、光學式、超音波式及電磁感應式。	觸控面板 組 Touch panel 為一種可以取代電腦鍵盤及滑鼠，不需要複雜的程序即可在電腦螢幕上直接用手指或筆以觸碰方式輸入指令的透明螢幕，以純玻璃式及電阻式的生產技術為主，主要應用在各式資訊系統查詢等公共應用市場上及消費性電子產品。 包含電容式、電阻式、光學式、超音波式及電磁感應式。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2649991	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義	光電材料加工或裁切 千元 Optoelectronic processing or shearing work 係指各種光電材料之加工或裁切。	光電材料加工或裁切 千元 Optoelectronic processing or shearing work	修	增列「定義」
2691110	產品名稱 計量單位	DRAM 模組 組	DRAM 模組 組	修	酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯定義	DRAM module 以多個動態隨機存取記憶體(DRAM)在電路板上組合而成的模組(Module)，用以擴充電腦主機板主記憶體的記憶容量，以配合軟體使用需求的附加卡。	DRAM module 以多個動態隨機存取記憶體(DRAM)在電路板上組合而成的模組(Module)，用以擴充電腦主機板主記憶體的記憶容量，以配合軟體使用需求的附加卡。DRAM 屬於一種揮發性記憶體(Volatile memory)，主要的作用原理是利用電容內儲存電荷的多寡來代表一個二進位位元(bit)是 1 還是 0。由於在現實中電容會有漏電的現象，導致電位差不足而使記憶消失，因此除非電容經常周期性地充電，否則無法確保記憶長存。由於這種需要定時刷新的特性，因此被稱為「動態」記憶體。相對來說，「靜態」記憶體(SRAM)只要存入資料後，縱使不刷新也不會遺失記憶。DRAM 的記憶單元與 SRAM 相比，DRAM 的優勢在於結構簡單，因此 DRAM 擁有高密度、低成本的優點。		
2691190	產品名稱	其他介面卡	其他介面卡	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「傳真卡」、「ISDN 卡」、「中文卡」、「音效卡」併入
	計量單位	片	片		
	英譯	Other interface cards	Other interface cards		
	定義	不屬於上列項目之各種介面卡。	不屬於上列項目之各種介面卡。		
	參考品項	音效卡、輸出埠卡、多功能卡。	如輸出埠卡、多功能卡等。		
	產品名稱		傳真卡	刪	併入產品「其他介面卡」
	產品名稱		ISDN 卡	刪	同上
	產品名稱		中文卡	刪	同上
產品名稱		音效卡	刪	同上	
2691990	產品名稱	其他印刷電路板組件		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Other printed circuit board components			
	定義	不屬於上列項目之各種印刷電路板組件。			
	參考品項	印刷電路板表面黏著技術服務(SMT)。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
2699120	產品名稱	訊號插頭(座)		增	將原「訊號插座」、「訊號插頭」整併為「訊號插頭(座)」	
	計量單位	千只				
	英譯	Socket and Plug				
	定義	以具有一種主動機能之電氣零件，插接器為公接觸器時，插座是具有母接觸器之連接器，用以連接於電路上之電子或機電零件。指固定在建築結構或器具本體，以承受插頭刀片而連接電路之部分，包含插刀座及接線端子，使用範圍相當廣泛，插頭大部份和插座一同使用，主要用途為訊號之傳輸。				
	產品名稱		訊號插座	刪		同上
	產品名稱		訊號插頭	刪	同上	
2699910	產品名稱	電子管及零配件		增	將原「彩色影像管(電視用)」、「單色影像管(電視用)」、「彩色影像管(電腦用)」、「單色影像管(電腦用)」、「工業用電子管(影像管用)」、「玻璃球管」、「電子槍」、「其他電子管及其零配件」整併為「電子管及零配件」	
	計量單位	千元				
	英譯	Other electronic tube and parts				
	定義	指電子管及構成電子管之零件、材料。				
	參考品項	單色影像管、彩色影像管、工業用電子管、玻璃球管、電子槍；零件如玻璃罩、陰蔽、電子槍裝配、緣帶、張力帶、外鐵殼、樹脂、硬脂、石墨、固定片等。				
	產品名稱		彩色影像管(電視用)	刪		同上
	產品名稱		單色影像管(電視用)	刪		同上
	產品名稱		彩色影像管(電腦用)	刪		同上
	產品名稱		單色影像管(電腦用)	刪		同上
	產品名稱		工業用電子管(影像管用)	刪		同上
	產品名稱		玻璃球管	刪	同上	
	產品名稱		電子槍	刪	同上	
	產品名稱		其他電子管及其零配件	刪	同上	
2699920	產品名稱	石英振盪器	石英振盪器	修	刪除「參考品項」	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Crystal oscillator	Crystal oscillator		
	定義	使用「石英」元件所製造之電子被動元件，利用控制振盪器的輸出頻率與正反饋幅度達到振盪目的，具備於高頻振盪時頻率穩定之特徵，目前廣泛運用於需求「參考時鐘」、「同步訊號」等各類電子產品或系統之上，舉凡：軍事、機械、通訊、電子、醫療、消費性，以及汽車等市場，都有使用石英晶體之各類應用產品。	使用「石英」元件所製造之電子被動元件，利用控制振盪器的輸出頻率與正反饋幅度達到振盪目的，具備於高頻振盪時頻率穩定之特徵，目前廣泛運用於需求「參考時鐘」、「同步訊號」等各類電子產品或系統之上，舉凡：軍事、機械、通訊、電子、醫療、消費性，以及汽車等市場，都有使用石英晶體之各類應用產品。		
	參考品項		依使用目的分石英體諧振器(被動電路元件)、石英振盪器(主動電路元件)，依內部構造分壓力支持型、夾子裝定型、隙縫裝定型、金屬線裝定型。		
2699950	產品名稱	微波通信元件	微波通信元件	修	1. 自 2729「其他通訊傳播設備製造業」移至 2699「未分類其他電子零組件製造業」 2. 刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Components for microwave use	Components for microwave use		
	定義	處理高於 890MHz 電磁波所使用的元件。	處理高於 890MHz 電磁波所使用的元件。		
	參考品項		包含微波管(Microwave tube)、微波積體電路(Microwave integrated circuits)等。		
2699960	產品名稱	IC 卡	IC 卡	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	片	片		
	英譯	IC card	IC card		
	定義	將積體電路封裝於塑膠卡片之總稱，它具有邏輯運算及 Data 管理的功能，利用 IC 記憶體來記憶 Data。	將積體電路封裝於塑膠卡片之總稱，它具有邏輯運算及 Data 管理的功能，利用 IC 記憶體來記憶 Data，記憶容量可至 64bit 或更高，可附加顯示、開關等裝置，可攜帶、安全性高，且具有資料控管功能。		
	參考品項	智慧卡、記憶卡、特殊功能卡。	依功能分包含智慧卡、記憶卡、特殊功能卡等，依接觸方式分包含 ISO、多接腳及非接觸等。		
2699990	產品名稱	其他電子零組件	其他電子零組件	修	將原「薄膜體聲波諧振器」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	千元	千元		「錄影機用磁頭」、「錄音機用磁頭」併入
	英譯	Other electronic parts	Other electronic parts		
	定義	不屬於上列項目之各種電子零組件。	不屬於上列項目之各種電子零組件。		
	產品名稱		薄膜體聲波諧振器	刪	併入產品「其他電子零組件」
	產品名稱		錄影機用磁頭	刪	同上
	產品名稱		錄音機用磁頭	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2711030	產品名稱	筆記型電腦	筆記型電腦	修	1. 酌修「定義」 2. 將原「膝上型電腦」、「筆式電腦」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Notebook computer	Notebook computer		
	定義	簡稱筆電或 NoteBook，筆記型電腦重量通常在 1 公斤至 3 公斤左右，螢幕尺寸大多在 11 英寸至 17 英寸之間，通常採用直流電源，具輕薄短小、易於攜帶的特點。	指比膝上型電腦更輕薄，可內藏數據機的可攜式電腦，其功能、擴充性和顯示性能略遜於膝上型電腦，通常採用直流電源，具輕薄短小、易於攜帶的特點。		
	產品名稱		膝上型電腦	刪	併入產品「筆記型電腦」
	產品名稱		筆式電腦	刪	同上
2711050	產品名稱	掌上型電腦／手持式電腦		增	將原「掌上型電腦」、「手持式電腦」整併為「掌上型電腦／手持式電腦」
	計量單位	台			
	英譯	Pocket computer/Hand-held computer			
	定義	掌上型電腦即掌上型數位助理(PDA)，可以單手掌握之電腦產品，其輸入方式以接觸板(Touch pad)為主；手持式電腦指重量在 1 公斤以下，可以單手掌握之電腦產品，其輸入方式以鍵盤為主。			
	產品名稱		掌上型電腦	刪	同上
	產品名稱		手持式電腦	刪	同上
2711090	產品名稱	其他電腦設備及零組件	其他電腦設備及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」，並增列「參考品項」 2. 將原「電腦工作站」、「電子字典」、「可程式計算器」、「掌上型一般計算器」、「桌上型計算器」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other computer equipments and parts	Other computer equipments and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種電腦設備及零組件。	不屬於上列項目之各種電腦設備及零組件。		
	參考品項	電腦工作站、電子字典、可程式計算器、掌上型計算器、桌上型計算器。			
	產品名稱		電腦工作站	刪	併入產品「其他電腦設備及零組件」
	產品名稱		電子字典	刪	同上
產品名稱		可程式計算器	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		掌上型一般計算器	刪	同上
	產品名稱		桌上型計算器	刪	同上
2712010	產品名稱	液晶顯示器(30 吋以上)	大尺寸 LED 背光液晶顯示器(30 吋以上)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	LCD display (30 inch and over)	LCD display with LED backlight (30 inch and over)		
	定義	使用 LCD 面板所生產之平面顯示器，由背光源、偏光板、液晶層和另一偏光板所組成，主要應用於電視產品。	使用 LED 背光源技術之液晶顯示器。		
	參考品項		依螢光幕尺寸可區分 32 吋及 40 吋以上等。		
2712020	產品名稱	液晶顯示器(20-29 吋)		增	將原「中大尺寸 LED 背光液晶顯示器(20-29吋)」、「大尺寸液晶顯示器(20吋以上，不含 LED 背光液晶顯示器)」整併為「液晶顯示器(20-29吋)」
	計量單位	台			
	英譯	LCD display (between 20 and 29 inch)			
	定義	使用 LCD 面板所生產之平面顯示器，由背光源、偏光板、液晶層和另一偏光板所組成，主要應用於影音家電產品。			
	產品名稱		中大尺寸 LED 背光液晶顯示器(20-29 吋)	刪	
	產品名稱		大尺寸液晶顯示器(20 吋以上，不含 LED 背光液晶顯示器)	刪	同上
2712030	產品名稱	液晶顯示器(14-19 吋)		增	將原「中尺寸 LED 背光液晶顯示器(14-19吋)」、「中尺寸液晶顯示器(14-19吋，不含 LED 背光液晶顯示器)」整併為「液晶顯示器(14-19吋)」
	計量單位	台			
	英譯	LCD display (between 20 and 29 inch)			
	定義	使用 LCD 面板所生產之平面顯示器，由背光源、偏光板、液晶層和另一偏光板所組成，主要應用於電腦產品。			
	產品名稱		中尺寸 LED 背光液晶顯示器(14-19 吋)	刪	
	產品名稱		中尺寸液晶顯示器(14-19 吋，不含 LED 背光液晶顯示器)	刪	同上
2712040	產品名稱	液晶顯示器(13 吋以下)		增	將原「小尺寸 LED 背光液晶顯示器(13吋以下)」、「小尺寸
	計量單位	台			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	英譯	LCD display (13 inch and below)			液晶顯示器(13吋以下，不含 LED 背光液晶顯示器)」整併為「液晶顯示器(13吋以下)」	
	定義	使用 LCD 面板所生產之平面顯示器，由背光源、偏光板、液晶層和另一偏光板所組成，主要應用於車用、影音家電產品等。				
	產品名稱		小尺寸 LED 背光液晶顯示器(13 吋以下)	刪		同上
	產品名稱		小尺寸液晶顯示器(13 吋以下，不含 LED 背光液晶顯示器)	刪		同上
2712090	產品名稱	其他顯示器	其他顯示器	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「單色陰極射線管顯示器(電視用)」、「單色陰極射線管顯示器(電腦用)」、「彩色陰極射線管顯示器(電視用)」、「彩色陰極射線管顯示器(電腦用)」、「電漿顯示器」併入	
	計量單位	台	台			
	英譯	Other displays	Other displays			
	定義	不屬於上列項目之各種顯示器。	不屬於上列項目之各種顯示器。			
	參考品項	投影式顯示器、真空螢光顯示器、陰極射線管顯示器、場發射顯示器、類比顯示器、立體成像顯示器、微型顯示器、自我掃描平板顯示器、電激發光顯示器。	包含投影式顯示器、真空螢光顯示器、陰極射線管顯示器、場發射顯示器、類比顯示器、立體成像顯示器、微型顯示器、自我掃描平板顯示器及電激發光顯示器等。			
	產品名稱		單色陰極射線管顯示器(電視用)	刪		併入產品「其他顯示器」
	產品名稱		單色陰極射線管顯示器(電腦用)	刪		同上
	產品名稱		彩色陰極射線管顯示器(電視用)	刪		同上
	產品名稱		彩色陰極射線管顯示器(電腦用)	刪		同上
	產品名稱		電漿顯示器	刪		同上
2712110	產品名稱	終端機		增	將原「單色一般終端機」、「彩色一般終端機」、「單色中文終端機」、「彩色中文終端機」、「X 終端機」、「其他終端機」整併為「終端機」	
	計量單位	台				
	英譯	Terminal				
	定義	在一系統或網路中用以輸入或輸出資料的設備，配屬有一鍵盤及顯示器，可經由按鍵而存取所需資訊。				
	產品名稱		單色一般終端機	刪		同上
	產品名稱		彩色一般終端機	刪		同上
	產品名稱		單色中文終端機	刪		同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		彩色中文終端機	刪	同上
	產品名稱		X 終端機	刪	同上
	產品名稱		其他終端機	刪	同上
2719010	產品名稱	硬式磁碟機	硬式磁碟機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Hard disk driver	Hard disk driver		
	定義	用來驅動固定式磁碟的電子機械控制裝置，磁碟為一種含有磁性表面可用以儲存系統之碟狀物，由此驅動裝置可將訊號輸入至磁碟或自磁碟中輸出，硬式磁碟較磁片(Floppy-disc)的穩定性為高，不易污損且儲存量大。硬式磁碟包含可替換磁碟(可以離線方式儲存資料與程式，且以讀/寫頭、手讀/寫資料，並順著同心圓的軌跡尋找資料)、不可替換磁碟(通常應用於大量資料的儲存，需以線上方式完成)。	用來驅動固定式磁碟的電子機械控制裝置，磁碟為一種含有磁性表面可用以儲存系統之碟狀物，由此驅動裝置可將訊號輸入至磁碟或自磁碟中輸出，硬式磁碟較磁片(Floppy-disc)的穩定性為高，不易污損且儲存量大。		
	參考品項		包含可替換磁碟(可以離線方式儲存資料與程式，且以讀/寫頭、手讀/寫資料，並順著同心圓的軌跡尋找資料)、不可替換磁碟(通常應用於大量資料的儲存，需以線上方式完成)。		
2719030	產品名稱	光碟機/光碟燒錄機		增	將原「唯讀型 CD 光碟機」、「唯讀型數位多功能 DVD 光碟機」、「唯讀型藍光光碟機」、「CD 光碟燒錄機」、「數位多功能 DVD 光碟燒錄機」、「複合式光碟燒錄機」、「藍光光碟燒錄機」、「其他光碟機」整併為「光碟機/光碟燒錄機」
	計量單位	台			
	英譯	Optical disc driver/Rewritable optical disc driver			
	定義	光碟機即利用雷射反射光的強弱變化解讀儲存於唯讀型光碟片上各類資訊之設備，只能讀取光碟片上的資料，而不能將資料寫入光碟片；光碟燒錄機則除了讀取並可以寫入資料於光碟片上。			
	參考品項	唯讀型 CD 光碟機、DVD 光碟機、藍光光碟機、CD 光碟燒錄機、DVD 光碟燒錄機、藍光光碟燒錄機。			
	產品名稱		唯讀型 CD 光碟機	刪	同上
	產品名稱		唯讀型數位多功能 DVD 光碟機	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		唯讀型藍光光碟機	刪	同上
	產品名稱		CD 光碟燒錄機	刪	同上
	產品名稱		數位多功能 DVD 光碟燒錄機	刪	同上
	產品名稱		複合式光碟燒錄機	刪	同上
	產品名稱		藍光光碟燒錄機	刪	同上
	產品名稱		其他光碟機	刪	同上
2719040	產品名稱	隨身碟	隨身碟	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Flash disk	Flash disk		
	定義	即小小一片拇指大小的快閃記憶 USB 介面的碟片，依記憶容量而有不同市場需求，寫入、讀取原理和記憶卡一樣，可說是記憶卡加上讀卡機的綜合體。	即小小一片拇指大小的快閃記憶 USB 介面的碟片，依記憶容量而有不同市場需求，寫入、讀取原理和記憶卡一樣，可說是記憶卡加上讀卡機的綜合體。		
	參考品項		包含行動碟、拇指碟、大姆哥、快閃碟等。		
2719050	產品名稱	固態硬碟	固態硬碟	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Solid state drive (SSD)	Solid state drive (SSD)		
	定義	由多個 NAND Flash 及 Controller IC 所組成，容量較快閃記憶卡來得大，可做為 PC/NB 等硬碟(Hard disk drive, 簡稱 HDD)的替代品來使用。與 HDD 相較，由於採用 IC 元件，而非傳統的磁碟、讀寫頭與步進馬達等機構。因此，具有低耗電、耐震、體積小、存取速度快等優點。介面規格也與一般硬碟相符，唯成本較高。因此，目前多採用在低容量需求的 Netbook 或者高階高價的 NB 產品中，以及做為外接儲存裝置使用。	由多個 NAND Flash 及 Controller IC 所組成，容量較快閃記憶卡來得大，可做為 PC/NB 等硬碟(Hard disk drive, 簡稱 HDD)的替代品來使用。與 HDD 相較，由於採用 IC 元件，而非傳統的磁碟、讀寫頭與步進馬達等機構。因此，具有低耗電、耐震、體積小、存取速度快等優點。介面規格也與一般硬碟相符，唯成本較高。因此，目前多採用在低容量需求的 Netbook 或者高階高價的 NB 產品中，以及做為外接儲存裝置使用。		
	參考品項		包含介面規格有 PATA、SATA、PCIe 等，外型可做成硬碟的外接盒狀，以做為外接式儲存裝置，或者以模組方式直接裝在 NB 中。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2719090	產品名稱	其他資料讀取或儲存系統	其他資料讀取或儲存系統	修	將原「軟式磁碟機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other data storage systems	Other data storage systems		
	定義	不屬於上列項目之各種資料讀取或儲存系統。	不屬於上列項目之各種資料讀取或儲存系統。		
	參考品項	光學儲存系統(如光卡)、半導體記憶儲存裝置。	包含光學儲存系統(如光卡)及半導體記憶儲存裝置。		
	產品名稱		軟式磁碟機	刪	
2719110	產品名稱	印表機(含繪圖機)		增	將原「多功能複合印表機」、「點陣式印表機」、「菊輪式印表機」、「其他撞擊式印表機」、「雷射印表機」、「噴墨印表機」、「其他非撞擊式印表機」、「繪圖機」整併為「印表機(含繪圖機)」
	計量單位	台			
	英譯	Printer (including Plotter)			
	定義	噴墨印表機係利用印字頭上數個墨水噴頭，每個噴頭前皆有一個電極，印表時電極會控制墨水噴頭的動作，將墨點噴打在印表紙上；雷射印表機為結合雷射及靜電複印技術做成極高速的印字裝置，運作原理同影印機，雷射光射在滾筒(Drum)或帶子(Belt)上，形成電場，吸附碳粉，經過加熱、固定後，調色微粒(Tonerparticles)轉移帶電區域而後轉印到紙張上。			
	參考品項	點陣式印表機、菊輪式印表機、噴墨印表機、雷射印表機。			
	產品名稱		多功能複合印表機	刪	
	產品名稱		點陣式印表機	刪	
	產品名稱		菊輪式印表機	刪	
	產品名稱		其他撞擊式印表機	刪	
	產品名稱		雷射印表機	刪	
	產品名稱		噴墨印表機	刪	
	產品名稱		其他非撞擊式印表機	刪	
	產品名稱		繪圖機	刪	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
2719120	產品名稱	影像掃描器		增	將原「平台式掃描器」、「餽紙式掃描器」、「掌上型掃描器」、「底片型掃描器」整併為「影像掃描器」	
	計量單位	台				
	英譯	Image scanner				
	定義	平台式掃描器係以移動光源來掃描置於平台玻璃上的文件或書籍，將資料轉換為數位資料，以供電腦儲存、處理的設備，操作方法如影印機；餽紙式掃描器則以固定光源配合自動捲紙機械結構掃描文件，一次可輸入多張紙掃描，操作方法如傳真機。				
	參考品項	平台式掃描器、餽紙式掃描器、掌上型掃描器、底片型掃描器。				
	產品名稱		平台式掃描器	刪		同上
	產品名稱		餽紙式掃描器	刪		同上
	產品名稱		掌上型掃描器	刪		同上
產品名稱		底片型掃描器	刪	同上		
2719210	產品名稱	鍵盤	鍵盤	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Keyboard	Keyboard			
	定義	在計算機上以按鍵方式將字母、數字或符號等資料輸入的裝置，與電腦主機所連接之介面有 PS2 及 USB 二種插槽介面，依其功能特性分為：主要輸入區、特殊功能鍵區、方向鍵區、數字鍵區、功能鍵區及鎖定燈號區。包含標準鍵盤、無線鍵盤、人體工學鍵盤、彩色鍵盤及摺疊式鍵盤等。	在計算機上以按鍵方式將字母、數字或符號等資料輸入的裝置，與電腦主機所連接之介面有 PS2 及 USB 二種插槽介面，依其功能特性分為：主要輸入區、特殊功能鍵區、方向鍵區、數字鍵區、功能鍵區及鎖定燈號區。			
	參考品項		包含標準鍵盤、無線鍵盤、人體工學鍵盤、彩色鍵盤及摺疊式鍵盤等。			
2719220	產品名稱	滑鼠	滑鼠	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	個	個			
	英譯	Mouse	Mouse			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	是設定作業所在座標的掌上型裝置，用來控制並移動電腦顯示幕上特定游標之位置，能快速準確的將指標帶至你要的位置，目前較常見的滑鼠連接規格有 RS-232、PS2、USB 等。按鍵的設計共有單鍵、兩鍵及三鍵幾種，而依其設計原理又可分為機械式、光學式及光學機械式。	是設定作業所在座標的掌上型裝置，用來控制並移動電腦顯示幕上特定游標之位置，能快速準確的將指標帶至你要的位置，目前較常見的滑鼠連接規格有 RS-232、PS2、USB 等。		
	參考品項		按鍵的設計共有單鍵、兩鍵及三鍵幾種，而依其設計原理又可分為機械式、光學式及光學機械式。		
2719310	產品名稱	條碼及磁卡閱讀機		增	將原「條碼閱讀機」、「磁卡閱讀機」整併為「條碼及磁卡閱讀機」
	計量單位	台			
	英譯	Bar code reader and magnetic card reader			
	定義	條碼閱讀機指可讀取數種不同條碼(如 UPC bar code)的裝置，讀入方式可為手持光筆掃描條碼以獲得所需資訊；磁卡閱讀機系一種具有多頭之閱讀機，能將卡片磁條上的訊號轉換成計算機中的脈波訊號。			
	參考品項	筆型條碼閱讀機、握筒型條碼閱讀機、信用卡刷卡機、金融卡、存摺閱讀機。			
	產品名稱		條碼閱讀機	刪	同上
	產品名稱		磁卡閱讀機	刪	同上
2719320	產品名稱	讀卡機		增	將原「光學讀卡機」、「快閃記憶卡讀卡機」、「晶片卡讀卡機」、「感測式讀卡機」、「其他讀卡機」整併為「讀卡機」
	計量單位	台			
	英譯	Card reader			
	定義	指可讀取卡片、快閃記憶卡、晶片卡等儲存之資料的裝置。			
	參考品項	光學讀卡機、快閃記憶卡讀卡機、晶片卡讀卡機、感測式讀卡機。			
	產品名稱		光學讀卡機	刪	同上
	產品名稱		快閃記憶卡讀卡機	刪	同上
	產品名稱		晶片卡讀卡機	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		感測式讀卡機	刪	同上
	產品名稱		其他讀卡機	刪	同上
2719910	產品名稱	數位投影機		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Digital projector			
	定義	數位投影機需配合電腦連接使用，可以將電腦畫面同時顯示在原來的電腦螢幕及另外接出的投影機投影出來。			
2719920	產品名稱	雷射指示器	雷射指示器	修	自 2649「其他光電材料及元件製造業」移至 2719「其他電腦週邊設備製造業」
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Laser diode indicator	Laser diode indicator		
	定義	將雷射二極體模組與鏡片、驅動電路等零件組裝製成，利用其輸出之光束作為指示、瞄準、校準等之功能。	將雷射二極體模組與鏡片、驅動電路等零件組裝製成，利用其輸出之光束作為指示、瞄準、校準等之功能。		
	參考品項	雷射指標器(Laser pointer)、雷射水平儀(Laser leveling)、雷射瞄準器(Laser aimer)。	包含雷射指標器(Laser pointer)、雷射水平儀(Laser leveling)、雷射瞄準器(Laser aimer)等。		
2719940	產品名稱	電腦發展設備	電腦發展設備	修	增列「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Computer developing equipment	Computer developing equipment		
	定義	係指微電腦發展系統、硬拷貝機等電腦設備。			
	參考品項		如微電腦發展系統、硬拷貝機等。		
2719960	產品名稱	電腦散熱模組及零組件		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Computer cooling module and parts			
	定義	電腦散熱模組為電腦的關鍵零組件之一，其主要裝置於電腦內部，可使內部電子零組件能在均溫散熱的環境下運作。散熱模組主要包含熱導管、風扇、導熱墊片、散熱鰭片、鋁壓鑄件等元件組合而成。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項	電腦散熱模組歸屬此類；通訊設備、鍋爐、汽車專用之散熱模組，則分別歸類於不同產品。				
2719990	產品名稱	其他電腦週邊設備及零組件	其他電腦週邊設備及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「參考品項」 2. 將原「電腦及其週邊設備用模組」、「電腦相機」、「數位板」、「文字處理機」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other input/output peripherals	Other input/output peripherals			
	定義	不屬於上列項目之各種電腦週邊設備及零組件。	不屬於上列項目之各種電腦週邊設備及零組件。			
	參考品項	數位板、光筆、印表機用碳粉匣。	如光筆、印表機用碳粉匣等。			
	產品名稱		電腦及其週邊設備用模組	刪		併入產品「其他電腦週邊設備及零組件」
	產品名稱		電腦相機	刪		同上
	產品名稱		數位板	刪		同上
產品名稱		文字處理機	刪	同上		
2721010	產品名稱	有線電話機		增	將原「簡單型電話機」、「ISDN 電話機」、「多功能電話機」、「電話答錄機」、「有線電話無線副機」、「網路電話機」、「其他有線電話機」整併為「有線電話機」	
	計量單位	台				
	英譯	Telephone				
	定義	具發號、收音、撥號、響鈴等功能的有線電話機。				
	參考品項	簡單型有線電話機、ISDN 電話機、電話答錄機、有線電話無線副機、網路電話機。				
	產品名稱		簡單型電話機	刪		同上
	產品名稱		ISDN 電話機	刪		同上
	產品名稱		多功能電話機	刪		同上
產品名稱		電話答錄機	刪	同上		
產品名稱		有線電話無線副機	刪	同上		
產品名稱		網路電話機	刪	同上		
產品名稱		其他有線電話機	刪	同上		
2721020	產品名稱	按鍵電話系統	按鍵電話系統	修	1. 增列「參考品項」	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	套	套		2. 將原「ISDN 按鍵電話系統」併入
	英譯	Key telephone system	Key telephone system		
	定義	每部按鍵電話機均具有如同交換機之功能，具有中繼線保留與轉接以及內線相互通話之功能，平常藉市電整流供電，不需另備蓄電池，市電停時，除內線通話外，中繼線之發話及受話不受影響。	每部按鍵電話機均具有如同交換機之功能，具有中繼線保留與轉接以及內線相互通話之功能，平常藉市電整流供電，不需另備蓄電池，市電停時，除內線通話外，中繼線之發話及受話不受影響。		
	參考品項	ISDN 按鍵電話系統。			
	產品名稱		ISDN 按鍵電話系統	刪	
2721030	產品名稱	有線對講機	有線對講機	修	增列「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Wire radio handset	Wire radio handset		
	定義	利用有線傳輸之通話對講機設備。			
	參考品項	大樓用按電鈴的對講機。	如大樓用按電鈴的對講機等。		
2721130	產品名稱	其他無線電話機	數位式無線電話	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Other wireless telephones	Digital cordless phone		
	定義	手機以外之各種無線電話機。	在基頻對訊號作數位處理之無線電話。		
	參考品項	DECT、PHS、PACS、SST。	包含 DECT、PHS、PACS、SST 等。		
2721140	產品名稱	無線對講機		增	將原「中繼式無線對講機」、「民用波段對講機」整併為「無線對講機」
	計量單位	台			
	英譯	Wireless handset			
	定義	利用無線電波傳輸之通訊對講設備，其頻率依交通部規定之民用波段、頻率歸類。			
	參考品項	民用波段對講機、中繼式無線對講機。			
	產品名稱		中繼式無線對講機	刪	同上
	產品名稱		民用波段對講機	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2729010	產品名稱	局用交換機	局用交換機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	門	門		
	英譯	Central office switch	Central office switch		
	定義	電信機房所放置之電子式網路交換設備，用以聯接用戶提供通訊服務者。門號數從數百門至二、三萬門。	電信機房所放置之電子式網路交換設備，用以聯接用戶提供通訊服務者。		
	參考品項		門號數從數百門至二、三萬門。		
2729020	產品名稱	局端用交換設備(不含局用交換機)	其他局端用交換設備	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other central offices switch device	Other central offices switch device		
	定義	除了局用交換機以外的其他各種交換設備。	除了局用交換機以外的其他各種交換設備。		
	參考品項	交換網路、控制單元、週邊設備。	如交換網路、控制單元、週邊設備等。		
2729030	產品名稱	用戶交換機	用戶交換機	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「ISDN 用戶交換機」、「無線用戶交換機」併入
	計量單位	門	門		
	英譯	EPABX (Electronic private automatic branch exchange)	EPABX (Electronic private automatic branch exchange)		
	定義	私人或公司行號內部通訊所使用之電子式電話交換設備。	私人或公司行號內部通訊所使用之電子式電話交換設備。	刪	併入產品「用戶交換機」
	參考品項	ISDN 用戶交換機、無線用戶交換機。	門號數從數十至二、三千門。		
		ISDN 用戶交換機	刪	同上	
		無線用戶交換機	刪		
2729120	產品名稱	無線數據機	無線數據機	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「行動數據機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Wireless modem	Wireless modem		
	定義	一種以 WLAN 範圍內之無線調變解調裝置或行動 4G、5G 調變解調裝置，使電腦或終端機能依無線方式通訊。	一種以 WLAN 範圍內之無線調變解調裝置，使電腦或終端機能依無線方式通訊。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項	MiFi Modem、Bluetooth Modem、PHS Modem、HD 無線 Modem(包含 WHDI、WiDi、WiGig 及 Wireless HD)、4G/5G Dongle(數據卡)、4G/5G Module(模組)。	MiFi Modem、Bluetooth Modem、PHS Modem、HD 無線 Modem(包含 WHDI、WiDi、WiGig 及 Wireless HD 等)。			
	產品名稱		行動數據機	刪	併入產品「無線數據機」	
2729190	產品名稱	其他數據機		增	將原「數據機」、「ISDN 數據機」、「纜線數據機」、「電源線通訊(PLC)數據機」整併為「其他數據機」	
	計量單位	台				
	英譯	Other modem				
	定義	不屬於上列項目之各種數據機。				
	參考品項	ISDN 數據機、纜線數據機、電源線通訊(PLC)數據機。				
	產品名稱		數據機	刪		同上
	產品名稱		ISDN 數據機	刪		同上
	產品名稱		纜線數據機	刪		同上
	產品名稱		電源線通訊(PLC)數據機	刪	同上	
2729210	產品名稱	集線器	集線器	修	酌修「計量單位」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	台	埠			
	英譯	Hub	Hub			
	定義	在連接區域網路區段(Segment)的 OSI 中第一層(Physical)的設備，匯集星狀網路中各構成元件(電腦或是週邊)，以廣播的方式將資料傳送至同一節區內的所有元件，所有的埠(Port)共享一個頻寬。	在連接區域網路區段(Segment)的 OSI 中第一層(Physical)的設備，匯集星狀網路中各構成元件(電腦或是週邊)，以廣播的方式將資料傳送至同一節區內的所有元件，所有的埠(Port)共享一個頻寬。			
	參考品項		包含主動式、被動式、智慧型。			
2729220	產品名稱	交換器	交換器	修	酌修「計量單位」	
	計量單位	台	埠			
	英譯	Switch	Switch			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	在區域網路通訊傳輸中以第二層(MAC)的資訊或第三層網路層的通信協定(如 IP)來作為傳輸與資料交換之依據，每個埠(Port)都享有一個專屬的頻寬並具備資料交換功能，使得網路傳輸效能得於同一時間內所能傳輸的資料量較大。	在區域網路通訊傳輸中以第二層(MAC)的資訊或第三層網路層的通信協定(如 IP)來作為傳輸與資料交換之依據，每個埠(Port)都享有一個專屬的頻寬並具備資料交換功能，使得網路傳輸效能得於同一時間內所能傳輸的資料量較大。		
2729230	產品名稱	路由器	路由器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Router	Router		
	定義	決定封包要由那一個路徑送到目的地的網路設備，路由器具有位址表，可以知道封包可以那一個路徑傳送，封包的資訊會先被路由器讀取，然後再轉送到適當的目的地，路由器並具有流量控制能力，可以決定封包由那一個路徑傳輸將最有效率。含有線及無線及行動等三種，如 Ethernet 有線路由器、WiFi 無線路由器及 3G/WiFi 路由器及 WiMAX/WiFi 路由器等。	決定封包要由那一個路徑送到目的地的網路設備，路由器具有位址表，可以知道封包可以那一個路徑傳送，封包的資訊會先被路由器讀取，然後再轉送到適當的目的地，路由器並具有流量控制能力，可以決定封包由那一個路徑傳輸將最有效率。		
	參考品項		含有線及無線及行動等三種，如 Ethernet 有線路由器、WiFi 無線路由器及 3G/WiFi 路由器及 WiMAX/WiFi 路由器等。		
2729270	產品名稱	其他網路連接設備		增	將原「中繼機」、「網路集中設備」整併為「其他網路連接設備」
	計量單位	台			
	英譯	Other network connection equipments			
	定義	不屬於上列項目之各種網路連接設備。			
	參考品項	中繼機、網路集中設備。			
	產品名稱		中繼機	刪	同上
	產品名稱		網路集中設備	刪	同上
2729280	產品名稱	通訊設備散熱模組及其零組件		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Communication equipments cooling module and parts			
	定義	其主要裝置於通訊設備內部，可使內部電子零組件能在均溫散熱的環境下運作。			
	參考品項	通訊設備散熱模組歸屬此類；電腦、鍋爐、汽車專用之散熱模組，則分別歸類於不同產品。			
2729290	產品名稱	其他通訊設備及零組件	其他電腦用通訊設備及其零組件	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other communication equipments and parts	Other communication equipments and parts for computer		
	定義	不屬於上列項目之各種通訊設備及零組件。	不屬於上列項目之各種電腦用之通訊設備及零組件。		
2729310	產品名稱	局端用有線傳輸設備		增	將原「頻道銀行」、「電子式集線機」、「資料服務單元／頻道服務單元」、「載波機」、「劃時多工機(分時式多工機)」、「劃頻多工機(分頻式多工機)」、「數位線路倍增器」、「其他局端用傳輸設備」整併為「局端用有線傳輸設備」
	計量單位	千元			
	英譯	Wired transmission equipments			
	定義	係指各種局端用有線傳輸設備。			
	參考品項	資料服務單元、頻道服務單元、載波機、劃時多工機(分時式多工機)、劃頻多工機(分頻式多工機)、數位線路倍增器。			
	產品名稱		頻道銀行	刪	同上
	產品名稱		電子式集線機	刪	同上
	產品名稱		資料服務單元／頻道服務單元	刪	同上
	產品名稱		載波機	刪	同上
	產品名稱		劃時多工機(分時式多工機)	刪	同上
	產品名稱		劃頻多工機(分頻式多工機)	刪	同上
	產品名稱		數位線路倍增器	刪	同上
	產品名稱		其他局端用傳輸設備	刪	同上
2729320	產品名稱	其他有線通信設備	其他有線通信設備	修	1. 刪除「參考品項」，並增列「定義」
	計量單位	千元	千元		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項 產品名稱	Other wired equipments 除了局端用有線傳輸設備以外之各種有線通信設備。	Other wired equipments 如社區網路佈線、設定等。 有線通信設備用模組		2. 將原「有線通信設備用模組」併入
2729350	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	收發報機 台 Telegraphic transmitter and receiver 在無線電電報技術的運用上，用以發射及接收無線電磁波之裝置。根據無線電磁波之頻率，可區分為多種波段，目前有連續波及利用電碼之點和間斷線(如國際電碼)來發射訊息的通訊方式。	收發報機 台 Telegraphic transmitter and receiver 在無線電電報技術的運用上，用以發射及接收無線電磁波之裝置。 根據無線電磁波之頻率，可區分為多種波段，目前有連續波及利用電碼之點和間斷線(如國際電碼)來發射訊息的通訊方式。	修	併入產品「有線通信設備(不含局端用有線傳輸設備)」 酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2729360	產品名稱 計量單位 英譯 定義 產品名稱	無線通訊元件與模組 千個 Wireless communication component and module 無線通訊器材或設備所使用之晶片天線元件、整合型被動元件(濾波器、平衡器、耦合器等)，及前述元件之整合式模組產品等，主要應用在 RF 無線通訊。	無線通訊元件與模組 千個 Wireless communication component and module 無線通訊器材或設備所使用之晶片天線元件、整合型被動元件(濾波器、平衡器、耦合器等)，及前述元件之整合式模組產品等，主要應用在 RF 無線通訊。 無線通信器材用模組	修 刪	將原「無線通信器材用模組」併入 併入產品「無線通訊元件與模組」
2729390	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他無線通信設備 千元 Other wireless equipments 不屬於上列項目之各種無線通信設備。 電視台發射設備、電台發射設備。	其他無線通信器材 千元 Other wireless equipments 如電視台發射設備、電台發射設備等。	修	1. 酌修「產品名稱」，並增列「定義」 2. 將原「無線傳真機」、「船用通信設備」併入

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		無線傳真機	刪	併入產品「其他無線通信設備」
	產品名稱		船用通訊設備	刪	同上
2729410	產品名稱	衛星通訊設備	衛星通訊設備	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「衛星小型地面站網路(VSAT)」、「衛星小型地面站設備」、「其他衛星通訊設備」併入
	計量單位	套	套		
	英譯	Satellite communication equipment	Satellite communication equipment		
	定義	由地面站發射機、衛星轉頻器和地面站接受機所構成。	由地面站發射機、衛星轉頻器和地面站接受機所構成。		
	參考品項	衛星小型地面站網路(VSAT)、衛星小型地面站設備。			
	產品名稱		衛星小型地面站網路(VSAT)	刪	併入產品「衛星通訊設備」
	產品名稱		衛星小型地面站設備	刪	同上
	產品名稱		其他衛星通訊設備	刪	同上
2729530	產品名稱	有線電視設備		增	將原「有線數位電視接收器」、「有線電視之各項設備」整併為「有線電視設備」
	計量單位	千元			
	英譯	Equipments for cable TV			
	定義	為達到以同軸電纜或光纖同軸混合網路傳送電視節目或資訊節目的各項設備。			
	參考品項	有線數位電視接收器，及將節目資料經處理傳送出去之頭端設備。			
	產品名稱		有線數位電視接收器	刪	同上
	產品名稱		有線電視之各項設備	刪	同上
2729540	產品名稱	衛星天線	衛星天線	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	支	支		
	英譯	Satellite receiving antenna	Satellite receiving antenna		
	定義	用以接收人造衛星或轉播站所發訊號之天線，主要用於商用電視節目接收、軍用通訊及家用電視等。一般衛星天線為碟形，以尺寸大小分小耳朵及中耳朵。	用以接收人造衛星或轉播站所發訊號之天線，主要用於商用電視節目接收、軍用通訊及家用電視等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		一般衛星天線為碟形，以尺寸大小分小耳朵及中耳朵。		
2729550	產品名稱	一般天線	一般天線	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	支	支		
	英譯	Antenna	Antenna		
	定義	將從信源(如發射機或光源)來的電能轉換為自由空間的電磁波號或傳輸媒質中的電磁波，或接收自由空間或傳輸媒質來的電磁波轉換以傳送到接收機或檢波器的一種換能器。一般天線材料包含炭晶棒、鋁合金、銅鎳合金、不銹鋼等，型式包含棒狀、伸縮、線狀骨架式等。	將從信源(如發射機或光源)來的電能轉換為自由空間的電磁波號或傳輸媒質中的電磁波，或接收自由空間或傳輸媒質來的電磁波轉換以傳送到接收機或檢波器的一種換能器。		
	參考品項		材料包含炭晶棒、鋁合金、銅鎳合金、不銹鋼等，型式包含棒狀、伸縮、線狀骨架式等。		
2729610	產品名稱	車用防盜器	車用防盜器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	個	個		
	英譯	Car security system	Car security system		
	定義	以各式感測器偵測當車子被破壞或移動時發出響聲並切斷電源之裝置，適用於各種車輛。	以各式感測器偵測當車子被破壞或移動時發出響聲並切斷電源之裝置，適用於各種車輛。包含一般型、遙控型。		
	參考品項				
2729620	產品名稱	電眼	電眼	修	刪除「參考品項」
	計量單位	個	個		
	英譯	Security monitor	Security monitor		
	定義	以一光電裝置將要監測之場所的現況，傳輸信號至監視器(如映像管)顯像以便監視之裝置，應用於保全系統、監測系統。	以一光電裝置將要監測之場所的現況，傳輸信號至監視器(如映像管)顯像以便監視之裝置，應用於保全系統、監測系統。包含固定式、迴轉式。		
	參考品項				
2729630	產品名稱	監視系統攝影機	監視系統攝影機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Camera for minitoring system	Camera for minitoring system		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	指閉路系統用之監視攝影機，包含類比式及數位式兩種。其用途多為銀行、大樓、超市、交通要道等重要場所監控用之攝影機。	指閉路系統用之監視攝影機。		
	參考品項		包含類比式及數位式兩種。其用途多為銀行、大樓、超市、交通要道等重要場所監控用之攝影機。		
2729910	產品名稱	光纖傳輸裝置	光纖傳輸裝置	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Fiber-optic transmission	Fiber-optic transmission		
	定義	利用光學纖維介質作為通訊媒介的系統，將資料轉換成光訊號後，經由光纖傳輸再還原成原來之電子信號。	利用光學纖維介質作為通訊媒介的系統，將資料轉換成光訊號後，經由光纖傳輸再還原成原來之電子信號，為現今「資料傳輸(Data transmission)」的主要目標。		
	參考品項		包含多模態、單模態。		
2729940	產品名稱	影像顯示設備	影像顯示設備	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	套	套		
	英譯	Video terminal	Video terminal		
	定義	能即時雙向傳遞影像訊號之影像顯示設備，包含 Video phone、Video conference、IP camera。	能即時雙向傳遞影像訊號之影像顯示設備。		
	參考品項		包含 Video phone、Video conference、IP camera。		
2729950	產品名稱	呼叫器	呼叫器	修	酌修「參考品項」
	計量單位	只	只		
	英譯	Pager	Pager		
	定義	以無線電波播放方式，用以通知持有人回電或處理之受信器，適用於個人攜帶。	以無線電波播放方式，用以通知持有人回電或處理之受信器，適用於個人攜帶。		
	參考品項	呼叫式、振動式呼叫器。	包含呼叫式、振動式。		
2729960	產品名稱	無線遙控器	無線遙控器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	個	個		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Wireless remote controller 以紅外線、超音波、頻率等傳送信號而達到無線控制的製品，適用於電器製品如電視、錄放影機、音響及汽車、電燈等。	Wireless remote controller 以紅外線、超音波、頻率等傳送信號而達到無線控制的製品，適用於電器製品如電視、錄放影機、音響及汽車、電燈等。 包含紅外線方式、超音波方式、頻率方式等。		
2729990	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱	其他通訊傳播設備 千元 Other communication equipments 不屬於上列項目之各種通訊傳播設備。 傳真機、ISDN 終端配適器、ISDN 網路終端。	電傳打字機 雷射普通紙傳真機 非雷射普通紙傳真機 ISDN 終端配適器 ISDN 網路終端 其他用戶端設備	增 刪 刪 刪 刪 刪 刪	將原「電傳打字機」、「雷射普通紙傳真機」、「非雷射普通紙傳真機」、「ISDN 終端配適器」、「ISDN 網路終端」、「其他用戶端設備」整併為「其他通訊傳播設備」 同上 同上 同上 同上 同上 同上
2730010	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	電視機 台 Television 以接收無線及有線電視信號為主，亦可作為 VTR、LD、攝像管等一般 AV 信號產生器之顯示裝置，影像顯示部分為液晶顯示器所組成。	一般黑白電視機	增 刪	將原「一般黑白電視機」、「寬螢幕電視機」、「一般彩色電視機(20吋及以上)」、「一般彩色電視機(19吋及以下)」、「數位彩色電視機」、「高畫質彩色電視機」、「液晶彩色電視機(不含 LED 背光液晶彩色電視機)」、「LED 背光液晶彩色電視機」、「電漿彩色電視機」、「分離式組合電視機」、「電視音響組合彩色電視機」、「液晶黑白電視機」、「電視音響組合黑白電視機」整併為「電視機」 同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		寬螢幕電視機	刪	同上
	產品名稱		一般彩色電視機(20 吋及以上)	刪	同上
	產品名稱		一般彩色電視機(19 吋及以下)	刪	同上
	產品名稱		數位彩色電視機	刪	同上
	產品名稱		高畫質彩色電視機	刪	同上
	產品名稱		液晶彩色電視機(不含 LED 背光液晶彩色電視機)	刪	同上
	產品名稱		LED 背光液晶彩色電視機	刪	同上
	產品名稱		電漿彩色電視機	刪	同上
	產品名稱		分離式組合電視機	刪	同上
	產品名稱		電視音響組合彩色電視機	刪	同上
	產品名稱		液晶黑白電視機	刪	同上
	產品名稱		電視音響組合黑白電視機	刪	同上
2730110	產品名稱	錄放影機	錄放影機	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「放影機」、「雷射碟影機」、「影音光碟機」、「多功能數位影音光碟錄放影機」、「硬碟式錄放影機」、「影帶(光碟)拷貝機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Video tape recorder	Video tape recorder		
	定義	將一制定之記錄媒體的影像、聲音與控制信號予以播放、記錄或消去之設備，並將信號藉著電視機予以播放。	將一制定之記錄媒體的影像、聲音與控制信號予以播放、記錄或消去之設備，並將信號藉著電視機予以播放。		
	參考品項	放影機、錄放影機、雷射碟影機、硬碟式錄放影機、影音光碟機、數位影音光碟錄放影機。	包含家庭用及專業用，依卡帶分 Beta 及 VHS，依標準分美規及歐規。		
	產品名稱		放影機	刪	
	產品名稱		雷射碟影機	刪	同上
	產品名稱		影音光碟機	刪	同上
	產品名稱		多功能數位影音光碟錄放影機	刪	同上
	產品名稱		硬碟式錄放影機	刪	同上
	產品名稱		影帶(光碟)拷貝機	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2730120	產品名稱	PMP 可攜式多媒體播放器	PMP 可攜式多媒體播放器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Portable media player	Portable media player		
	定義	能夠播放影片的可攜式裝置，內建硬碟或 Flash 記憶體，應用範圍包含 MP4、數位相框、車用電視。	能夠播放(MPEG4)影片的可攜式裝置，內建硬碟或 Flash 記憶體。		
	參考品項		具備 2.5 吋~7 吋彩色 LCD 螢幕，應用範圍包含 MP4、數位相框、車用電視。		
2730210	產品名稱	收音機		增	將原「單頻道收音機」、「多頻道收音機」、「其他收音機」整併為「收音機」
	計量單位	台			
	英譯	Radio			
	定義	以可變調諧器調整各種不同頻率信號，予以振盪接收之收音機，適用於個人或公共播音系統等。			
	參考品項	單頻道收音機、多頻道收音機。		刪	同上
	產品名稱		單頻道收音機	刪	同上
	產品名稱		多頻道收音機	刪	同上
產品名稱		其他收音機	刪	同上	
2730220	產品名稱	收錄音機	收錄音機	修	1. 酌修「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「MP3 錄放音機」、「其他錄音機」、「語言學習機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Radio audio recorder	Radio cassette recorder		
	定義	附帶收音機的錄音機，適用於接收廣播電台及錄放音等功能。	附帶收音機的卡式錄音機，適用於接收廣播電台及卡式錄放音。		
	參考品項	收錄音機、MP3 錄放音機、語言學習機。	包含手提式及隨身聽。		
	產品名稱		MP3 錄放音機	刪	併入產品「收錄音機」
	產品名稱		其他錄音機	刪	同上
產品名稱		語言學習機	刪	同上	
2730230	產品名稱	汽車用收放音機	汽車用收放音機	修	1. 酌修「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	台	台		2. 將原「汽車用收音機」併入
	英譯	Car radio with record player	Car radio with record player		
	定義	將收音機及放音機合為一體並裝置於車輛上使用者，適用於各種車輛。	將收音機及放音機合為一體並裝置於車輛上使用者，適用於各種車輛。		
	參考品項	汽車用收音機、汽車用收放音機。	依唱盤分包含手動、半自動及全自動。		
	產品名稱		汽車用收音機	刪	
2730240	產品名稱	唱盤	唱盤	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Record turntable	Record turntable		
	定義	以單相交流電動機驅動一軟墊盤，來轉動和托住唱片之器具，適用於唱片音響類。	以單相交流電動機驅動一軟墊盤，來轉動和托住唱片之器具，適用於唱片音響類。		
	參考品項		包含手動、自動換片。		
2730310	產品名稱	音頻擴大機	音頻擴大機	修	酌修「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Audio amplifier	Audio amplifier		
	定義	將音頻信號效率予以放大之裝置，應用於音響設備。	將音頻信號效率予以放大之裝置，應用於音響設備。		
	參考品項	無線擴音機。	包含前級放大、後級放大，如無線擴音機。		
2730320	產品名稱	揚聲器	揚聲器	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「車用揚聲器」、「其他特定用途揚聲器」併入
	計量單位	千個	千個		
	英譯	Loud speaker	Loud speaker		
	定義	將電氣經由機械能變換成音響能，而以空氣為媒體傳達至人的聽覺器官的一種電氣音響轉換器，車用揚聲器除外。	將電氣經由機械能變換成音響能，而以空氣為媒體傳達至人的聽覺器官的一種電氣音響轉換器，車用揚聲器除外。		
	參考品項	揚聲器、車用揚聲器、蜂鳴器、其他特定用途揚聲器。	依用途分 Hi-Fi 用、監聽用、擴音用、樂器用、收音機用、水中用，依變換方式分動電形、電磁形、靜電形、壓電形、放電形。		
	產品名稱		車用揚聲器	刪	併入產品「揚聲器」
	產品名稱		其他特定用途揚聲器	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2730330	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	揚聲器零配件 千元 Parts for loud speaker 專為揚聲器所使用之零配件，包含磁氣迴路(軛鐵、永久磁鐵、導磁部、黏著劑)、振動系統(振動板、圓錐部、圓頂部、自由端緣、中央帽罩、阻尼器、接著劑)、本體(框、密合墊)。	揚聲器零配件 千元 Parts for loud speaker 專為揚聲器所使用之零配件。 包含磁氣迴路(軛鐵、永久磁鐵、導磁部、黏著劑)、振動系統(振動板、圓錐部、圓頂部、自由端緣、中央帽罩、阻尼器、接著劑)、本體(框、密合墊)。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2730340	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	麥克風 只 Microphone 將音壓的變化變換為電氣信號之裝置，適用於廣播電台或電視台及唱片錄音用、戲院或音樂廳用、集會或休閒設施用、錄音機錄音用、伴唱機。	麥克風 只 Microphone 將音壓的變化變換為電氣信號之裝置，適用於廣播電台或電視台及唱片錄音用、戲院或音樂廳用、集會或休閒設施用、錄音機錄音用、伴唱機。 包含動電型、電磁型、靜電型、壓電型、碳型。	修	刪除「參考品項」
2730350	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	耳機 只 Earphone 將電氣信號變換成音響信號的一種裝置，能將聲音直接於耳朵旁或內播放，適用於收錄音機、受話裝置、音響。 頭戴式、耳塞式耳機。	耳機 只 Earphone 將電氣信號變換成音響信號的一種裝置，能將聲音直接於耳朵旁或內播放，適用於收錄音機、受話裝置、音響。 包含頭戴式、耳塞式。	修	酌修「參考品項」
2730390	產品名稱 計量單位 英譯	其他音響產品及零配件 千元 Other audio products and parts		增	將原「調諧器」、「射頻變頻器」、「等化器」、「其他音響產品」、「錄放音機座」、「其他音響零配件」整併為「其

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	不屬於上列項目之各種音響產品及音響零配件。			他音響產品及零配件」
	參考品項	調諧器、射頻變頻器、等化器、錄放音機座。			
	產品名稱		調諧器	刪	同上
	產品名稱		射頻變頻器	刪	同上
	產品名稱		等化器	刪	同上
	產品名稱		其他音響產品	刪	同上
	產品名稱		錄放音機座	刪	同上
	產品名稱		其他音響零配件	刪	同上
2730490	產品名稱	其他攝影機及零組件		增	將原「類比攝錄影機」、「電影攝影機」、「其他攝影機」、「攝影器材零組件」整併為「其他攝影機及零組件」
	計量單位	千元			
	英譯	Other cameras and photographic accessories			
	定義	不屬於上列項目之各種攝影機及攝影器材零組件，但不含電視傳播專用攝影設備及監視攝影機。			
	參考品項	類比攝錄影機、3D 攝影機。			
	產品名稱		類比攝錄影機	刪	同上
	產品名稱		電影攝影機	刪	同上
	產品名稱		其他攝影機	刪	同上
	產品名稱		攝影器材零組件	刪	同上
2730910	產品名稱	電子遊樂器(可更換遊戲軟體)	電子遊樂器(可更換遊戲軟體)	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「電視遊樂器」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Electronic game (software replaceable)	Electronic game (software replaceable)		
	定義	顯示幕能產生圖形音效之遊戲裝置，其裝載之遊戲軟體使用者可以自行更換。	顯示幕能產生圖形音效之遊戲裝置，其裝載之遊戲軟體使用者可以自行更換。		
	參考品項	可更換遊戲軟體之電子遊樂器、電視遊樂器。			
	產品名稱		電視遊樂器	刪	併入產品「電子遊樂器(可更換遊戲軟體)」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
2730990	產品名稱	其他視聽電子產品	其他視聽電子產品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「視聽電子產品用模組」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other video and audio electronic products	Other video and audio electronic products			
	定義	不屬於上列項目之各種視聽電子產品。	不屬於上列項目之各種視聽電子產品。			
	參考品項	家庭劇院視聽設備。	如電視牆等。			
	產品名稱		視聽電子產品用模組	刪	併入產品「其他視聽電子產品」	
2740090	產品名稱	其他資料儲存媒體	其他資料儲存媒體	修	1. 酌修「計量單位」 2. 將原「軟式磁碟片」、「磁帶(電腦用)」、「唱片」、「空白錄音帶(含外殼)」、「錄音帶(非空白帶)」、「空白錄影帶(含外殼)」、「錄影帶(非空白帶)」併入	
	計量單位	千元	片			
	英譯	Other data storage media units/systems	Other data storage media units/systems	刪		併入產品「其他資料儲存媒體」
	定義	不屬於上列項目之各種資料儲存媒體。	不屬於上列項目之各種資料儲存媒體。			
	產品名稱		軟式磁碟片			
	產品名稱		磁帶(電腦用)			
	產品名稱		唱片			
	產品名稱		空白錄音帶(含外殼)			
	產品名稱		錄音帶(非空白帶)			
	產品名稱		空白錄影帶(含外殼)			
產品名稱		錄影帶(非空白帶)				
2751010	產品名稱	數值控制器	數值控制器	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Numerical controller	Numerical controller			
	定義	以一內具程式的電腦，根據儲存在電腦讀寫記憶體內的控制程式來執行某些或全部的基本數值控制功能。	以一內具程式的電腦，根據儲存在電腦讀寫記憶體內的控制程式來執行某些或全部的基本數值控制功能。			
	參考品項		包含數控功能、人機介面、可程式介面。			
2751020	產品名稱	可程式控制器(PLC)	可程式控制器(PLC)	修	刪除「參考品項」	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	台	台		
	英譯	Programmable logic controller	Programmable logic controller		
	定義	可程式控制器最先的目的是取代繼電器，執行繼電器邏輯及其他計時或計數等功能的順序控制為主，由中央處理器(CPU)、記憶體(RAM及 ROM)、輸出/入模組(Input/Output unit)、程式書寫器(Programmer)及電源供應器(Power supply)等模組構成，在執行時隨著輸入模組的接受刺激，經內部的邏輯或數值運算，再依運算結果，針對想要控制的接點做輸出。	可程式控制器最先的目的是取代繼電器，執行繼電器邏輯及其他計時或計數等功能的順序控制為主，由中央處理器(CPU)、記憶體(RAM及 ROM)、輸出/入模組(Input/Output unit)、程式書寫器(Programmer)及電源供應器(Power supply)等模組構成，在執行時隨著輸入模組的接受刺激，經內部的邏輯或數值運算，再依運算結果，針對想要控制的接點做輸出。		
	參考品項		如自動控制之工業配線用。		
2751190	產品名稱	其他導航系統及零組件		增	將原「雷達系統」、「船用航儀設備」、「其他導航系統」、「其他定位導航系統模組及其零組件」整併為「其他導航系統及零組件」
	計量單位	千元			
	英譯	Other guidance systems and components			
	定義	不屬於上列項目之各種導航系統及零組件。			
	參考品項	雷達系統、船用航儀設備、其他定位導航系統模組。			
	產品名稱		雷達系統	刪	同上
	產品名稱		船用航儀設備	刪	同上
	產品名稱		其他導航系統	刪	同上
	產品名稱		其他定位導航系統模組及其零組件	刪	同上
2751205	產品名稱	電表(計算電力用)	電錶(計算電力用)	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	只	只		
	英譯	Electric meter	Electric meter		
	定義	測量電力之有效功率，並隨著時間而予以累計之儀器稱為瓦特計，俗稱電表。適用於各用電場所電力計價用。	測量電力之有效功率，並隨著時間而予以累計之儀器稱為瓦特計，俗稱電錶。適用於各用電場所電力計價用。		
	參考品項		可區分為(1)單相；(2)三相。		
2751215	產品名稱	電流表	電流表	修	酌修「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	只 Current meter 測量電流之電表稱之，適用於電路電流測試。 直流電流表、交流電流表。	只 Current meter 測量電流之電表稱之，適用於電路電流測試。 依電源不同可分(1)直流電流表；(2)交流電流表。		
2751220	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	電壓表 只 Voltage meter 測量電壓之電表稱之，適用於電路兩端點之電壓測試。 直流電壓表、交流電壓表。	電壓表 只 Voltage meter 測量電壓之電表稱之，適用於電路兩端點之電壓測試。 依電源不同可分(1)直流電壓表；(2)交流電壓表	修	酌修「參考品項」
2751235	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	壓力計 只 Pressure gauge 用以測量液體或氣體壓力之儀表稱為壓力計，適用於測量壓力容器、管等。 巴登管、伸縮管、活塞式、電容式壓力計。	壓力計 只 Pressure gauge 用以測量液體或氣體壓力之儀表稱為壓力計，適用於測量壓力容器、管等。 依動作原理大致可分(1)巴登管；(2)伸縮管；(3)活塞式；(4)電容式。	修	酌修「參考品項」
2751240	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	水表 只 Water meter 測量水量並可以累計之儀器稱為水表，適用於測量用水計價。	水錶 只 Water meter 測量水量並可以累計之儀器稱為水錶，適用於測量用水計價。 可區分為(1)家庭用；(2)工業用。	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
2751245	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義	溫濕度計 只 Moisture and temperature meter 可同時測量溫度及濕度之計器稱為溫濕度計，適用於空調、醫療、實驗室。	溫濕度計 只 Moisture and temperature meter 可同時測量溫度及濕度之計器稱為溫濕度計，適用於空調、醫療、實驗室。	修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項		可區分為(1)手提式；(2)盤面式。			
2751255	產品名稱	汽車儀表		增	將原「汽車油壓表」、「汽車速度表」、「汽車轉速計」、「其他汽車儀表」整併為「汽車儀表」	
	計量單位	個				
	英譯	Instrument meters for automobile				
	定義	係指各種汽車用儀表。				
	參考品項	汽車速度表、轉速計、燃油表、充放電表、水溫表。				
	產品名稱		汽車油壓表	刪		同上
	產品名稱		汽車速度表	刪		同上
	產品名稱		汽車轉速計	刪		同上
	產品名稱		其他汽車儀表	刪	同上	
2751290	產品名稱	其他計量及計數器	其他計量及計數器	修	將原「酸鹼度計」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other measuring and counting devices	Other measuring and counting devices			
	定義	不屬於上列項目之各種計量及計數器。	不屬於上列項目之各種計量及計數器。			
	產品名稱		酸鹼度計	刪		併入產品「其他計量及計數器」
2751305	產品名稱	電壓量測儀器	電壓量測儀器	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Voltage measurement instrument	Voltage measurement instrument			
	定義	量測電壓 1KV 以下之儀器。	量測電壓 1KV 以下之儀器。			
	參考品項		如交直流電壓源。			
2751310	產品名稱	電流量測儀器	電流量測儀器	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Current measurement instrument	Current measurement instrument			
	定義	量測電流 20A 以下之儀器。	量測電流 20A 以下之儀器。			
	參考品項		如交直流電流源。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
2751315	產品名稱	數位示波器	數位示波器	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Digital oscilloscope	Digital oscilloscope			
	定義	可觀測以時間為函數之一個或多個快速變化電氣量之可見圖形的儀器可提供工程人員對電路系統中任一時間定點上一點或多點的訊號波幅週期、頻率、相位、波形等之關係，除此之外，更利用數位化的原理，將波形予以儲存比較。	可觀測以時間為函數之一個或多個快速變化電氣量之可見圖形的儀器可提供工程人員對電路系統中任一時間定點上一點或多點的訊號波幅週期、頻率、相位、波形等之關係，除此之外，更利用數位化的原理，將波形予以儲存比較。			
	參考品項		包含儲存式與非儲存式數位示波器。			
2751340	產品名稱	其他電子量測儀器及零組件		增	將原「功率量測儀器」、「電磁波量測儀器」、「類比示波器」、「邏輯分析儀」、「微處理器發展系統」、「信號產生器」、「其他電子量測儀器」整併為「其他電子量測儀器及零組件」	
	計量單位	千元				
	英譯	Other electronic measurements and parts				
	定義	不屬於上列項目之各種電子量測儀器及零組件。				
	參考品項	計頻器、噪音計、功率量測儀器、電磁波量測儀器、類比示波器、邏輯分析儀。				
	產品名稱		功率量測儀器	刪		同上
	產品名稱		電磁波量測儀器	刪		同上
	產品名稱		類比示波器	刪		同上
	產品名稱		邏輯分析儀	刪		同上
	產品名稱		微處理器發展系統	刪		同上
	產品名稱		信號產生器	刪		同上
產品名稱		其他電子量測儀器	刪	同上		
2751390	產品名稱	其他電子檢測設備及零組件	其他光電檢測設備及其零組件	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other electronic test equipment and parts	Other optoelectronic test equipment and parts			
	定義	不屬於上列項目之各種電子檢測設備及零組件。	不屬於上列項目之各種光電檢測設備及零組件。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2751490	產品名稱	其他感測器	其他感測器	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「慣性感測器」併入
	計量單位	台	台		
	英 譯	Other sensors	Other sensors		
	定 義	不屬於上列項目之各種運用於固態機械量、液體機械量、核能輻射、化學特性、電力等偵測之感測器。	不屬於上列項目之各種運用於固態機械量、液體機械量、核能輻射、化學特性、電力等偵測之感測器。		
	參考品項	電力感測器、流速感測器、濕度感測器、真空度感測器、變位感測器、流量感測器及放射性感測器、位面感測器、近接/位移感測器、化學感測器、生化感測器。	如電力感測器、流速感測器、濕度感測器、真空度感測器、變位感測器、流量感測器及放射性感測器、位面感測器、近接/位移感測器、化學/瓦斯感測器、生化感測器等。		
	產品名稱		慣性感測器	刪	併入產品「其他感測器」
2751590	產品名稱	其他智慧穿戴電子裝置	其他智慧穿戴電子裝置	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「智慧手環」併入
	計量單位	千元	千元		
	英 譯	Other wearable electronics	Other wearable electronics		
	定 義	不屬於上述項目之各種智慧穿戴電子裝置，且不含智慧手錶、智慧眼鏡。	不屬於上述項目之各種智慧穿戴電子裝置，且不含智慧手錶、智慧眼鏡。		
	參考品項	智慧手環、智慧衣服。	如智慧衣服等。		
	產品名稱		智慧手環	刪	併入產品「其他智慧穿戴電子裝置」
2751610	產品名稱	高敏感度天平	天平	修	酌修「產品名稱」、「定義」
	計量單位	台	台		
	英 譯	Balance	Balance		
	定 義	實驗室用量測元件質量的裝置。	量測元件質量的裝置。		
2751620	產品名稱	工業校準工具		增	將原「工業校準用塊規」、「工業校準用標準尺」、「工業校準用量規」、「其他工業校準工具」整併為「工業校準工具」
	計量單位	只			
	英 譯	Other industrial correctional tools			
	定 義	以耐蝕、品質均勻，經久不變之材料製成，用於檢校工廠日常應用的量具。			
	參考品項	工業校準用標準尺、工業校準用量規。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		工業校準用塊規	刪	同上
	產品名稱		工業校準用標準尺	刪	同上
	產品名稱		工業校準用量規	刪	同上
	產品名稱		其他工業校準工具	刪	同上
2751710	產品名稱	雷射檢測設備	雷射檢測設備	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Laser-based inspection equipment	Laser-based inspection equipment		
	定義	含有雷射光源裝置且需要其他週邊組件配合，而使其系統發揮量度與偵測功能者。用雷射來量測(如檢測外徑、表面分析、輪廓、測距、整列計量等)、干涉、辨識、遙測、全像等系統及儀器裝置及元組件皆屬之。	含有雷射光源裝置且需要其他週邊組件配合，而使其系統發揮量度與偵測功能者。		
	參考品項		用雷射來量測(如檢測外徑、表面分析、輪廓、測距、整列計量等)、干涉、辨識、遙測、全像等系統及儀器裝置及元組件皆屬之。		
2751790	產品名稱	其他精密儀器及零組件	其他精密儀器及其零組件	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「全像設備及全像元件」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other precision instruments and parts	Other precision instruments and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種精密儀器及零組件。	不屬於上列項目之各種精密儀器及零組件。		
	參考品項	全像設備及全像元件、真空計、離子真空計。	包含真空計、離子真空計等。		
	產品名稱		全像設備及全像元件	刪	併入產品「其他精密儀器及零組件」
2751930	產品名稱	紅外光檢測裝置	紅外光檢測裝置	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Infrared sensing and measurement equipment	Infrared sensing and measurement equipment		
	定義	含有紅外光源裝置可用以檢出量測之元組件或儀器裝置。	含有紅外光源裝置可用以檢出量測之元組件或儀器裝置。		
	參考品項	紅外光影像攝影機、熱影像系統。	紅外光感測器、紅外光影像攝影機、熱影像系統、紅外光遙控器、紅外光溫度計等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2751990	產品名稱	其他科學量測器材	其他科學量測器材	修	將原「曝光表」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other scientific measurements	Other scientific measurements		
	定義	不屬於上列項目之各種科學量測器材。	不屬於上列項目之各種科學量測器材。		
	參考品項	六分儀、電子加速器、LCR 計、計頻器。	包含六分儀、電子加速器、LCR 計、計頻器等。		
	產品名稱		曝光表	刪	併入產品「其他科學量測器材」
2752090	產品名稱	其他鐘零組件	其他鐘零組件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「鐘殼」、「鐘面」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other Clock components	Other Clock components		
	定義	不屬於上列項目之各種鐘零組件。	不屬於上列項目之各種鐘零組件。		
	參考品項	鐘殼、鐘面。			
	產品名稱		鐘殼	刪	併入產品「其他鐘零組件」
	產品名稱		鐘面	刪	同上
2752160	產品名稱	錶殼	錶殼	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Watch case	Watch case		
	定義	手錶外裝，包含銅質、不銹鋼、鎢鋼、塑鋼殼等。	手錶外裝。		
	參考品項		包含銅質、不銹鋼、鎢鋼、塑鋼殼等。		
2752190	產品名稱	其他錶零組件	其他錶零組件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「錶芯」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Watch case	Other watch components		
	定義	不屬於上列項目之各種錶零組件。	不屬於上列項目之各種錶零組件。		
	參考品項	錶芯。			
	產品名稱		錶芯	刪	併入產品「其他錶零組件」
2760005	產品名稱	助聽器	助聽器	修	增列「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英譯 定義	個 Hearing aid 助聽器是聽力障礙者使用的輔助工具，用來補足聽力損傷所造成的缺陷。	個 Hearing aid		
2760020	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	臨床化學分析儀 台 Clinical chemistry analyzer 用於執行臨床化學與毒理檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之自動化儀器設備。	臨床化學分析儀 台 Clinical chemistry analyzer 用於執行臨床化學與毒理檢測，以診斷疾病或其他狀況(含健康狀況)而使用之自動化儀器設備。	修	刪除「參考品項」
2760025	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	血液分析儀 台 Blood analyzer 血液分析儀臨床又稱血細胞分析儀、血球分析儀、血液細胞分析儀、血球計數儀。血液分析儀對疾病的診斷和鑑別診斷有重要的作用。	血液分析儀 台 Blood analyzer 包含以下各種分析儀：Blood gas/PH analyzers 血液氣體/酸鹼值分析儀；Blood glucose analyzers 血糖分析儀；Blood grouping analyzers 血型分析儀；Blood chemistry analyzers 血液化學分析儀。	修	酌修「參考品項」，並增列「定義」
2760030	產品名稱 計量單位	心電圖記錄器 台	心電圖記錄器 台	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Recorders EKG 利用電極貼片或吸球黏附在胸部固定位置，以檢測心臟內部發生的電性變化呈現於體表面的電位並記錄之，以供醫師診斷心臟的功能。	Recorders EKG 利用電極貼片或吸球黏附在胸部固定位置，以檢測心臟內部發生的電性變化呈現於體表面的電位，並記錄之，以供醫師診斷心臟的功能。 依其導程之多寡及功能之區分，有單頻道、多頻道、運動、Holter、電腦自動分析判讀、EKG 記錄器。記錄器方面有墨水式熱筆式，熱感式及點矩陣等記錄方式。		
2760090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他輻射及電子醫學設備及零組件 千元 Other radiate and electronic medicine devices and components 不屬於上列項目之各種輻射及電子醫學設備及零組件。 高震波碎石裝置、早產兒保育器、免疫檢測分析儀器、分子診斷分析儀器。		增	將原「腦波計」、「心臟示波器」、「心律調整器」、「高震波碎石裝置」、「早產兒保育器」、「免疫檢測分析儀器」、「分子診斷分析儀器」、「其他輻射及電子醫學設備」、「其他輻射及電子醫學設備零組件」整併為「其他輻射及電子醫學設備及零組件」
	產品名稱		腦波計	刪	同上
	產品名稱		心臟示波器	刪	同上
	產品名稱		心律調整器	刪	同上
	產品名稱		高震波碎石裝置	刪	同上
	產品名稱		早產兒保育器	刪	同上
	產品名稱		免疫檢測分析儀器	刪	同上
	產品名稱		分子診斷分析儀器	刪	同上
	產品名稱		其他輻射及電子醫學設備	刪	同上
	產品名稱		輻射及電子醫學設備零組件	刪	同上
2771010	產品名稱 計量單位 英譯	數位相機 台 Digital still camera (DSC)	數位相機 台 Digital still camera (DSC)	修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	定義	和一般傳統相機使用方式相同，但將靜態影像以數位方式存於電子媒體而非傳統底片。	和一般傳統相機使用方式相同，但將靜態影像以數位方式存於電子媒體而非傳統底片。			
	參考品項		解析度可從 35 萬像素到上千萬像素以上。			
2771020	產品名稱	照相機(不含數位相機)		增	將原「110照相機」、「35mm單眼反光照相機」、「35mm固定焦距雙眼照相機」、「35mm可變焦距雙眼照相機」、「自動對焦伸縮鏡頭相機」、「其他照相機」整併為「照相機(不含數位相機)」	
	計量單位	台				
	英譯	Other cameras (excluding digital still camera)				
	定義	除了數位相機以外之各種照相機。				
	參考品項	立即顯像照相機、碟式(Disk)相機、120 相機、126 相機(正常每格底片的規格是 28 mm×28 mm)。				
	產品名稱		110 照相機	刪		同上
	產品名稱		35 mm單眼反光照相機	刪		同上
	產品名稱		35 mm固定焦距雙眼照相機	刪		同上
產品名稱		35 mm可變焦距雙眼照相機	刪	同上		
產品名稱		自動對焦伸縮鏡頭相機	刪	同上		
產品名稱		其他照相機	刪	同上		
2771090	產品名稱	其他照相器材零組件	其他照相器材零組件	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「照相用閃光燈」、「自動對焦伸縮鏡頭」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other camera accessories	Other camera accessories			
	定義	不屬於上列項目之各種照相器材零組件。	不屬於上列項目之各種照相器材零組件。			
	參考品項	照相用閃光燈、自動閃光系統、自動快門系統、自動對焦系統、自動捲片系統及自動日期顯示器。	包含照相用三角架、自動閃光系統、自動快門系統、自動對焦系統、自動捲片系統及自動日期顯示器。			
	產品名稱		照相用閃光燈	刪		併入產品「其他照相器材零組件」
產品名稱		自動對焦伸縮鏡頭	刪	同上		
2779010	產品名稱	玻璃透鏡	玻璃透鏡	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	千片	千片			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Glass optical lens 凡以玻璃製造之稜鏡、平面透鏡、(非)球面透鏡、模造透鏡等。應用範圍包含雷射印表機、光碟機、條碼掃描器、光學影印機、照相機、望遠鏡及各種光學器材。	Glass optical lens 凡以玻璃製造之稜鏡、平面透鏡、(非)球面透鏡、模造透鏡等。 應用範圍包含雷射印表機、光碟機、條碼掃描器、光學影印機、照相機、望遠鏡及各種光學器材。		
2779020	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	塑膠透鏡 千片 Plastic optical lens 凡以塑膠製造之稜鏡、平面透鏡、(非)球面透鏡、模造透鏡等。應用範圍包含雷射印表機、光碟機、條碼掃描器、光學影印機、照相機、望遠鏡及各種光學器材。	塑膠透鏡 千片 Plastic optical lens 凡以塑膠製造之稜鏡、平面透鏡、(非)球面透鏡、模造透鏡等。 應用範圍包含雷射印表機、光碟機、條碼掃描器、光學影印機、照相機、望遠鏡及各種光學器材。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2779910	產品名稱 計量單位 英譯 定義 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱	光學投影機 台 Optical projector 係為傳統式投影機，將影像透過光學投影方式，放大投影至投影幕的投影顯示器。	前投式液晶投影機 背投式液晶投影機 其他前投式投影機 其他背投式投影機	增 刪 刪 刪 刪	將原「前投式液晶投影機」、「背投式液晶投影機」、「其他前投式投影機」、「其他背投式投影機」整併為「光學投影機」 同上 同上 同上 同上
2779990	產品名稱 計量單位 英譯	其他光學儀器及零配件 千元 Other optical instruments and devices	其他光學儀器及其零配件 千元 Other optical instruments and devices	修	1. 酌修「產品名稱」 2. 將原「電影放映機」、「幻燈機」併入

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料 類 別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修	說 明
	定 義	不屬於上列項目之各種光學儀器及零配件。	不屬於上列項目之各種光學儀器及零配件。		
	產品名稱		電影放映機	刪	併入產品「其他光學儀器及零 配件」
	產品名稱		幻燈機	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2810010	產品名稱	柴油發電機組	柴油發電機組	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Diesel generator	Diesel generator		
	定義	以柴油引擎為驅動機，將機械能轉換為電功率的設備。	凡以柴油引擎為驅動機，將機械能轉換為電功率者，提供緊急電源(醫院、大樓、機場、港埠、資訊等)之緊急供電或不停電裝置，提供備用電力(如工廠契約電力不足之電力)，提供常用電力(離島、船用、大電廠之激磁電源及電力所不能及之處)，提供山區、礦廠、工地等之臨時電源。		
	參考品項		依外型分手提型、固定型、拖車型、空投型；依供電方式分常用供電、非常用供電。		
2810020	產品名稱	中小型風力發電機組	風力發電機組	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Wind power generator (less than 2MW)	Wind power generator		
	定義	單機容量小於 2MW，將風力帶動之機械能轉換為電能的設備，構造含發電機、傳動軸、葉片、葉片軸承等主要元件。	利用風機將風能轉換為機械能，接著利用發電機將機械能轉換為電能，再利用蓄電池將能量儲存。構造含發電機(將機械能轉換為電能)、傳動軸(將葉片轉動的機械能傳遞至發電機)、葉片(利用風力帶動旋轉，將風能轉換為機械能)、葉片軸承(負荷葉片轉子的軸承，除連接葉片外，亦連接傳動軸)、控制單元(調節轉向以及轉速比)、風向、風速計(測量風向與風速)等各項主要元件。		
	參考品項		風力發電機依旋轉軸結構分類，可分為水平軸式及垂直軸式風力機二種；依轉子葉片相對於風向的位置分類，可分為上風式、下風式兩種；依轉子葉片的工作原理分類，可分為升力型、阻力型兩種。		
2810030	產品名稱	大型陸域風力發電機		增	配合綠能政策所需新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Land-based wind power generator (2MW and over)			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	定義	單機容量大於(含)2MW，裝設於陸域風力發電機組機艙內，將風力帶動之機械能轉換為電能的設備。				
2810040	產品名稱	離岸風力發電機		增	配合綠能政策所需新增產品項目	
	計量單位	台				
	英譯	Offshore wind power generator				
	定義	單機容量大於(含)2MW，裝設於離岸風力發電機組機艙內，將風力帶動之機械能轉換為電能的設備。				
2810090	產品名稱	其他發電機組	其他發電機組	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「交流發電機」、「直流發電機」、「汽油發電機組」併入	
	計量單位	台	台			
	英譯	Other generators	Other generators			
	定義	不屬於上列項目之各種發電機，不包含渦輪發電機組(屬機械原動機製造)。	凡不為一般泛用機種，而專屬於特殊用途之發電機，均歸類之，如隔離電源閃爍不定用電動發電機(如軋鋼廠之照明，或為求電源品質較好之試驗設備)，為取得信號用轉速發電機，電弧爐或變壓器耐壓設備及雷達等選用高頻發電機。			
	參考品項	汽油發電機組、電動發電機、轉速發電機、變頻發電機。	包含電動發電機、轉速發電機、變頻發電機。			
	產品名稱		交流發電機	刪		併入產品「其他發電機組」
	產品名稱		直流發電機	刪		同上
	產品名稱		汽油發電機組	刪	同上	
2810110	產品名稱	交流單相感應電動機	交流單相感應電動機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Alternating current single-phase inductive motor	Alternating current single-phase inductive motor			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	連結單相電源的感應電機，定部平時只單相繞，轉部通常皆鼠籠繞，電動機不能自啟動，必須裝置輔助繞組，與運轉繞組配合產生旋轉磁場，一經外力啟動後，即能產生轉矩並朝啟動方向維持運轉，輸出功率大於 37.5W 以上。	連結單相電源的感應電機，定部平時只單相繞，轉部通常皆鼠籠繞，這電動機不能自啟動，然一經開動後，即繼續沿啟動方向加速趨近同步轉速，適用於連續或短時間定額，交流電頻率 50Hz 或 60Hz，額定電壓 250V 以下，周溫 40°C 以下使用之一般用保護型或全閉型單相電源負載運轉之感應電動機。		
	參考品項		包含分相啟動型、電容器啟動型、電容器運轉型、電容器啟動、電容器運轉型。		
2810120	產品名稱	交流三相感應電動機	交流三相感應電動機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Alternating current three-phase inductive motor	Alternating current three-phase inductive motor		
	定義	定部是交流三相合成磁場以同步轉速按一定方向轉動，轉部則有經常短路的普通三相繞或多相籠形繞，除定部激磁產生主磁場外，定轉部間復如變壓器一、二次關係，以感應方式授受負載電流，最後復由定部磁場與轉部電流發生必需轉矩，輸出功率大於 37.5W 以上。	定部構造與同步電動機完全一樣，轉部則有經常短路的普通三相繞或多相籠形繞，除定部激磁產生主磁場外，定轉部間復如變壓器一、二次關係，以感應方式授受負載電流，最後復由定部磁場與轉部電流發生必需轉矩，適用於連續定額或短時間定額，頻率 50Hz 或 60Hz，電壓可為高壓或低壓，絕緣等級可為 E、B、F 或 H 級，於周圍溫度 40°C 以下使用之一般用保護型或全閉型 AC 電源負載之感應電動機。		
	參考品項		依轉子構造及符號分一般鼠籠型 C、一號特殊鼠籠型 K1(可以限制啟動電流)、二號特殊鼠籠型 K2(可以增加啟動轉矩)、繞線轉子型 W。		
2810130	產品名稱	直流電動機	直流電動機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	D.C. motor	D.C. motor		
	定義	將直流電能轉變成機械能之電動機，輸出功率大於 37.5W 以上。	將直流電能轉變成機械能之電動機，其電能和機械能之間的耦合，是經過適當之安置和磁場之控制，包含周圍磁場(永久磁鐵或電磁鐵)、電刷、整流子等元件，電刷和整流子將外部所供應的直流電源，持續地供應給轉子的線圈，並適時地改變電流的方向，使轉子能依同一方向持續旋轉。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
	參考品項		使用範圍包含消費電子產品及玩具(如電動刮鬍刀、錄音機、錄影機、CD 唱盤、模型汽車、火車等)，而大輸出功率的直流電動機則使用在電車、快速電梯、工作母機等。				
2810140	產品名稱	步進電動機	步進電動機	修	酌修「定義」		
	計量單位	台	台				
	英譯	Stepping motor	Stepping motor				
	定義	使用脈波訊號來控制馬達轉動，轉子以固定的角度做步級運轉而非連續性之運轉。一般應用於工具機主軸、印刷機械、塑膠射出成形機、壓鑄機、沖床等。	正常運轉時，其轉動為均勻數值之個別角運動，而非連續性運轉之電動機，典型的角步距有 30 度、45 度和 90 度，其角步距係由電磁設施完成的，一般使用於電腦週邊設備、自動化生產設備、機器手臂等。				
2810150	產品名稱	伺服馬達		增	將原「直流碳刷伺服馬達」、「直流無刷伺服馬達」、「交流感應伺服馬達」整併為「伺服馬達」		
	計量單位	台					
	英譯	A.C. inductive servo motor					
	定義	伺服馬達系統由馬達本體、驅動部及編碼器等三部份組成，馬達轉動角度或速度均經由回授電路之修正訊號來控制，用來做精密定位或控速用之致動器，一般使用於產業機械中。					
	產品名稱		直流碳刷伺服馬達			刪	同上
	產品名稱		直流無刷伺服馬達			刪	同上
2810160	產品名稱	微型電動機		增	將原「微型電動機(3W 以下)」、「小型電動機(3~37.5W)」整併為「微型電動機」		
	計量單位	千台					
	英譯	Miniature motor					
	定義	利用磁場對載流導線所產生的力，將電能轉變成機械能的機組，輸出功率在 37.5W 以下。					
	產品名稱		微型電動機(3W 以下)			刪	同上
	產品名稱		小型電動機(3~37.5W)			刪	同上
2810190	產品名稱	其他電動機	其他電動機	修	1. 酌修「參考品項」		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	台	台		2. 將原「交流三相同步電動機」併入
	英譯	Other motors	Other motors		
	定義	不屬於上列項目之各種電動機。	不屬於上列項目之各種電動機。		
	參考品項	交流同步電動機、電動汽車用動力馬達。	如電動汽車用動力馬達等。		
	產品名稱		交流三相同步電動機	刪	
2810210	產品名稱	電力變壓器	電力變壓器	修	酌修「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Power transformer	Power and distribution transformer		
	定義	發輸配電專用，能夠升高或降低交流電壓的裝置，使用於 69KV 以上的電路，主要應用於高壓輸電系統、高壓供電系統。	能夠升高或降低交流電壓的裝置，而電力變壓器特別是使用於 69KV 以上的電路，大部分應用於高壓輸電系統、高壓器具、高壓供電系統。		
	參考品項		依其冷卻方式可分油浸式、氣體冷卻式。		
2810220	產品名稱	配電變壓器	配電變壓器	修	1. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」 2. 將原「模鑄乾式變壓器」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Distribution transformer	Distribution transformer		
	定義	發輸配電專用，能夠升高或降低交流電壓的裝置，使用於 69KV 以下的電路，主要應用於配電系統。	主要使用於 69KV 以下的電路能夠升高或降低交流電壓的變壓器，主要應用於配電系統、電流供電及低壓電電盤。		
	參考品項		依其冷卻方式可分乾式、油浸式、氣體冷卻式。		
	產品名稱		模鑄乾式變壓器		
2810230	產品名稱	離岸風電用變壓器		增	配合綠能政策所需新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Transformer for offshore wind power use			
	定義	離岸風電用(風機用或變電站用)之變壓器。			
2810310	產品名稱	高壓斷路器	高壓斷路器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	High-voltage circuit-breaker	High-voltage circuit-breaker		
	定義	保護 600V 以上電壓電力系統，當系統正常運轉時，能承受負載電流，當系統發生故障時，能安全可靠的啟斷故障電流之斷路器。	保護 600V 以上電壓電力系統，當系統正常運轉時，能承受負載電流，當系統發生故障時，能安全可靠的啟斷故障電流之斷路器，主要應用於系統開關、分路開關、高壓配電盤。		
	參考品項		依種類分油斷路器、少油量斷路器、真空斷路器、SF6 斷路器、磁吹式斷路器、氣衝式斷路器。		
2810320	產品名稱	低壓斷路器	低壓斷路器	修	1. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」 2. 將原「無熔線斷路器」、「漏電斷路器」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Low-voltage capacitor for leading phase	Low-voltage capacitor for leading phase		
	定義	保護 600V 以下電壓電力系統，當系統正常運轉時，能承受負載電流，當系統發生故障時，能安全可靠的啟斷故障電流之斷路器。	保護 600V 以下電壓電力系統，當系統正常運轉時，能承受負載電流，當系統發生故障時，能安全可靠的啟斷故障電流之斷路器，主要應用於家用開關箱、分路開關、低壓配電盤。		
	參考品項		依種類分油斷路器、氣衝式斷路器。		
	產品名稱		無熔線斷路器	刪	併入產品「低壓斷路器」
	產品名稱		漏電斷路器	刪	同上
2810330	產品名稱	離岸風電用斷路器		增	配合綠能政策所需新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Circuit breaker for offshore wind power			
	定義	離岸風電用之斷路器。			
2810910	產品名稱	重電用電力開關		增	將原「負載斷流開關」、「空斷開關(33KV 以上)」、「切離開關(24KV 以下)」、「低壓電磁開關」、「高壓電磁開關」、「熔線鏈開關」、「其他電力開關」整併為「重電用電力開關」
	計量單位	台			
	英譯	Switches for heavy power electric machinery			
	定義	重電用之電力電路的啟斷或接通之機件。不包含一般配線用或家用電器之電力開關(屬配線器材類)。			
	產品名稱		負載斷流開關	刪	同上
	產品名稱		空斷開關(33KV 以上)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		切離開關(24KV 以下)	刪	同上
	產品名稱		低壓電磁開關	刪	同上
	產品名稱		高壓電磁開關	刪	同上
	產品名稱		熔線鏈開關	刪	同上
	產品名稱		其他電力開關	刪	同上
2810930	產品名稱	特殊用途變壓器	特殊用變壓器	修	1. 酌修「產品名稱」、「參考品項」 2. 將原「爐用變壓器」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Transformer for special purpose	Transformer for special purpose		
	定義	除了電力變壓器及配電變壓器以外，視負載之種類及用途，具有各種特殊構造之變壓器。	除了電力變壓器及配電變壓器以外視負載之種類及用途，具有各種特殊構造之變壓器。		
	參考品項	爐用變壓器、自藕變壓器、漏磁變壓器、感應電壓調整器。	如自藕變壓器、漏磁變壓器、感應電壓調整器等。		
	產品名稱		爐用變壓器	刪	
2810940	產品名稱	電動機控制器	電動機控制器	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Motor controller	Motor controller		
	定義	用來控制馬達啟動特性及運轉特性之裝置。	用來控制馬達啟動特性及運轉特性之裝置，適用於所有馬達。		
	參考品項	直流馬達控制器、交流馬達控制器、伺服馬達控制器、步進馬達控制器。	包含直流馬達控制器、交流馬達控制器、伺服馬達控制器、步進馬達控制器等。		
2810950	產品名稱	馬達變頻器	馬達變頻器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Inverter	Inverter		
	定義	為一可變電壓、可變頻率之裝置，可使交流馬達達到無限變速之控制裝置。	為一可變電壓、可變頻率之裝置，可使交流馬達達到無限變速之控制裝置，一般交流感應馬達皆可使用，使其為速度可變、可調速之交流馬達。		
	參考品項		包含 PWM 及 PAM 二種控制方式。		
2810960	產品名稱	太陽光電系統電力設備及零組件	其他太陽光電系統設備及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱	千元 Electrical equipments and components for photovoltaic system 太陽光電系統中所需之各種電力設備及零組件。 太陽能逆變器。	千元 Other solar equipment and components 不屬於上列項目之各種太陽光電系統設備及其零組件。 太陽能逆變器	刪	「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「太陽能逆變器」併入 併入產品「太陽光電系統電力設備及零組件」
2810970	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他風力發電系統電力設備及零組件 千元 Other electrical equipments and components for wind power system 除風力發電機組、離岸風電用變壓器、離岸風電用斷路器外，其他風力發電系統中所需之各種電力設備及零組件。 風電用功率轉換器。	其他風力發電系統設備及其零組件 千元 Other wind power equipment and components 不屬於上列項目之各風力發電系統設備及其零組件。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」
2810990	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱	其他發電、輸電及配電設備 千元 Other electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 不屬於上列項目之各種發電、輸電及配電設備。 比流器、比壓器、電力熔線、低壓熔線(保險絲)、船舶電力設備、照明用安定器、電動機/馬達專用線圈、電力繼電器。	其他發電、輸電及配電設備 台 Other electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 不屬於上列項目之各種發電、輸電及配電設備。 如船舶電力設備、照明用安定器、電動機/馬達專用線圈等。	修 刪 刪 刪 刪	1. 酌修「計量單位」、「參考品項」 2. 將原「比流器」、「比壓器」、「電力熔線」、「低壓熔線(保險絲)」併入 併入產品「其他發電、輸電及配電設備」 同上 同上 同上
2820030	產品名稱	工業用鉛酸蓄電池	工業用鉛酸蓄電池	修	1. 酌修「定義」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	計量單位	只	只		2. 將原「其他鉛酸蓄電池」併入	
	英譯	Lead-acid battery for industrial use	Lead-acid battery for industrial use			
	定義	除汽車用、機車用鉛酸蓄電池外，應用其他各類工業用途(如不斷電系統、電動自行車、儲能設備、醫療設備、通訊器材、廠用照明、動力機具或搬運車等)之鉛酸蓄電池。	應用於不斷電系統、工廠用緊急照明/通訊/動力輸出、叉車等動力機具或搬運車等之鉛酸蓄電池。			
	產品名稱		其他鉛酸蓄電池	刪		併入產品「工業用鉛酸蓄電池」
2820090	產品名稱	其他電池		增	將原「鋰一次電池」、「錳鋅乾電池」、「鋅空氣一次電池」、「其他一次電池」、「鎳鎘電池(小型)」、「鎳鎘電池(大型)」、「鎳氫電池(小型)」、「鎳氫電池(大型)」、「鋰高分子電池(小型)」、「鋰高分子電池(大型)」、「鋅空氣二次電池(小型)」、「鋅空氣二次電池(大型)」、「其他二次電池」整併為「其他電池」	
	計量單位	只				
	英譯	Other batteries				
	定義	不屬於上列項目之各種電池。				
	參考品項	錳鋅乾電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰高分子電池。				
	產品名稱		鋰一次電池	刪		同上
	產品名稱		錳鋅乾電池	刪		同上
	產品名稱		鋅空氣一次電池	刪		同上
	產品名稱		其他一次電池	刪		同上
	產品名稱		鎳鎘電池(小型)	刪		同上
	產品名稱		鎳鎘電池(大型)	刪		同上
	產品名稱		鎳氫電池(小型)	刪		同上
	產品名稱		鎳氫電池(大型)	刪		同上
	產品名稱		鋰高分子電池(小型)	刪		同上
產品名稱		鋰高分子電池(大型)	刪	同上		
產品名稱		鋅空氣二次電池(小型)	刪	同上		
產品名稱		鋅空氣二次電池(大型)	刪	同上		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		其他二次電池	刪	同上	
2820110	產品名稱	鋰電池材料		增	將原「鋰電池正極材料」、「鋰電池負極材料」、「鋰電池電解液」、「鋰電池隔離膜」整併為「鋰電池材料」	
	計量單位	千元				
	英譯	Lithium battery materials				
	定義	應用於鋰離子電池中，主要材料包含正極材料、負極材料、隔離膜、電解液等。				
	產品名稱		鋰電池正極材料	刪		同上
	產品名稱		鋰電池負極材料	刪		同上
	產品名稱		鋰電池電解液	刪		同上
	產品名稱		鋰電池隔離膜	刪	同上	
2831010	產品名稱	裸銅線	裸銅線	修	酌修「定義」、「參考品項」	
	計量單位	公噸	公噸			
	英譯	Bare copper wire	Bare copper wire			
	定義	以電解韌性銅板為原料，經鑄造、軋延，再伸線或絞合成各種單線或絞線。	以電解韌性銅板為原料，經鑄造、軋延，再伸線或絞合成各種單線或絞線，裸銅單線的線徑：0.4 mm~12 mm，導體面積：0.9 mm ² ~1000 mm ² (CNS)，AWG20~5000MCM(ASTM)，導體構造：7/0.31(No/mm)~217/3.86(No/mm)(ASTM)，7/0.4(No/mm)~127/3.2(No/mm)(CNS、JIS)。			
	參考品項	硬銅單線、半硬銅單線、軟銅單線、硬銅絞線、軟銅絞線。	依性能分硬銅單線、半硬銅單線、軟銅單線及硬銅絞線、軟銅絞線。			
2831090	產品名稱	其他裸線		增	將原「鋁線」、「鋁絞電線纜」、「鋼芯鋁電線纜」整併為「其他裸線」	
	計量單位	公噸				
	英譯	Other bare wire				
	定義	以純鋁板/錠為原料，經鑄造、軋延、伸線成各種大小、軟硬之單線或絞線，或中心以鋼線單線或絞線增強強度，外圍再以鋁線絞合而成之線纜。				
	參考品項	鋁線、鋁絞電線纜、鋼芯鋁電線纜。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		鋁線	刪	同上
	產品名稱		鋁絞電線纜	刪	同上
	產品名稱		鋼芯鋁電線纜	刪	同上
2831110	產品名稱	漆包線	漆包線	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Enameled copper wire	Enameled copper wire		
	定義	以銅/銅包鋁/鋁導體上塗佈天然樹脂或合成樹脂絕緣塗料者。	以銅/銅包鋁/鋁導體上塗佈天然樹脂或合成樹脂絕緣塗料者，主要使用於電機機器、通信機器、電子機器、儀表線圈及電動車與風力發電等環保綠能產業。		
	參考品項		依漆膜厚度分 0 種、1 種、2 種、3 種(JIS)；Grade1、Grade2、Grade3(IEC)；Single、Heavy、Triple、Quadruple(NEMA)。		
2831120	產品名稱	電子線	電子線	修	刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Electronic wire	Electronic wire		
	定義	將銅線經過伸線、鍍錫、絞合、押出絕緣層，再以銅線繞捲或編織成遮蔽層，外被 PVC 層、耐高溫之絕緣 PVC、PE 層，需經照射，即成各種電子線，適合於電子業、電腦業裝配用線。	將銅線經過伸線、鍍錫、絞合、押出絕緣層，再以銅線繞捲或編織成遮蔽層，外被 PVC 層、耐高溫之絕緣 PVC、PE 層，需經照射，即成各種電子線，適合於電子業、電腦業裝配用線。		
	參考品項		導體線徑：3.0 mm～0.254 mm，AWG10～AWG30，絕緣體：PVC、PE、照射 PVC、照射 PE、Teflon tee、Teflon tep、Tefzel、Kynar，隔離層：銅線、鍍錫銅線、鋁箔麥拉帶，耐熱等級：60°C、80°C、90°C、105°C、125°C、150°C、200°C、260°C。		
2831130	產品名稱	電力用電線	電力用電線	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Power wire	Power wire		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以銅為導體外加絕緣(PVC 或橡膠),經棉紗編織,多條絞合保持柔軟性,再加一層外被覆保護即成。	以銅為導體外加絕緣(PVC 或橡膠),經棉紗編織,多條絞合保持柔軟性,再加一層外被覆保護即成,導體:銅 0.08m/m~3.2m/m,橡膠絕緣者銅導體要鍍錫,外徑:0.9m/m~28.8m/m,厚度:0.38m/m~4.0m/m。		
	參考品項	建築用線、馬達出口線(橡膠絕緣)、家庭電器用線。	包含 600V 之建築用線,600V~6600V 馬達出口線(橡膠絕緣),300V 以下家庭電器用線。		
2831140	產品名稱	電力用電纜	電力用電纜	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「匯流排電力用電纜」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Power cable	Power cable		
	定義	以銅或鋁為導體,經擠押內半導體層、絕緣(XLPE、EPR、PVC)及外半導體層,另外金屬遮蔽層(銅帶、銅線、鐵線、鋼帶),多條絞合及填充再加一層外被覆保護即成。	以銅或鋁為導體,經擠押內半導體層、絕緣(XLPE、EPR、PVC)及外半導體層,另外金屬遮蔽層(銅帶、銅線、鐵線、鋼帶),多條絞合及填充再加一層外被覆保護即成。		
	參考品項	輸配電用電力電纜,礦場、電廠用之控制電纜、建築用電纜、匯流排電力用電纜。	導體:銅或鋁 0.08m/m~3.2m/m,外徑:1.8m/m~53.8m/m,厚度:0.76m/m~27.0m/m;包含:XLPE 絕緣使用於 600V~345KV,低壓和高壓中性遮蔽,輸配電用電力電纜,EPR 使用於 600V~35KV 輸配電用,礦場核能電廠及低壓用控制電纜等及 PVC 絕緣 600V 之建築用線。		
	產品名稱		匯流排電力用電纜	刪	併入產品「電力用電纜」
2831150	產品名稱	通訊用電線	通訊用電線	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Communication wire	Communication wire		
	定義	通信電線為銅導體,塑膠絕緣或被覆(PE、PVC、印碼分色),兩芯對級或平行或集合而成。	通信電線為銅導體,塑膠絕緣或被覆(PE、PVC、印碼分色),兩芯對級或平行或集合而成,導體:銅 0.5 mm Φ~0.9 mm Φ,對數:1P~50P,特殊要求:導體用銅包鋼、銅鋼絞線、或銅箔絲、支持用鋼線,外被:PVC、尼龍或無。		
	參考品項	PE-PVC 引進線、PVC 跳線、農村分配線、野戰線、屋接戶線、話機線。	包含 PE-PVC 引進線、PVC 跳線、農村分配線、野戰線、屋接戶線、話機線。		
2831160	產品名稱	通訊用電纜(不含光纜)	通訊用電纜(不含光纜)	修	酌修「定義」,並刪除「參考

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	公噸	公噸		品項」
	英譯	Communication cable	Communication cable		
	定義	傳統通信電纜為銅導體，塑膠絕緣(PE，發泡PE，PVC 等色碼分色)，而後以偶數條數絞集成電纜芯線，另加被覆體(PE、PVC、鋁、銅)而成，主要供市內、局內、長途、防雜訊、終端等使用。	傳統通信電纜為銅導體，塑膠絕緣(PE，發泡PE，PVC 等色碼分色)，而後以偶數條數絞集成電纜芯線，另加塑膠被覆體(PE、PVC、鋁、銅)而成，導體：銅 0.32 mm Φ~1.2 mm Φ，對數：1P~3200P，特殊要求：如自持加鋼線，防滲水膠，保護加遮蔽或鎧裝。		
	參考品項		包含於屋內、市內、局內、長途、防雜訊、終端等使用的電纜。		
2831180	產品名稱	光纖	光纖	修	酌修「參考品項」
	計量單位	千公尺	千公尺		
	英譯	Optical fiber	Optical fiber		
	定義	就是能輸送光線的纖維，主要功用就是傳輸光波，傳輸形式是光脈衝，藉由玻璃纖維來導引，可免受外部電流的干擾，光纖的重量輕、體積小、資料錯誤率低、傳輸距離在同軸電纜的十倍以上，目前已逐漸取代同軸電纜成為地下電纜或海底電纜的通訊媒介。	就是能輸送光線的纖維，主要功用就是傳輸光波，傳輸形式是光脈衝，藉由玻璃纖維來導引，可免受外部電流的干擾，光纖的重量輕、體積小、資料錯誤率低、傳輸距離在同軸電纜的十倍以上，目前已逐漸取代同軸電纜成為地下電纜或海底電纜的通訊媒介。		
	參考品項	石英系光纖、膠套矽光纖、塑膠光纖。	光纖依其材質不同分類石英系光纖、膠套矽光纖及塑膠光纖。目前通信常用光纖為石英系，石英系光纖是由核心(Core)及纖殼(Cladding)所組成，外層再包被覆(Coating)保護之。		
2832010	產品名稱	電源插頭(座)		增	將原「電源插座」、「電源插頭」整併為「電源插頭(座)」
	計量單位	千只			
	英譯	Electrical outlets and sockets			
	定義	將電器用品等裝置連接至電源的裝置，主要用途為電力之傳輸。插頭是一可活動的接頭，與使用電力的裝置之間透過電線連接；而插座通常是固定在設備或建築結構上。			
	產品名稱		電源插座	刪	同上
	產品名稱		電源插頭	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
2832020	產品名稱	配線開關		增	將原「家用電器開關」、「其他配線開關」整併為「配線開關」	
	計量單位	千只				
	英譯	Switches for electrical wiring				
	定義	一般配線用或家用電器用之電路啟斷或接通之機件。				
	產品名稱		家用電器開關	刪		同上
	產品名稱		其他配線開關	刪		同上
2832030	產品名稱	端子	端子	修	1. 依據行業統計分類第11次修訂，自2890「其他電力設備及配備製造業」移至2832「配線器材製造業」 2. 刪除「參考品項」	
	計量單位	千只	千只			
	英譯	Terminal	Terminal			
	定義	以合金製成之接合物，一端以壓接、焊接或螺絲鎖定電線，另一端以螺絲鎖定於電路端上者，適用於各式電子或電機之電路配線。	以合金製成之接合物，一端以壓接、焊接或螺絲鎖定電線，另一端以螺絲鎖定於電路端上者，適用於各式電子或電機之電路配線。			
	參考品項		依型態分 O 型及開 Y 型，依線徑分：2.0 mm ² 、3.5 mm ² 等。			
2832090	產品名稱	其他配線器材及零組件	其他配線器材及其零組件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「避雷器」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other electrical wiring devices and components	Other assembly line and components			
	定義	不屬於上列項目之各種配線器材及零組件。	不屬於上列項目之各種配線器材及其零組件。			
	參考品項	避雷器。				
	產品名稱		避雷器	刪	併入產品「其他配線器材及其零組件」	
2841020	產品名稱	汽機車用其他燈泡	汽機車用其他燈泡(不含汽機車用 LED 燈泡)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「汽機車車頭大燈白熱燈泡」併入	
	計量單位	千只	千只			
	英譯	Other bulbs for motor vehicles and motorcycles	Other automotive lamp bulbs			
	定義	除汽機車用 LED 燈泡外之其他各類汽機車用燈泡。	除車頭大燈燈泡以外之其他各種汽機車用燈泡。			
	參考品項	汽機車車頭大燈白熱燈泡。	不含汽機車用 LED 燈泡。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		汽機車車頭大燈白熱燈泡	刪	併入產品「汽機車用其他燈泡」
2841030	產品名稱	一般照明用 LED 照明燈泡／燈條		增	將原「LED 照明燈泡」、「LED 照明燈條」整併為「一般照明用 LED 照明燈泡/燈條」
	計量單位	只			
	英譯	LED lighting bulb/cincture			
	定義	以 LED 元件做成供照明使用之燈泡或燈條，不含汽機車用 LED 燈泡。			
	產品名稱		LED 照明燈泡	刪	
	產品名稱		LED 照明燈條	刪	同上
2841040	產品名稱	一般照明用螢光燈泡(管)		增	將原「螢光燈管(日光燈管)」、「緊湊型螢光燈泡(管)」整併為「一般照明用螢光燈泡(管)」
	計量單位	千支			
	英譯	Fluorescent lamp			
	定義	在低壓交流電路中，以熱陰極放電產生螢光者。			
	參考品項	日光燈管、省電燈泡。			
	產品名稱		螢光燈管(日光燈管)	刪	
	產品名稱		緊湊型螢光燈泡(管)	刪	同上
2841050	產品名稱	一般照明用白熱燈泡	電燈泡	修	酌修「產品名稱」、「定義」
	計量單位	千只	千只		
	英譯	Incandescent lamp bulb	Incandescent lamp bulb		
	定義	玻殼使用無色透明，內面磨砂或內面白色、青色塗膜，燈絲為鎢絲圈繞製成，供一般照明用之電燈泡。	玻殼使用無色透明，內面磨砂或內面白色、青色塗膜，燈絲為鎢絲圈繞製成，供一般照明用之電燈泡，適用於家庭、辦公場所、公共場所。		
2841090	產品名稱	其他燈泡管	其他燈泡管	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「鹵素燈泡」、「其他白熱燈泡」、「水銀燈泡管」、「無極燈泡管」併入
	計量單位	千支	千支		
	英譯	Miscellaneous lamps	Miscellaneous lamps		
	定義	不屬於上列項目之各種燈泡管。	不屬於上列項目之各種燈泡管。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	參考品項	鹵素燈泡管、水銀燈泡管、無極燈泡管、霓虹燈泡管、氙氣燈泡管、金屬鹵化物燈泡管。	如高/低壓鈉氣燈(High/low pressure sodium lamp)、輝光燈(Glow lamp)、氙氣燈(Xenon lamp)、金屬鹵化物燈(Metal halide lamp)等。			
	產品名稱		鹵素燈泡	刪	併入產品「其他燈泡管」	
	產品名稱		其他白熱燈泡	刪	同上	
	產品名稱		水銀燈泡管	刪	同上	
	產品名稱		無極燈泡管	刪	同上	
2842010	產品名稱	LED 照明燈具		增	將原「LED 手電筒」、「LED 緊急照明燈」、「LED 照明燈具(不含 LED 手電筒/緊急照明燈)」整併為「LED 照明燈具」	
	計量單位	只				
	英譯	LED lighting fixture				
	定義	以 LED 元件為光源，用於照明的裝置。				
	參考品項	LED 手電筒、LED 緊急照明燈、LED 室內/戶外照明用燈、LED 路燈、LED 工作燈、LED 美術燈。				
	產品名稱		LED 手電筒	刪		同上
	產品名稱		LED 緊急照明燈	刪		同上
	產品名稱		LED 照明燈具(不含 LED 手電筒/緊急照明燈)	刪	同上	
2842020	產品名稱	螢光管燈具	螢光管燈具(檯燈除外)	修	酌修「產品名稱」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	千支	千支			
	英譯	Lighting fitting for fluorescent lamp	Lighting fitting for fluorescent lamp			
	定義	供裝置螢光燈管，含安定器及其他附屬品之燈具，適用於一般室內照明。	供裝置螢光燈管，含安定器及其他附屬品之燈具，適用於一般室內照明。			
	參考品項		包含附起動器高功率因數型、附起動器低功率因數型、無起動器瞬時式高功率因數型、無起動器瞬時式低功率因數型。			
2842090	產品名稱	其他照明器具		增	將原「聖誕燈串及零組件」、「美術彩色燈(非 LED 光源)」、「檯燈(非 LED 光源)」、「工作燈(非 LED 光源)」、「水銀燈」、「手電筒(不含 LED	
	計量單位	千元				
	英譯	Other ighting equipment				
	定義	不屬於上列項目之各種燈具。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	水銀燈、非 LED 光源之聖誕燈串及零組件、美術彩色燈、檯燈、工作燈、手電筒、緊急照明燈。			手電筒)」、「緊急照明燈(不含 LED 緊急照明燈)」、「其他非 LED 光源燈具」整併為「其他照明器具」
	產品名稱		聖誕燈串及零組件	刪	同上
	產品名稱		美術彩色燈(非 LED 光源)	刪	同上
	產品名稱		檯燈(非 LED 光源)	刪	同上
	產品名稱		工作燈(非 LED 光源)	刪	同上
	產品名稱		水銀燈	刪	同上
	產品名稱		手電筒(不含 LED 手電筒)	刪	同上
	產品名稱		緊急照明燈(不含 LED 緊急照明燈)	刪	同上
	產品名稱		其他非 LED 光源燈具	刪	同上
2851010	產品名稱	分離式冷氣機(3 噸以下)	分離式冷氣機(3 噸以下)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Seperated conditioner (under 3 tones)	Seperated conditioner (under 3 tones)		
	定義	調節室內空氣溫度、濕度或空氣循環與清潔為目的，其裝有壓縮機以及散熱風扇的大主機安裝在戶外，再透過一條管子連接至室內機，讓內外機組有分離的作用，其額定消耗電功率小於 3KW 的裝置。	由壓縮機及一些熱交換器組成，其內充灌冷媒，冷氣機通電後會從空氣吸取熱量使空氣降溫，便產生了冷氣，具有調節室內空氣溫度、濕度功能，其額定消耗電功率小於 3KW 的裝置，適用於較小之空間。		
	參考品項		分為一對一、一對多。		
2851020	產品名稱	分離式冷氣機(3 噸以上)	分離式冷氣機(3 噸以上)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Seperated conditioner (over 3 tones)	Seperated conditioner (over 3 tones)		
	定義	調節室內空氣溫度、濕度或空氣循環與清潔為目的，其裝有壓縮機以及散熱風扇的大主機安裝在戶外，再透過一條管子連接至室內機，讓內外機組有分離的作用，其額定消耗電功率大於 3KW 的裝置。	由壓縮機及一些熱交換器組成，其內充灌冷媒，冷氣機通電後會從空氣吸取熱量使空氣降溫，便產生了冷氣，具有調節室內空氣溫度、濕度功能，其額定消耗電功率大於 3KW 的裝置，適用於較大之空間。		
	參考品項		分為一對一、一對多。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2851030	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	窗型室內空氣調節機(含冷氣機) 台 Window type air conditioner 調節室內空氣溫度、濕度或空氣循環與清潔為目的之裝置，其壓縮機、送風機等組件均裝於一個長方體外殼中，且消耗功率在 3KW 以下者，主要安裝於室內窗戶上。	窗型室內空氣調節機(含冷氣機) 台 Window type air conditioner 一種適用於調節室內空氣以冷氣、暖氣、除濕或空氣循環與清潔為目的之空氣調節機，其壓縮式冷凍機、送風機、電熱器均裝於一個長方體外殼中，且消耗功率在 3KW 以下者，以室內窗戶裝置為主，適用於較小之空間。 依機能分冷氣、除濕型，冷氣、除濕及熱泵暖氣三用型，冷氣、除濕及電熱裝置三用型，依凝結器冷卻方式分氣冷式及水冷式。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2851040	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	箱型空氣調節機(含冷氣機) 台 Packaged air conditioner 調節室內空氣溫度、濕度或空氣循環與清潔為目的，且額定消耗電功率大於 3KW 的裝置，其冷凝機組、蒸發器及送風機等組件可裝於一個或數個箱體內。不包含產業用之空調設備。	箱型空氣調節機(含冷氣機) 台 Unitary air conditioner 一種具有調節室內空氣溫度、濕度功能，且額定消耗電功率大於 3KW 的裝置，其冷凝機組、蒸發器及送風機等裝置可裝於一個或數個箱體內，但不包含特殊吸入空氣條件者(如電腦室、無塵室及全外氣型等箱型機)、供給機器、設備之冷卻或食品之冷藏、供給工廠內局部特殊作業、分離式冷氣且室內機與室外機非一對一之對應者及車輛、船舶、航空器等之空氣調節等。 依冷卻介質分水冷式及氣冷式，依箱體結構分單體式及分離式。	修	酌修「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
2851050	產品名稱 計量單位 英譯 定義 產品名稱	除濕機(含加濕器) 台 Dehumidifier/Humidifier 以調節室內濕度為目的之裝置，以降低濕度為目的者為除濕機，以提高室內濕度為目的者為加濕器。	加濕器	增 刪	將原「加濕器」、「除濕機」整併為「除濕機(含加濕器)」 同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		除濕機	刪	同上
2859010	產品名稱	立、桌電扇	立、桌電扇	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Stand-up electric fan	Stand-up electric fan		
	定義	以感應式馬達帶動扇葉產生風以消除熱氣之家用器具，其體型大適平放於地面上者稱立扇，體型小適放於桌上者稱桌扇。	利用感應式馬達配合扇葉，用電能供給馬達產生動力帶動扇葉產生風以消除熱氣，而其構造上平放於地面上者，稱之為立扇，適用於為家庭或較大場所使用，放於桌上體型小，使用便利者稱桌扇，適用於家庭之房間或較小之場所。		
2859020	產品名稱	吊電扇	吊電扇	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Ceiling electric fan	Ceiling electric fan		
	定義	以感應式馬達帶動扇葉產生風以消除熱氣之家用器具，吊裝於天花板上。	以感應式馬達帶動扇葉產生風，消除熱氣，吊於天花板上，不占空間，適用於客廳或大辦公室。		
2859030	產品名稱	家用通風電扇	家用通風電扇	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Ventilating electric fan	Ventilating electric fan		
	定義	以感應式馬達帶動扇葉，產生對流達到循環效果之家用器具，適用於廚房或浴室，以及通風不良之場所。	利用感應式馬達配合扇葉，由電能供給馬達產生動力帶動扇葉，產生對流達到循環的效果，適用於家庭廚房或浴室專用，以及通風不良之場所。		
2859090	產品名稱	其他電扇	其他電扇	修	1. 酌修「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「箱型電扇」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other electric fans	Other electric fans		
	定義	不屬於上列項目之各種具有基本電扇功能之家用器具。	不屬於上列項目之各種具有基本電扇的功能，適用於加強通風之處所，為特定用途之器具。		
	參考品項	箱型電扇、循環扇。			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		箱型電扇	刪	併入產品「其他電扇」
2859905	產品名稱	電冰箱	電冰箱	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Refrigerator for household use	Refrigerator for household use		
	定義	具有以電運轉之壓縮式冷凍機冷卻，保持必須之溫度的貯藏室一個以上之器具，供家庭冷凍冷藏食品用，不含產業用之冷凍冷藏設備。	家庭用電冰箱、電冷凍箱為貯藏冷凍、冷藏食品之用，依機能分：冷藏箱、冷凍冷藏箱、冷凍箱，冷凍冷藏箱為貯藏食品，具有以電運轉之壓縮式冷凍機冷卻，保持必須之溫度的貯藏室二個以上(其中冷藏室一個以上及冷凍食品貯藏室一個以上)，冷凍箱為貯藏食品，只具有以電運轉之壓縮式冷凍機，冷卻之冷凍室一個以上，冷藏箱為貯藏冷凍食品以外之食品，具有以電運轉之壓縮式冷凍機冷卻，保持必須之溫度的貯藏室一個以上。		
	參考品項		依冷卻方式分間冷式、直冷式。		
2859910	產品名稱	洗衣機		增	將原「單槽洗衣機」、「雙槽洗衣機」整併為「洗衣機」
	計量單位	台			
	英譯	Single tank washing machine			
	定義	採水洗之方式，利用電動機之傳動及機構箱運作帶動迴轉盤，在洗衣槽中完成洗淨衣物、絞乾(或烘乾)效果之家用電氣機械，不含產業用洗衣設備。			
	產品名稱		單槽洗衣機	刪	同上
產品名稱		雙槽洗衣機	刪	同上	
2859915	產品名稱	衣物烘乾機	衣物烘乾機	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Clothe drying machine	Clothe drying machine		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	將衣物烘乾為主要用途之家用電氣裝置。	將衣物烘乾之一種裝置，構造包含：四周封閉之機殼，機殼內設有乾衣室，該乾衣室設有通風口，供機殼外之空氣進入及流出，鼓風機設於乾衣室之前方或後方，用來鼓動空氣之流動，形成機殼內空氣循環路徑，用來產生熱量。		
2859920	產品名稱	電鍋	電鍋	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Electric rice cooker	Electric rice cooker		
	定義	將容器與電氣加熱器合為一體，以間接或直接加熱的方式，以煮飯為主要用途之家用器具。	將容器與電氣加熱器合為一體，以間接或直接加熱的方式，煮飯或煮、炒、蒸為其主要用途之器具。		
	參考品項		以內容量分家庭用及營業用。		
2859925	產品名稱	電子鍋	電子鍋	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Electronic rice cooker	Electronic rice cooker		
	定義	一種以容器與加熱器合為一體，以間接或直接加熱的方式，並有電子組件控制溫度，以煮飯為主要用途之家用器具。	一種以容器與加熱器合為一體，以間接或直接加熱的方式，電子組件控制溫度，適用於一般家庭，以煮飯為主要用途之器具。		
	參考品項		依容量分 1.8 公升及 2.2 公升；依電壓分 110V、220V 單相交流二線式。		
2859930	產品名稱	電磁爐	電磁爐	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Induction heating cooker	Induction heating cooker		
	定義	利用電磁感應加熱使煮食器皿發熱的一種煮食器具。	一種利用電磁加熱，單爐額定消耗電功率 3.5KW 以下，使用單相交流電源之單口或多口電磁爐，適用於一般家庭、火鍋店、餐廳等用以烹調食物者。		
	參考品項				
2859935	產品名稱	排油煙機	排油煙機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Range hood	Range hood		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	能將烹調時所產生之油煙淨化除油及排除廢氣的設備，適用於家庭廚房或油煙產生處所。	一種能將烹調時所產生之油煙淨化除油及排除廢氣為目的者，適用於家庭廚房或油煙產生處所。		
	參考品項		依其風扇馬達分單馬達及雙馬達，扇葉旋轉時所作圓之直徑表示，單馬達之最大直徑在 32cm 以下，雙馬達之最大直徑在 28cm 以下。		
2859940	產品名稱	果汁機(含榨汁機)		增	將原「果汁機」、「榨汁機」整併為「果汁機(含榨汁機)」
	計量單位	台			
	英譯	Blender/Juicer			
	定義	以電氣、人力或其他能源為動力，用於攪切食材蔬果以及搾取食泥果汁之家用器具。			
	產品名稱		果汁機	刪	同上
	產品名稱		榨汁機	刪	同上
2859945	產品名稱	吸塵器	吸塵器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Vacuum cleaner	Vacuum cleaner		
	定義	將灰塵、細小物吸入收集以達清除目的一種家用裝置。	將灰塵、細小物吸入收集的一種裝置，四周封閉的機殼為可分解式，內設有儲存室，機殼設有通口，供灰塵、細小物進入，通口與儲存室間，設有殼風機，產生強力吸入氣流，將灰塵、細小物帶入存置於儲存室，適用於家庭地板、家具、地毯等灰塵、細小污物、雜物之清除或汽車內座椅及其他裝置等灰塵清除。		
	參考品項		包含可移動落地式、手提式、拖帶式。		
2859950	產品名稱	家用飲水機		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Household drinking water dispenser			
	定義	一種將水過濾後經冰水系統及熱水系統，專供飲用水的家用機器，市面上常見之開飲機即屬之，不含產業之飲水設備。			
2859955	產品名稱	燃氣熱水器	燃氣熱水器	修	刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	台	台		
	英譯	Gas water heater	Gas water heater		
	定義	以液化石油氣或天然氣為燃料之熱水器。	指以液化石油氣或天然氣為燃料之熱水器。		
	參考品項		依設置方式可分為屋內式熱水器、屋外式熱水器，其中屋內式熱水器依供(排)氣方式可分類為開放式、半密閉強制排氣式、密閉強制供排氣式。		
2859960	產品名稱	電熱水器	電熱水器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Electronic water heater	Electronic water heater		
	定義	以電為加熱能源，在結構設計上必須有一儲存桶以平常加熱儲水備用。	以容水量來區分，基本的有 25、30、40、50 加崙等，一般家庭選擇 25 或 30 加崙左右。		
	參考品項		包含出口敞開式、封閉式。		
2859965	產品名稱	瓦斯爐		增	將原「陶瓷爐具」、「非陶瓷製爐具」、「可攜式爐具」整併為「瓦斯爐」
	計量單位	台			
	英譯	Gas non-pottery fired stove			
	定義	以天然氣或其他可燃性氣體作為燃料的廚房煮食器具。			
	參考品項	陶瓷爐具、紅外線爐、非陶瓷製爐具、可攜式爐具。			
	產品名稱		陶瓷爐具	刪	同上
	產品名稱		非陶瓷製爐具	刪	同上
	產品名稱		可攜式爐具	刪	同上
2859970	產品名稱	電暖器	電暖器	修	酌修「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Electric heater	Electric radiator		
	定義	利用電熱線、石英管等產生熱能，以反射式、對流式或扇葉所產生之風，將熱能送出，達到暖房效果。	利用電熱線、石英管等產生熱能，而以反射式、對流式或扇葉所產生之風，將熱能送出，而能消除寒意者，適用於冬天家庭取暖用。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		包含反射型、對流型或混合型。		
2859975	產品名稱	空氣清淨機	空氣清淨機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Air cleaner	Air cleaner		
	定義	以捕集浮游於空氣中之粉塵及吸除煙味使空氣淨化為目的者。	一種以捕集浮游於空氣中之粉塵及吸除煙味使空氣淨化為目的者，適用於一般住宅家庭或辦公場所。		
	參考品項		包含電機式(可產生高壓直流電使粉塵帶電而捕集浮游粉塵者)、機械式(藉帶靜電之過濾材料而捕集浮游粉塵者)。		
2859990	產品名稱	其他家用電器	其他家用電器	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「其他洗衣設備」、「微波爐」、「電烤箱」、「電烤麵包機」、「電子保溫熱水瓶」、「電壺」、「電咖啡壺」、「製麵包機」、「電熨斗」、「吹風機」、「捲髮器」、「乾碗機」、「洗碗機」、「其他電熱器具」、「電動刮鬍刀」、「電動按摩器」、「其他家用電動器具」、「電捕昆蟲器」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other household appliances	Other household appliances	刪	併入產品「其他家用電器」
	定義	不屬於上列項目之各種之家用電器。	非一般用途的家庭器具，專為特定用途的家用電器。		
	參考品項	微波爐、電烤箱、電烤麵包機、電子保溫熱水瓶、電壺、電咖啡壺、製麵包機、電熨斗、吹風機、捲髮器、乾碗機、洗碗機、電動刮鬍刀、電動按摩器、電捕昆蟲器、免治馬桶座。	專供家庭用，如免治馬桶座等；非電能類家用器具亦歸此。		
	產品名稱		其他洗衣設備		
	產品名稱		微波爐		
	產品名稱		電烤箱		
	產品名稱		電烤麵包機		
	產品名稱		電子保溫熱水瓶		
產品名稱		電壺			
產品名稱		電咖啡壺			
產品名稱		製麵包機			
產品名稱		電熨斗			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		吹風機	刪	同上
	產品名稱		捲髮器	刪	同上
	產品名稱		乾碗機	刪	同上
	產品名稱		洗碗機	刪	同上
	產品名稱		其他電熱器具	刪	同上
	產品名稱		電動刮鬍刀	刪	同上
	產品名稱		電動按摩器	刪	同上
	產品名稱		其他家用電動器具	刪	同上
	產品名稱		電捕昆蟲器	刪	同上
2890010	產品名稱	不斷電系統電源供應器	不斷電系統電源供應器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英 譯	Uninterruptible power supply (UPS)	Uninterruptible power supply (UPS)		
	定 義	以蓄電池為儲備電源，正常供電時蓄電池予以充電，當斷電時蓄電池之電能經由反相器瞬時供電之設備，主要應用於通訊、資訊、醫療機構、核電廠及石化廠等不能斷電之工廠或器具。	以蓄電池為儲備電源，正常供電時蓄電池予以充電，當斷電時蓄電池之電能經由反相器瞬時供電之設備，主要應用於通訊、資訊、醫療機構、核電廠及石化廠等不能斷電之工廠或器具。		
	參考品項		包含晶體式、機械式。		
2890020	產品名稱	交換式電源供應器	交換式電源供應器	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英 譯	Switching power supply (SPS)	Switching power supply (SPS)		
	定 義	係利用半導體等之交換特性，採用商用頻率以上之高頻施行斷續控制，而使輸出保持穩定之電源裝置。	係利用半導體等之交換特性，採用商用頻率以上之高頻施行斷續控制，而使輸出保持穩定之電源裝置。		
	參考品項		包含 AC/DC(交流轉直流)、DC/DC(直流轉直流)。		
2890090	產品名稱	其他電源供應器	其他電源供應器	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「行動電源」併入
	計量單位	台	台		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Other power supplies	Other power supplies		
	定義	不屬於上列項目之各種電源供應器。	不屬於上列項目之各種電源供應器。		
	參考品項	行動電源。	如供應穩定電源給電腦設備、影印機、電子設備、汽機車電力急救用等。		
	產品名稱		行動電源	刪	併入產品「其他電源供應器」
2890910	產品名稱	電力電容器		增	將原「進相用高壓電容器」、「其他電力電容器」整併為「電力電容器」
	計量單位	台			
	英譯	Power capacitor			
	定義	在電力系統和電工設備中用以改善功率因數，從而降低電能損耗、提高電壓質量之設備。			
	產品名稱		進相用高壓電容器	刪	同上
	產品名稱		其他電力電容器	刪	同上
2890920	產品名稱	電動焊接設備		增	將原「電弧焊接機」、「電阻焊接機」、「其他電動焊接設備」整併為「電動焊接設備」
	計量單位	台			
	英譯	Electrical welding and soldering equipment			
	定義	利用電流的熱效應，使焊接物與被焊接物相互融合之機電設備。			
	參考品項	電弧焊接機、電阻焊接機。			
	產品名稱		電弧焊接機	刪	同上
	產品名稱		電阻焊接機	刪	同上
	產品名稱		其他電動焊接設備	刪	同上
2890930	產品名稱	電動顯示看板	LED 顯示看板	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	組	組		
	英譯	Electric display board	LED sign		
	定義	利用 LCD、LED 等載體，以電動方式顯示訊息、影音、廣告和其他內容的設備。	以 LED 元件為光源，用於資訊顯示或視覺效果的燈具。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	資訊顯示看板、交通號誌燈、交通訊息看板、電子計分板、廣告電視牆。	包含 LED 戶內外資訊顯示看板(Moving sign)、戶外大型 LED 看板、交通號誌燈、交通訊息看板。		
2890950	產品名稱	燃料電池及零組件		增	將原「燃料電池」、「燃料電池零組件」整併為「燃料電池及零組件」
	計量單位	千元			
	英譯	Fuel cell and components			
	定義	正極含金屬氧化物觸媒進行氧之還原反應，負極含白金觸媒進行氫之氧化反應之電池。包括應用於燃料電池之零組件如電極、電解質隔膜、雙極板等。			
	產品名稱		燃料電池	刪	同上
	產品名稱		燃料電池零組件	刪	同上
2890990	產品名稱	其他電力設備及零組件	其他電力設備及其零組件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「電力整流器」、「電池充電器」、「電源供應模組」、「電動揭示板(不含 LED 顯示看板)」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other electrical equipment and components	Other electrical equipment and components		
	定義	不屬於上列項目之各種電力設備及零組件。	不屬於上列項目之各種電力設備及其零組件。		
	參考品項	電力整流器、電池充電器、電源供應模組。			
	產品名稱		電力整流器	刪	併入產品「其他電力設備及零組件」
	產品名稱		電池充電器	刪	同上
	產品名稱		電源供應模組	刪	同上
產品名稱		電動揭示板(不含 LED 顯示看板)	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2911090	產品名稱	其他冶金機械及零組件	其他冶金機械及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「冶金機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other metallurgy machines and parts	Other primary metal products machinery and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種冶金機械及零組件。	不屬上列項目之各種冶金機械及其零組件。		
	產品名稱		冶金機械加工	刪	併入產品「其他冶金機械及零組件」
2912005	產品名稱	NC 金屬車床	NC 車床	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	NC lathe	NC lathe		
	定義	切削金屬用，以數值程序之指令控制軸向運動之車床。	係以數值程序之指令控制軸向運動之車床，一般 NC 車床與傳統式車床外型有頗大差異，主要是針對 NC 加工的排屑及裝卸和加工效率的提高在機器設計上有某些程度的改變。		
	參考品項		現有機種可分為 CNC 車床、CNC 立式車床、車削中心(Turning center)等。		
2912010	產品名稱	傳統型金屬車床	其他車床	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Conventional lathes	Other lathes		
	定義	切削金屬用，一般使用單鋒車刀作為刀具，係利用工件旋轉，刀具以往復進給運動作切削，來產製出對旋轉軸成對稱的產品。	車床為一廣泛性稱謂，一般使用單鋒車刀作為刀具，係利用工件(Workpiece)旋轉，刀具以往復進給運動作切削，來產製出對旋轉軸成對稱的產品。		
	參考品項		車床依其使用需要可分為(1)普通車床(Engine lathe)；(2)立式車床(Vertical lathe)；(3)自動車床(Automatic lathe)；(4)高速車床(Speedlathe)；(5)多軸自動車床(Multi-spindle automatic lathe)；(6)六角車床(Turrent lathe)；(7)具特殊用途車床如：曲軸專用車床(Crankshaft lathe)或車輪專用車床(Railway-axle lathe)。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2912015	產品名稱	NC 金屬銑床	NC 銑床	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	NC milling machine	NC milling machine		
	定義	金屬加工用，係以數值程序控制功能，來控制三個軸向運動之銑床。	係以數值程序控制功能，來控制三個軸向運動之銑床。		
	參考品項		可分為膝型 NC 銑床、床台型 NC 銑床。		
2912020	產品名稱	傳統型金屬銑床	其他銑床	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Conventional milling machine	Other milling machines		
	定義	金屬加工用，利用多刃旋轉刀具，配合工件或刀具的進給移動，與鑽削非常相似，但其進給移動方向一般是垂直於刀具旋轉軸向的方向，除可銑削平面、溝槽、輪齒、螺紋及花鍵軸外，還能加工比較複雜的型面。	係利用多刃旋轉刀具，配合工件或刀具的進給移動與鑽削非常相似，但其進給移動方向一般是垂直於刀具旋轉軸向的方向，主要加工型態有利用面銑刀作平面銑削，端銑(End milling)或滾銑(Hobbing)以及銑製鍵槽或利用成型銑床作特殊形狀切削(Form milling)。		
	參考品項		銑床為工具機最具可變性者，一般可分為膝型銑床(Knee-type milling machine)、萬能銑床(Universal milling machine)、床台銑床(Bedplate milling machine)、龍門銑床(Plano-milling machine)、立式銑床(Vertical milling machine)。		
2912025	產品名稱	NC 金屬磨床	NC 磨床	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	NC grinding machine	NC grinding machine		
	定義	金屬加工用，係以數值程序之指令控制磨輪進給運動，以及工件轉動之磨床。	係以數值程序之指令控制砂輪進給運動，以及工件轉動之磨床。		
	參考品項		如 CNC 內圓磨床、CNC 外圓磨床、CNC 平面磨床、CNC 成型磨床、CNC 特殊用途磨床、CNC 無芯磨床等。		
2912030	產品名稱	傳統型金屬磨床	其他磨床	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Conventional grinding machine 金屬加工用，利用旋轉之磨輪以磨削金屬，磨輪功用類似銑刀，主要用來作圓柱體、平面、或內孔面的磨削。	Other grinding machines 磨床是利用旋轉之磨料輪以磨削金屬。磨輪之功用類似銑刀，磨輪可視為是多量的少磨料粒結合而成，每一磨粒與銑刀之刀刃有相同之功能，基本上磨床的切削運動是由磨輪提供，磨削加工主要是用來作圓柱體、平面、或內孔面的磨削。 磨床可分為 (1) 外圓磨床 (External cylindrical grinding machine)；(2) 內圓磨床；(3) 平面磨床 (Surface grinding machine)；(4) 工具磨床；(5) 無心 (Centerless) 外圓磨床；(6) 特殊用途磨床，一般常見有導軌磨床、螺紋磨床、齒輪磨床、輓筒磨床、凸輪磨床、曲軸磨床等。		
2912035	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	NC 金屬鑽床 台 NC drilling machine 金屬加工用，以數值程序之指令控制工作台軸向運動，以便進行鑽孔加工之鑽床。	NC 鑽床 台 NC drilling machine 係以數值程序之指令控制工作台軸向運動，以便進行鑽孔加工之鑽床稱之為 NC 鑽床；一般 NC 鑽床主軸方向亦可作數值控制作不同深度之加工。 一般 NC 鑽床可分為 NC 鑽床、NC 鑽孔中心機 (NC drilling center)。	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
2912040	產品名稱 計量單位 英譯 定義	傳統型金屬鑽床 台 Conventional drilling machine 金屬加工用，利用刀具的旋轉以及沿著旋轉軸向的工件或刀具的進給運動來達到孔加工的目的，可用鑽頭來鑽孔，或用搪桿來搪孔，或鉸刀來鉸孔，或利用絲攻來作攻牙以及倒角等孔加工的製造。	其他鑽床 台 Other drilling machines 係利用刀具的旋轉以及沿著旋轉軸向的工件或刀具的進給運動來達到孔加工的目的，一般鑽床可以用鑽頭來鑽孔，或用搪桿來搪孔，或鉸刀來鉸孔，或是利用絲攻來作攻牙以及倒角等孔加工的製造。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		鑽床的種類繁多，一般可分為檯式鑽床(Bench drilling)、小型工具機、立式鑽床(Upright drilling)、旋臂鑽床(Radial drilling)、轉塔鑽床(Turrent drilling machine)、多軸鑽床(Multi-spindle drilling machine)、深孔鑽床(Diphole drilling machine)、鑽孔攻牙機(Drilling and tapping machine)。		
2912045	產品名稱	金屬鋸床	鋸床	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Sawing machine	Sawing machine		
	定義	金屬加工用，用來鋸斷金屬材料，其切削原理與銑削相同。雖然各種機器皆可作某種程度的鋸切工作，但大量生產及各種不同形狀之雜項工作，仍需使用鋸床。	鋸床係用來鋸斷材料，其切削原理與銑削相同。雖然各種機器皆可作某種程度的鋸切工作，但大量生產及各種不同形狀之雜項工作，仍需使用鋸床。鋸切一般可分為圓鋸、直鋸以及連續式等依不同性質選定。		
	參考品項		一般鋸床可分為圓鋸床(Circular saw machine)、水平弓鋸機(Horizontal hacksaw)、帶鋸機(Bandsaw)等。		
2912050	產品名稱	立式綜合加工機	立式綜合加工機	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Vertical machining center	Vertical machining center		
	定義	以數值程序控制並配有刀庫以及換刀裝置可從事銑削、鑽孔、搪孔、攻牙等稱之為綜合加工機，一般如果主軸軸向運動與地面垂直稱之為立式綜合加工機。	以數值程序控制並配有刀庫以及換刀裝置可從事銑削、鑽孔、搪孔、攻牙等稱之為綜合加工機，一般如果主軸軸向運動與地面垂直稱之為立式綜合加工機。		
	參考品項		包含 CNC 立式銑床附加換刀裝置及刀庫系統、龍門型立式綜合加工機等。		
2912055	產品名稱	臥式綜合加工機	臥式綜合加工機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Horizontal machining center	Horizontal machining center		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以數值程序控制並配有刀庫以及換刀裝置可從事銑削、鑽孔、搪孔、攻牙等稱之為綜合加工機，一般如果主軸軸向運動與地面平行稱之為臥式綜合加工機。	以數值程序控制並配有刀庫及換刀裝置，可從事銑削、鉗孔、攻牙、搪孔等加工稱之為綜合加工機。一般如果主軸軸向運動與地面平行稱之為臥式綜合加工機，並配旋轉工作台的組合為臥式的主要特徵之一。		
	參考品項		包含(1) CNC 臥式銑床加裝換刀裝置及刀庫；(2) 臥式綜合加工機因工作台的立、臥會使機器外型產生很大的差異，一般工作台均平行於地面，但亦有工作台垂直於地面者。		
2912060	產品名稱	車銑複合機		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	台			
	英譯	Multi-tasking turning center			
	定義	以數值程序控制並配有換刀裝置，整合車、銑、鑽、搪等多種功能，可從事較複雜型面形狀工件加工，因於同一設備上完成車削/銑削，可縮減轉換製程並提升精度，適用於高精度、高單價零組件之生產製造。			
2912065	產品名稱	線切割放電加工機	線切割放電加工機	修	1. 自 2939「其他通用機械設備製造業」移至 2912「金屬切削工具機製造業」 2. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Wire-cut electrical discharge machine	Wire-cut electrical discharge machine		
	定義	邊捲取金屬線電極，邊依線鋸切斷之方式，以數值程序控制作多次元輪廓加工的放電加工機。	邊捲取金屬線電極，邊依線鋸切斷之方式，作多次元輪廓加工的放電加工機。		
	參考品項		衝壓模、塑膠模、碳化鎢模具、試製品的切割、齒輪切割、凸輪切割、一般及特殊錐度或圓角切割、形狀複雜及樣板切割。		
2912070	產品名稱	NC 放電加工機	NC 放電加工機	修	1. 自 2939「其他通用機械設備製造業」移至 2912「金屬切削工具機製造業」 2. 刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	NC electrical discharge machine	NC electrical discharge machine		
	定義	以數值程序控制放電加工機軸向運動以及放電過程的放電加工機。	以數值程序控制放電加工機軸向運動以及放電過程的放電加工機。		
	參考品項		包含電極交換及儲存裝置。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2912075	產品名稱	傳統型放電加工機	其他放電加工機	修	1. 自 2939「其他通用機械設備製造業」移至 2912「金屬切削工具機製造業」。 2. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」。
	計量單位	台	台		
	英譯	Conventional electrical discharge machine	Other electrical discharge machine		
	定義	放電加工是一種利用電流瞬間產生的高溫，將工件融熔成所需形狀的一種製造方式，可用以加工傳統切削方法難以加工的超硬材料和複雜形狀的工件，廣泛應用在模具製造、機械加工行業。	不屬於上列項目之各種放電加工機。		
2912080	產品名稱	其他 NC 金屬切削工具機	其他 NC 切削工具機	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」。 2. 將原「NC 搪床」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other NC cutting machine tools	Other NC cutting machine tools		
	定義	不屬於上列項目之其他 NC 金屬切削工具機。	不屬於上列項目之各種 NC 切削工具機，或功能複合化，無法單獨歸屬於任一類的切削工具機。		
	參考品項	NC 搪床、CNC 金屬螺紋機、CNC 火焰切割機。	其中包含 NC 五軸加工機、NC 雷射複合加工中心機、CNC 螺紋磨床、CNC 凸輪專用成型機、CNC 火焰切割機等。		
	產品名稱		NC 搪床	刪	併入產品「其他 NC 金屬切削工具機」
2912085	產品名稱	其他傳統型金屬切削工具機	其他切削工具機	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」。 2. 將原「其他搪床」、「刨床」、「拉床」、「插床」、「齒輪加工機」、「螺紋機」、「砂輪機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other conventional cutting machine tools	Other cutting machine tools		
	定義	不屬於上列項目之其他傳統型切削工具機。	不屬於上列項目之其他切削工具機，或多種功能集合於一台機器上無法分類者。		
	參考品項	拉床、插床、搪床、金屬刨床、齒輪加工機、金屬螺紋機、金屬拋光機、水刀切割機、火焰切割機、去毛刺機。	如：水刀切割機、火焰切割機、去毛頭機、車銑複合加工機等。		
	產品名稱		其他搪床	刪	併入產品「其他傳統型金屬切削工具機」
	產品名稱		刨床	刪	同上
產品名稱		拉床	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		插床	刪	同上
	產品名稱		齒輪加工機	刪	同上
	產品名稱		螺紋機	刪	同上
	產品名稱		砂輪機	刪	同上
2912110	產品名稱	金屬切削工具機用主軸	切削工具機用主軸	修	酌修「產品名稱」，並刪除「參考品項」
	計量單位	支	支		
	英譯	Spindle of cutting machine tools	Spindle of cutting machine tools		
	定義	在切削工具機上帶動「被加工件」或「刀具」旋轉的旋轉軸，是由中心軸、主軸軸承和安裝在軸上的傳動元件所組成。	在切削工具機上帶動「被加工件」或「刀具」旋轉的旋轉軸，是由中心軸、主軸軸承和安裝在軸上的傳動元件所組成。		
	參考品項		一般可分為皮帶式、齒輪式、直結式、馬達內藏式。		
2912120	產品名稱	刀庫系統	刀庫系統	修	刪除「參考品項」
	計量單位	組	組		
	英譯	Tool magazine of cutting machine tools	Tool magazine of cutting machine tools		
	定義	是提供 NC 工具機自動化加工過程中所需之儲刀及換刀需求的一種裝置；其包含自動換刀機構及可以儲放多把刀具的刀庫。	是提供 NC 工具機自動化加工過程中所需之儲刀及換刀需求的一種裝置；其包含自動換刀機構及可以儲放多把刀具的刀庫。		
	參考品項		一般可分為綜合加工機用圓盤式、斗笠式、鏈條式、傘型、導軌式、龍門式、臥式，立式車床用刀庫及複合加工機用刀庫。		
2912190	產品名稱	其他金屬切削工具機零組件	其他切削工具機零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「切削工具機加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other parts of cutting machine tools	Other parts of cutting machine tools		
	定義	不屬於上列項目之其他供金屬切削工具機使用的零組件。	適用於 NC 類工具機專用及一般工具機常用的零組件，其中以傳動元件以及定位元件居多。		
	參考品項	車床附件、銑床附件、導軌、夾盤、滑座、刀架、磁盤。	其範圍包含主軸、導螺桿(不含滾珠螺桿)、導軌、車床的附件、銑床的附件、夾盤、滑座、刀架、磁盤等。		
	產品名稱		切削工具機加工	刪	併入產品「其他金屬切削工具機零組件」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2919010	產品名稱	機械式 NC 沖(壓)床	機械式 NC 沖(壓)床	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Mechanical NC press	Mechanical NC press		
	定義	以數值程序控制技術達到沖壓加工目的之機械式壓床。	以數值程序控制技術達到沖壓加工目的之機械式壓床。		
	參考品項		一般稱之為 CNC 或 NC 沖床、NC 轉塔沖床。		
2919020	產品名稱	曲軸式沖(壓)床	曲軸式沖(壓)床	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Crank press	Crank press		
	定義	係將曲柄軸的旋轉運動，轉換成滑塊上下往復運動，以作沖壓加工的沖床。	係將曲柄軸的旋轉運動，轉換成滑塊上下往復運動，以作沖壓加工的沖床。		
	參考品項		一般依機架設計可分為 C 型、直壁型、門型、可傾式、臥式等類型；或依曲軸數分為單曲軸、雙曲軸、四曲軸。		
2919030	產品名稱	機械式其他沖(壓)床	機械式其他沖(壓)床	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「連桿式沖(壓)床」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other mechanical press	Other mechanical press		
	定義	其他藉由機構或機械式動作，帶動滑塊上下往復運動的沖(壓)床。	其他藉由機構或機械式動作，帶動滑塊上下往復運動的沖床。		
	參考品項	連桿式沖(壓)床、無曲軸式沖(壓)床、肘節式沖(壓)床、凸輪沖(壓)床、齒條式沖(壓)床、螺旋式沖(壓)床、摩擦沖(壓)床。	如無曲軸式沖床、肘節沖床、凸輪沖床、偏心沖床、齒條式沖床、螺旋沖床、摩擦沖床等。		
	產品名稱		連桿式沖(壓)床		
2919040	產品名稱	液壓沖床(壓床)	液壓沖床(壓床)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Hydraulic press	Hydraulic press		
	定義	一般稱為油壓沖床，係利用油壓力驅動裝有模具之壓座，對材料作深抽、沖、壓加工。	一般稱為油壓沖床，係利用油壓力驅動裝有模具之壓座，對材料作深抽、沖、壓加工。		
	參考品項		一般可依機架設計來分類直邊式、C 型式、四柱式、門式等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2919050	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	氣壓式沖床 台 Pneumatic press 係藉高壓空氣推動氣壓缸的活塞，帶動滑塊上下往復運動的沖床，滑塊的動作與力量是由氣壓系統來控制。	氣壓式沖床 台 Pneumatic press 係藉高壓空氣推動氣壓缸的活塞，帶動滑塊上下往復運動的沖床，滑塊的動作與力量是由氣壓系統來控制。 一般依大小分為桌上型、落地型。	修	刪除「參考品項」
2919070	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	製罐機械 台 Canmaking machine 專供製造裝盛食品、飲料、化學物質等用之金屬容器的機械。 馬口鐵皮容器製罐機械、鋁容器製罐機械。	製罐機械 台 Can making machine 製造裝盛果實類、蔬菜類、肉類、魚類、乳類等為原料之容器的機械。 一般製罐機械可分為馬口鐵皮容器製罐機械、鋁容器製罐機械。	修	1. 自 2929「未分類其他專用機械設備製造業」移至 2919「其他金屬加工用機械設備製造業」 2. 酌修「英譯」、「定義」、「參考品項」
2919090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他金屬成型機械 台 Other metal forming machines 不屬於上列項目之各種金屬成型機械。 鍛造機械、板材剪床、棒材剪床、折床、旋壓機、線或桿抽拉成型機、連續滾製成型機、擠製成型機、粉末成型機、軋牙機、有縫管成型機、鋼鐵線成品機械。	其他金屬成型機械 台 Other metal forming machines 最常見可分為熱作成型以及冷作成型，其中包含：滾軋、鍛造吊伸或壓凹和旋壓以及特殊方法的成型機械。 主要機種可分為旋壓機 (Spinning machine)、線或桿抽拉成型機 (Wire and rod drawing machines)、連續滾製成型機 (Rolling mills)、擠製成型機 (Extrusion machines)、粉末成型機、軋牙機、有縫管成型機、鋼鐵線成品機械等。	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「鍛造機械(壓床除外)」、「板材剪床」、「棒材剪床」、「折床」併入
	產品名稱		鍛造機械(壓床除外)	刪	併入產品「其他金屬成型機械」
	產品名稱		板材剪床	刪	同上
	產品名稱		棒材剪床	刪	同上
	產品名稱		折床	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2919091	產品名稱	金屬成型機械零組件	金屬成型機械零組件	修	1. 酌修「定義」 2. 將原「金屬成型機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parts of metal forming machines	Parts of metal forming machines		
	定義	專供金屬成型機械使用之零組件。	凡供金屬成型機械使用之零組件。		
	產品名稱		金屬成型機械加工	刪	併入產品「金屬成型機械零組件」
2919910	產品名稱	雷射加工機	雷射加工機	修	1. 自 2939「其他通用機械設備製造業」移至 2919「其他金屬加工用機械設備製造業」 2. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Laser machine tool	Laser machine tool		
	定義	利用雷射光良好的指向性和高輸出性，藉透鏡等光學，將雷射光集束，因焦點的功率密度極高，使欲加工之材料吸收雷射光而在瞬間蒸發或熔融，以達到加工目的，但不含專供半導體製程使用之雷射加工設備。	利用雷射光良好的指向性和高輸出性，藉透鏡等光學，將雷射光集束，因焦點的功率密度極高，使欲加工之材料吸收雷射光而在瞬間蒸發或熔融，以達到加工目的之加工機具。		
	參考品項		包含切割、鑽孔、修整、熱處理、融覆等加工用機械，但不含專供半導體製程使用之雷射加工設備。		
2919990	產品名稱	其他金屬加工機械及零組件	其他金屬加工機械零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「熱處理設備」、「其他金屬加工機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other metalwork machines and parts	Other metalwork machine parts		
	定義	不屬於上列項目之各種金屬加工機械及零組件，包含用於硬橡膠、硬塑膠、冷玻璃等材料之加工機械。	凡供其他金屬加工機械零組件。		
	產品名稱		熱處理設備	刪	併入產品「其他金屬加工機械及零組件」
	產品名稱		其他金屬加工機械加工	刪	同上
2921010	產品名稱	噴霧機	噴霧機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Sprayer	Sprayer		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	係用泵將液劑農藥加壓，送到噴嘴，再由小孔噴出霧化，以散佈微細霧粒的機具。	係用泵(Pump)將液劑濃藥加壓，送到噴嘴，再由小孔噴出霧化，以散佈微細霧粒的機具，應包含泵、噴嘴、膠管及其他配件等部分。		
	參考品項		依使用動力分人力、畜力及動力式等三種。		
2921020	產品名稱	整地及播種機械		增	將原「耕耘機」、「插秧機」、「其他整地及播種機械」整併為「整地及播種機械」
	計量單位	台			
	英譯	Machines for soil preparation and cultivation			
	定義	能於行走之同時從事耕耘、碎土、築畦或播種等作業的機械。			
	參考品項	耕耘機、插秧機、機耕犁、機耕耙、播種機。			
	產品名稱		耕耘機	刪	同上
	產品名稱		插秧機	刪	同上
	產品名稱		其他整地及播種機械	刪	同上
2921090	產品名稱	其他農用及林用機械		增	將原「聯合收穫機」、「其他收穫機械」、「其他農業管理機械」、「漁畜機械」、「農用搬運車」、「牽引機」、「其他農用機械」整併為「其他農用及林用機械」
	計量單位	台			
	英譯	Other agricultural and forestry machines			
	定義	不屬於上列項目之各種農用及林用機械。			
	參考品項	聯合收穫機、農用搬運車、農用牽引機、除草機、耙草機、種植機、移植機、種子發芽加溫裝置、牧草及飼料切碎/混合機。			
	產品名稱		聯合收穫機	刪	同上
	產品名稱		其他收穫機械	刪	同上
	產品名稱		其他農業管理機械	刪	同上
	產品名稱		漁畜機械	刪	同上
產品名稱		農用搬運車	刪	同上	
產品名稱		牽引機	刪	同上	
產品名稱		其他農用機械	刪	同上	
2921091	產品名稱	農用及林用機械零組件	農藝機械零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	千元	千元		「定義」，並刪除「參考品項」 2. 將原「農藝機械加工」併入
	英譯	Parts of agricultural and forestry machines	Parts of agricultural and gardening machines		
	定義	專供農用及林用機械使用之零組件。	凡以農藝作物為作業對象之農藝機械零組件。		
	參考品項		包含整地、播種、移植、管理、收穫、調製加工儲藏及搬運等有關農務作業使用之機械或器具上之零件。		
	產品名稱		農藝機械加工	刪	
2922010	產品名稱	營造用機械及零組件		增	將原「水泥拌合機」、「其他建築機械及其零組件」、「建築機械加工」整併為「營造用機械及零組件」
	計量單位	千元			
	英譯	Construction machines and parts			
	定義	專供營造用之機械及零組件。			
	參考品項	水泥拌合機、鏟土機、壓路機、築路機、探鑽機、鑿井機、打樁機、平土機、挖泥機、推土機、挖土機、油壓破碎機、建築用吊車。			
	產品名稱		水泥拌合機	刪	同上
	產品名稱		其他建築機械及其零組件	刪	同上
產品名稱		建築機械加工	刪	同上	
2922020	產品名稱	採礦用機械及零組件		增	將原「礦業機械」、「礦業機械零組件」、「礦業機械加工」整併為「採礦用機械及零組件」
	計量單位	千元			
	英譯	Mining and quarrying machines and parts			
	定義	專供採礦用之機械及零組件。			
	參考品項	錐磨機、選煤機、選礦機、割煤機、碾礦機、掘鑿機、石材鑽孔機、石材切割機、油井鑽探設備。			
	產品名稱		礦業機械	刪	同上
	產品名稱		礦業機械零組件	刪	同上
產品名稱		礦業機械加工	刪	同上	
2923010	產品名稱	農作物乾燥機	農用乾燥機	修	1. 自 2921「農用及林用機械設

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英譯 定義 參考品項	台 Agricultural dryer 利用機械化乾燥技術，使農作物含水率降低之機械。 穀物乾燥機、牧草乾燥機、茶葉乾燥機、菸葉乾燥機。	台 Agricultural dryer 凡將農作物裝於一定容器內，在一定時間內使農作物含水率降低之機械。 常用之農用乾燥機包含穀物乾燥機、牧草乾燥機、燈心草乾燥機、除蟲菊乾燥機、茶葉乾燥機及菸葉乾燥機等。		備製造業」移至 2923「食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業」 2. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」
2923090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱 產品名稱	其他食品飲料及菸草製作用機械 台 Other food, beverage and tobacco processing machines 不屬於上列項目之各種專供食品飲料及菸草製作用之機械。 碾米機、穀物處理機械、食品調理機械、食品烘焙機械、糖果機械、製茶機、商用榨汁機、商用咖啡機、釀酒機、製菸機。		增 刪 刪 刪 刪 刪 刪 刪 刪	將原「碾米機」、「其他穀物處理機械」、「調理機械」、「其他食品機械」、「飲料機械」整併為「其他食品飲料及菸草製作用機械」 同上 同上 同上 同上 同上
2923091	產品名稱 計量單位 英譯 定義 產品名稱 產品名稱 產品名稱	食品飲料及菸草製作用機械零組件 千元 Parts of food, beverage and tobacco processing machines 專供食品飲料及菸草製作用機械使用之零組件。		增 刪 刪 刪	將原「穀物處理機械零組件」、「食品機械零組件」、「食品機械加工」、「飲料機械零組件」整併為「食品飲料及菸草製作用機械零組件」 同上 同上 同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		飲料機械零組件	刪	同上	
2924010	產品名稱	針織機械		增	將原「緯編織機(包含圓編與橫編織機)」、「經編織機」、「其他針織機械」整併為「針織機械」	
	計量單位	台				
	英譯	Weft knitting machine				
	定義	將單根紗或多條以上紗線，利用織針鉤紗成環，並使紗環相互套接而構成布匹的機器。				
	參考品項	圓編織機、橫編織機、經編織機。				
	產品名稱		緯編織機(包含圓編與橫編織機)	刪		同上
	產品名稱		經編織機	刪		同上
	產品名稱		其他針織機械	刪	同上	
2924020	產品名稱	染整機械	染整機械	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Dyeing machine	Dyeing machine			
	定義	在適當溫度、壓力下，以浸染或壓染等方式，使紡織品染成均勻色彩的機器。	在適當溫度、壓力下，將胚布浸泡於染液中，使紡織品染成均勻色彩者，謂之染色機。			
	參考品項		染色機可分為兩大類(1)浸染：布或紗浸泡於染缸中染色，分為高溫高壓染色機、低溫低壓染色機等；(2)壓染：為連續式染色、退漿、精煉、漂白、染色在同一機台完成布匹可頭尾相連，染色是由布料沾染液經滾筒輾壓使染液均勻附著於布匹。			
2924090	產品名稱	其他紡織生產用機械	其他紡織機械	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「精紡機」、「錐形筒子絡紗機」、「撚線機」、「其他紡紗機械」、「有梭織機」、「無梭織機」、「氈呢及不織布機械」、「其他織布機械」、「人造纖維機械」併入	
	計量單位	台	台			
	英譯	Other textile production machines	Other preparing textile fibres machines			
	定義	不屬於上列項目之各種紡織生產用機械。	不屬於上列項目之各種紡織機械。			
	參考品項	精紡機、錐形筒子絡紗機、撚線機、有梭織機、無梭織機、氈呢及不織布機械、印花機。	如印花機。			
	產品名稱		精紡機			刪

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		錐形筒子絡紗機	刪	同上
	產品名稱		撚線機	刪	同上
	產品名稱		其他紡紗機械	刪	同上
	產品名稱		有梭織機	刪	同上
	產品名稱		無梭織機	刪	同上
	產品名稱		氈呢及不織布機械	刪	同上
	產品名稱		其他織布機械	刪	同上
	產品名稱		人造纖維機械	刪	同上
2924091	產品名稱	紡織生產用機械零組件	紡織機械零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「紡織機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parts of textile production machines	Parts of textile machines		
	定義	專供紡織生產用機械使用之零組件。	凡供紡織及成衣機械使用之零組件。		
	產品名稱		紡織機械加工	刪	
2924110	產品名稱	家庭用縫紉機	家庭用縫紉機	修	酌修「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Household-type sewing machine	Sewing machine for home use		
	定義	利用上、下兩線及縫針使上、下線在兩布層間纏繞的機器，具有將布縫合或繡花等功能，轉速不高，主要供家庭使用。	利用上、下兩線及縫針使上、下線在兩布層間纏繞者。		
	參考品項		縫紉機轉速不高且使用於家庭皆屬之。		
2924120	產品名稱	工業用縫紉機	工業用縫紉機	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Sewing machine for industrial use	Sewing machine for industrial use		
	定義	工業用縫紉機與家庭用縫紉機最大差別在於梭頭為 360°迴轉且轉速較高，主要供成衣產業使用。	工業用縫紉機與家庭用縫紉機最大差別在於前者之梭頭為 360°迴轉，後者只旋轉半圈，另前者轉速較高，後者轉速較低，二者同樣具有將布縫合或繡花等功能。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修	說 明	
	參考品項	平車、繡花車、拷克車、多針環縫車。	工業用縫紉機可分為兩類(1)梭鉤縫如一般平車、繡花車等；(2)環縫如拷克車、多針環縫車。			
2924190	產品名稱	其他成衣生產用機械及零組件		增	將原「製衣機械(不含縫紉機)」、「縫紉機零組件」整併為「其他成衣生產用機械及零組件」	
	計量單位	千元				
	英 譯	Other apparel production machines and parts				
	定 義	不屬於上列項目之各種成衣生產用機械及零組件。				
	參考品項	馬克排板機、馬克繪圖機、拉布機械、裁剪機械、整燙機械。				
	產品名稱		製衣機械(不含縫紉機)	刪		同上
	產品名稱		縫紉機零組件	刪	同上	
2924210	產品名稱	製鞋機械	製鞋機械	修	酌修「英譯」、「定義」	
	計量單位	台	台			
	英 譯	Shoemaking machines	Machine for shoe industry			
	定 義	專供製鞋使用之機械。	專供製鞋業使用之專用生產機械。			
2924290	產品名稱	其他皮革生產用機械及零組件		增	將原「皮革機械」、「皮革機械零組件」整併為「其他皮革生產用機械及零組件」	
	計量單位	千元				
	英 譯	Other leather produciton machines and parts				
	定 義	不屬於上列項目之各種皮革生產用機械及零組件。				
	產品名稱		皮革機械	刪		同上
	產品名稱		皮革機械零組件	刪		同上
2924310	產品名稱	產業用洗衣設備	洗衣機械	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英 譯	Laundry machines for industrial use	Laundry and dry cleaning machine			
	定 義	專供洗衣業使用之機械。	專供洗衣業使用之專用機械。			
	參考品項	熨燙機、商業洗衣機和烘乾機、乾洗機。				
2925010	產品名稱	木工帶鋸機	木工帶鋸機	修	刪除「參考品項」	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	台	台		
	英譯	Band sawing machine for wood working	Band sawing machine for wood working		
	定義	係利用帶鋸，在木材加工中，從事直線、曲面、弧面、小轉彎等工作之機器。	係利用帶鋸，在木材加工中，從事直線、曲面、弧面、小轉彎等工作之機器。		
	參考品項		其規格以鋸輪直徑的大小為準，有 10 吋到 50 吋不等，包含立式帶鋸機、臥式帶鋸機。		
2925020	產品名稱	木工圓鋸機	木工圓鋸機	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Circular sawing machine for wood working	Circular sawing machine for wood working		
	定義	係利用圓形鋸片，在木材加工中，鋸切各種溝槽但無法做曲線鋸切之機器。	係利用圓形鋸片，在木材加工中，鋸切各種溝槽但無法做曲線鋸切之機器。		
	參考品項		圓鋸機之標示以名稱及標稱尺寸(可使用之最大圓鋸直徑)表示。例：圓鋸機(250 mm)。		
2925030	產品名稱	木工鉋床	木工鉋床	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Planer for woodworking	Planer for woodworking		
	定義	係利用鉋刀，在木材加工中鉋削木料，為一指定而均一厚度之機器。	係利用鉋刀，在木材加工中鉋削木料，為一指定而均一厚度之機器。		
	參考品項		一般可分為單面鉋床、雙面鉋床及四面鉋床。		
2925040	產品名稱	木工車床	木工車床	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Lathe for woodworking	Lathe for woodworking		
	定義	係利用刀具與木料作相對切削運動以改變木料之尺寸及形狀之機器，主要功用是車削軸形及面板形的木料。	係利用刀具與木料作相對切削運動以改變木料之尺寸及形狀之機器。木工車床的功用是能車削軸形及面板形的木料。		
	參考品項		木工車床的類型可分為塔輪變速式及無段變速式。		
2925050	產品名稱	木工磨光機	木工磨光機、砂光機或拋光機	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Sander for woodworking	Sander for woodworking		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	在木材加工中，利用砂布或砂紙，使其和工作物有相對運動產生砂磨作用，以光磨工作物表面之機器。	係利用砂布或砂紙，使它和工作物有相對運動產生砂磨作用，以光磨工作物表面之機器。		
	參考品項		包含手按帶式砂光機、自動按帶式砂光機、自動帶狀砂光機、雙邊垂直帶式砂光機、立型帶式砂光機、自在帶狀砂光機、旋轉式砂光機、立軸砂光機、圓盤式砂光機、圓盤/立軸組合砂光機、帶式/圓盤式組合砂光機等。		
2925060	產品名稱	合板機械		增	將原「併板機」、「其他合板機械」整併為「合板機械」
	計量單位	台			
	英譯	Plywood machine			
	定義	使用膠合劑層積多張單板為一張合板的機器。			
	產品名稱		併板機	刪	同上
	產品名稱		其他合板機械	刪	同上
2925090	產品名稱	其他木工機械	其他木工機械	修	1. 酌「參考品項」 2. 將原「木工鑽床或榫眼機」、「木工成型機(含木工銑床、模製機)」、「NC 木工機械」、「木工接合機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other woodworking machines	Other woodworking machines		
	定義	不屬於上列項目之各種木工機械。	不屬於上列項目之各種木工機械。		
	參考品項	木工鑽床、木工榫眼機、木工銑床、木工接合機、竹加工機、藤加工機、原木剝皮機、木板磨平機。	包含竹蓆機、剝機、磨刀機等。		
	產品名稱		木工鑽床或榫眼機	刪	併入產品「其他木工機械」
	產品名稱		木工成型機(含木工銑床、模製機)	刪	同上
	產品名稱		NC 木工機械	刪	同上
	產品名稱		木工接合機	刪	同上
2925091	產品名稱	木工機械零組件	木工機械零組件	修	1. 酌修「英譯」、「定義」 2. 將原「木工機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parts of woodworking machines	Woodworking machine parts		
	定義	專供木工機械使用之零組件。	凡供木工機械使用之零組件。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	產品名稱		木工機械加工	刪	併入產品「木工機械零組件」	
2926010	產品名稱	化工用拌合機械		增	將原「混合機」、「攪拌機」、「其他拌合化工機械」整併為「化工用拌合機械」	
	計量單位	台				
	英譯	Chemical agitators or mixing machines				
	定義	係利用機械力和重力等，將 2 種或 2 種以上物料均勻混合起來的機械，常見有少量固體與多量液體混合、氣體和低粘度液體混合、中高粘度液體和膏狀物混合、熱塑性物料混合、粉狀與粒狀固體物料混合等。				
	產品名稱		混合機	刪		同上
	產品名稱		攪拌機	刪		同上
	產品名稱		其他拌合化工機械	刪		同上
2926020	產品名稱	化工用乾燥裝置	乾燥裝置(不含農用乾燥機)	修	酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Drying apparatus	Drying apparatus			
	定義	應用於化工產業，保持物質之乾燥性，或使物質於保存期間，有脫除所含自由水分之作用的裝置。	凡應用於保持物質之乾燥性，或使物質於保存期間，有脫除所含自由水分之作用的裝置，但不含農用乾燥機。			
	參考品項	玻璃乾燥器烘箱、紅外線乾燥機。	玻璃乾燥器烘箱：利用電熱間接加熱物質藉以去除水分；紅外線乾燥機：利用紅外線間接加熱物質，使其去除水份。			
2926030	產品名稱	塔槽、容器及相關設備	塔槽、容器及相關設備	修	酌修「參考品項」，並增列「定義」	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Tower, vessels and related equipment	Tower, vessels and related equipment			
	定義	是石油化工行業最重要的設備之一，在其內可進行氣液或液液兩相間的充分接觸，實施相間傳質，常在生產過程中用以進行精餾、吸收、解吸、氣體的增濕及冷卻等操作。				
	參考品項	蒸餾塔、反應塔、吸收塔、萃取塔。	如蒸餾塔、反應塔、吸收塔等。			
2926090	產品名稱	其他化工機械及零組件	其他化工機械及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	千元	千元		2. 將原「化工機械加工」併入
	英譯	Other chemical machines and parts	Other chemical machines and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種化工機械及零組件。	不屬於上列項目之各種化工機械及其零組件。		
	參考品項	離心分離器、過濾機。	離心分離器、過濾機。		
	產品名稱		化工機械加工	刪	
2927010	產品名稱	塑膠射出成型機	塑膠射出成型機	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Plastic injection moulding machine	Plastic injection moulding machine		
	定義	為具備進料、加溫、射出夾持、脫模等單元，可將塑膠粒(粉)轉換為塑膠產品的機器。	為具備進料、加溫、射出夾持、脫模等單元，可將塑膠粒(粉)轉換為塑膠產品的機器。主要包含兩個單元：(1)夾模單元可夾持模具並提供足夠鎖模力，抵抗射出成型力量；(2)射出單元則可將塑膠原料加熱塑化再強迫射出充填入模穴，經冷卻固化成型，再予脫模而成塑品，整個過程為週期性生產。		
	參考品項	熱塑性塑膠射出成型機、熱固性塑膠射出成型機。	包含熱塑性塑膠射出成型機、熱固性塑膠射出成型機、金屬粉末射出成型機。		
2927020	產品名稱	塑膠中空成型機	塑膠中空成型機	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Plastic blow moulding machine	Plastic blow moulding machine		
	定義	具有塑化單元、模具及吹氣或吸氣裝置，利用連續擠出或週期性射出胚體後，以空氣壓力或加熱軟化等方式使其延伸而依附模穴/模座表面，予以固化成型的機器。	一部機器具有塑化單元、模具及吹氣或吸氣裝置，能利用連續擠出或週期性射出胚體以空氣壓力直接強迫其延伸而依附模穴表面，予以固化成型或以週期性射出胚體後，再以胚體加熱軟化利用機構及空氣強迫其延伸而依附模座表面，予以固化成型。		
	參考品項	射出吹製成型機、擠出吹製成型機、真空成型機、型胚再加熱式吹氣成型機。	包含射出吹製成型機、擠出吹製成型機、真空成型機、型胚再加熱式吹氣成型機。		
2927040	產品名稱	塑膠袋製造機	塑膠袋製造機	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Plastics bag manufacturing machine 將塑膠熔體用擠製螺桿擠壓通過模頭圓形孔隙成管狀薄膜，管內充有空氣使薄膜膨脹，外部設備空氣冷卻環使薄膜均勻固化，再經適當導引而捲取或熱封切成塑膠袋之機器。 單層塑膠袋製造機、多層塑膠袋製造機。	Plastics bag manufacturing machine 含有擠製機、具圓形孔隙的模頭、管狀薄膜原度控制裝置、薄膜導引裝置、捲取裝置及熱封切裝置等，其流程為塑膠熔體被擠製機螺桿擠壓通過模頭圓形孔隙成管狀薄膜，管內充有空氣，會使薄膜膨脹，而外部設備空氣冷卻環，使薄膜均勻固化，再經適當導引而捲取或熱封切成塑膠袋。 包含單層塑膠袋製造機、多層塑膠袋製造機。		
2927050	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他塑膠加工用機械 台 Other plastic processing machines 不屬於上列項目之各種塑膠加工用機械。	其他塑膠機械 台 Other plastic moulding machines 不屬於上列項目之各種塑膠機械。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
2927060	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	橡膠押出機 台 Extruder for rubber 將橡膠原料利用螺桿輸送混煉，經過模頭連續押出成型，其後經高溫加熱硫化之機械。	橡膠押出機 台 Extruder for rubber 將橡膠原料利用螺桿輸送混煉，經過模頭連續押出成型，其後經高溫加熱硫化之機械。 包含螺桿式押出機：單螺桿式與雙螺桿式押出機；非螺桿式押出機：衝柱式押出機，齒輪式押出機、液體動力押出機、滾輪式押出機等。	修	刪除「參考品項」
2927070	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	其他橡膠加工用機械 台 Other rubber processing machines 不屬於上列項目之各種橡膠加工用機械。	其他橡膠機械 台 Other machines for rubber 不屬於上列項目之各種橡膠機械。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
2927091	產品名稱 計量單位 英譯	橡(塑)膠加工用機械零組件 千元 Parts of rubber or plastic processing machines	橡(塑)膠機械零組件 千元 Rubber or plastic machine parts	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「橡(塑)膠機械加工」併入

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	專供橡(塑)膠加工用機械使用之零組件。	凡供橡(塑)膠機械使用之零組件。		
	產品名稱		橡(塑)膠機械加工	刪	併入產品「橡(塑)膠加工用機械零組件」
2928010	產品名稱	半導體製程設備及零組件	半導體製程設備及零組件	修	酌修「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Machines and parts for fabrication of semi-conductors	Machines for fabrication of semi-conductors and parts		
	定義	半導體生產製造作業流程中，如沉積、黃光、離子植入、清洗、氧化、擴散、微影、蝕刻、蒸鍍、凸塊等製程所需之設備及零組件。	半導體業生產製造等作業流程中所使用之機器、設備或裝置。		
	參考品項		包含沉積、黃光、離子植入、清洗、氧化、擴散、微影、蝕刻、蒸鍍、凸塊等製程所需之設備。		
2928020	產品名稱	半導體構裝設備及零組件	半導體構裝設備及零組件	修	酌修「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Machines and parts for packaging of semi-conductor	Machines for packaging of semi-conductor and parts		
	定義	半導體構裝作業流程中，如晶圓切割、研磨、黏晶、覆晶、烘烤、焊線、封膠、分離、植球、成型、蓋印等構裝所使用之機器設備及零組件。	半導體業構裝作業流程中所使用之機器、設備或裝置。		
	參考品項		包含晶圓切割、研磨、黏晶、覆晶、烘烤、焊線、封膠、分離、植球、成型、蓋印等構裝所需之設備。		
2928030	產品名稱	半導體生產用之週邊設備及零組件	半導體製程用之週邊設備及零組件	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Peripherals and parts for production of semi-conductor	Peripherals for production of semi-conductor and parts		
	定義	半導體製程中所使用之週邊相關設備及零組件。	半導體製程中所使用之週邊相關設備。		
	參考品項	純水設備、潔淨室、精密自動閥、超精密加工管件、晶圓篩選傳送設備。	包含製程中純水、潔淨室、精密自動閥及超精密加工管件等相關廠務設備。		
2928910	產品名稱	印刷電路板生產設備及零組件	印刷電路板生產設備及零組件	修	酌修「英譯」、「定義」、「參

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	千元 Machines and parts for production of printed circuit board 印刷電路板生產製造作業流程中所使用之機器設備及零組件。 製前作業設備、乾製程設備、濕製程設備。	千元 Machines for production of printed writing board or printed circuit board and parts 印刷電路板生產製造等作業流程中所使用之機器、設備或裝置。 包含製前作業設備、乾製程設備、濕製程設備與檢測設備。		考品項」
2928920	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	液晶顯示器生產設備及零組件 千元 Machines and parts for production of liquid crystal display 液晶顯示器製造作業流程中所使用之機器設備及零組件。 基板製程相關設備、面板與模組生產相關設備、玻璃基板卡匣。	液晶顯示器生產設備及零組件 千元 Machines for production of liquid crystal display and parts 液晶顯示器製造作業流程中所使用之機器、設備或裝置。 可分為基板製程關連設備、面板與模組關連設備、檢查與修整設備等。如玻璃基板卡匣(LCD cassette)。	修	酌修「英譯」、「定義」、「參考品項」
2928930	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	其他平面顯示器生產設備及零組件 千元 Machines and parts for production of other flat panel display 除液晶顯示器生產設備外，其他平面顯示器製造作業流程中所使用之機器設備及零組件。 PDP 電漿顯示器生產設備、OLED 面板生產設備。	其他平面顯示器生產設備及其零組件 千元 Machines for production of other flat panel display and parts 其他平面顯示器製造作業流程中所使用之機器、設備或裝置。 如 PDP 電漿顯示器生產設備。	修	酌修「英譯」、「定義」、「參考品項」
2928940	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	LED 生產設備及零組件 千元 Machines and parts for production of LED LED 生產製造作業流程中所使用之機器設備及零組件。 LED 蝕刻與沉積設備。	LED 製程生產設備及零組件 千元 Manufacturing equipment and parts for the LED industry LED 製造作業流程中所使用之機器、設備或裝置。 如 LED 蝕刻與沉積設備。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
2928950	產品名稱	太陽能電池生產設備及零組件	太陽能製程生產設備及零組件	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	千元	千元		「定義」
	英譯	Machines and parts for production of solar cell	Manufacturing equipment and parts for the solar energy industry		
	定義	太陽能電池生產製造作業流程中所使用之機器設備及零組件。	太陽能相關材料設備作業流程中所使用之機器、設備或裝置。		
	參考品項	薄膜太陽能製程設備、太陽能晶片乾燥爐、太陽能晶片燒結爐、薄膜太陽能電池優化處理機。	如薄膜太陽能製程設備、太陽能晶片乾燥爐、太陽能晶片燒結爐、薄膜太陽能電池優化處理機。		
2928990	產品名稱	其他電子生產設備及零組件	其他電子生產設備及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「其他光電生產設備及其零組件」、「電子及半導體生產設備加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other electronic manufacturing equipments and parts	Other electronic manufacturing equipment and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種電子零組件及電腦電子產品及光學製品之生產製造作業流程中所使用之機器設備及零組件。	除半導體、平面顯示器、印刷電路板、LED 或太陽能及其他光電之生產設備外，其他電子零組件及電腦電子產品及光學製品之生產製造、裝配等作業流程中所使用之設備。		
	參考品項	電子紙生產設備、觸控面板生產設備、微小電子元件置放機、異形件及大形件插件機、鍵盤組立機、連接器組立機、開關組立機。	如：微小電子元件置放機、異形件及大形件插件機、各式組立機(鍵盤、連接器、開關等電子零組件之組立機)等。		
	產品名稱		其他光電生產設備及其零組件	刪	併入產品「其他電子生產設備及零組件」
	產品名稱		電子及半導體生產設備加工	刪	同上
2929010	產品名稱	造紙整廠設備	造紙整廠設備	修	酌修「英譯」、刪除「參考品項」，並增列「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Whole line equipment of papermaking production	Whole papermaking production line equipment		
	定義	專供造紙用整廠設備，包含原料準備及煮漿、洗漿、漂漿、抄漿、鍋爐、回收、廢水處理等全部機械設備。			
	參考品項		包含原料準備及煮漿、洗漿、漂漿、抄漿、鍋爐、回收、廢水處理等全部機械設備。		
2929020	產品名稱	紙板生產機械	紙板生產機械	修	酌修「參考品項」，並增列「定義」
	計量單位	台	台		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Paperboard machine 專供紙板製造流程中使用之機械。 單面瓦楞機、紙板貼合機、熱板機、修裁機、疊紙機。	Paperboard machine 包含單瓦機、紙板貼合機、熱板機、修裁機、疊紙機等。		
2929030	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	紙加工機械 台 Paper processing machine 專供紙及紙板加工使用之機械。 瓦楞紙機、軋盒機、分條機、複捲機、切管機、切捲機。	紙加工機械 台 Finishing paper machine 如瓦楞紙機、軋盒機、分條機、複捲機、切管機、切捲機等。	修	酌修「英譯」，並增列「定義」
2929090	產品名稱 計量單位 英譯 定義	其他造紙機械 台 Other paper and paper products producing machines 不屬於上列項目之各種造紙機械。	其他造紙機械 台 Other papermaking machines 不屬於上列項目之各種造紙機械。	修	酌修「英譯」
2929091	產品名稱 計量單位 英譯 定義 產品名稱	造紙機械零組件 千元 Parts of paper and paper products producing machines 專供造紙機械使用之零組件。	造紙機械零組件 千元 Papermaking machine parts 供造紙機械使用之零組件。	修	1. 酌修「英譯」 2. 將原「造紙機械加工」併入
	產品名稱		造紙機械加工	刪	併入產品「造紙機械零組件」
2929110	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	印刷機 台 Printing machine 把著墨面壓在媒體面(如紙、紡織品、金屬板、塑膠、皮革、木板、玻璃和陶瓷等承印物)以成像的機械裝置。 單色印刷機、雙色印刷機、轉輪印刷機、網版印刷機、凹板印刷機、活版印刷機。	印刷機 台 Printing machine 專供印刷業使用之專用生產機械。 包含單色、雙色印刷機或轉輪、網版、凹板、活版印刷機等。	修	酌修「定義」、「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2929190	產品名稱	其他印刷機械	其他印刷機械	修	1. 酌修「英譯」、「參考品項」 2. 將原「製版機」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other printing related machines	Other printing machines		
	定義	不屬於上列項目之各種印刷機械。	不屬於上列項目之各種印刷機械。		
	參考品項	製版機、上光機、複模機。	包含上光機、複模機等。		
	產品名稱		製版機	刪	併入產品「其他印刷機械」
2929191	產品名稱	印刷機械零組件	印刷機械零組件	修	1. 酌修「英譯」 2. 將原「印刷機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parts of printing machines	Other printing machine parts		
	定義	專供印刷機械使用之零組件。	供印刷機械使用之零組件。		
	產品名稱		印刷機械加工	刪	併入產品「印刷機械零組件」
2929910	產品名稱	醫療機器人	醫療機器人	修	1. 自 2760「輻射及電子醫學設備製造業」移至 2929「未分類其他專用機械設備製造業」 2. 酌修「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Medical robot	Medical robot		
	定義	從事醫療行為、醫事協助等專業任務，具備多軸運動與可程式化控制能力，且需專業人員操作之機器人產品。	從事醫療行為、醫事協助等專業任務，具備多軸運動與可程式化控制能力，且需專業人員操作之機器人產品。		
	參考品項	外科手術輔助機器人、放射線治療機器人、復健系統用途機器人。	如達文西外科手術機器人、下肢肌力訓練機等。		
2929990	產品名稱	其他專用機械及零組件	其他專用機械及其零組件	修	1. 酌修「英譯」、「參考品項」 2. 將原「其他罐頭處理機械」、「非金屬礦物製品用機械」、「其他專用機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other special-purpose machines and parts	Other specialized machines and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種專用機械及零組件。	不屬於上列項目之各種專用機械及其零組件。		
	參考品項	拉鍊製造機、燈泡製造機、光學鏡片研磨機、金屬網編織機、玩具製造機、非金屬礦物製品機械。	包含非金屬切割機、玩具機械、截斷機、金屬網編織機等。		
	產品名稱		其他罐頭處理機械	刪	併入「其他專用機械及零組件」
	產品名稱		非金屬礦物製品用機械	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
	產品名稱		其他專用機械加工	刪	同上		
2931010	產品名稱	引擎(汽、機車及飛機除外)	引擎	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「其他內外燃機」併入		
	計量單位	台	台				
	英譯	Engine	Engine				
	定義	又稱發動機。將不同型式的熱能，轉化為機械能而作功的機器。汽、機車及飛機引擎除外。	又稱發動機。將不同型式的熱能，轉化為機械能而作功的機器，如蒸汽機、渦輪機、燃氣輪機、內燃機和噴氣發動機。熱能的來源有：燃料燃燒所發生的熱能、原子能、太陽能和電熱等。				
	參考品項	蒸汽機、渦輪機、燃氣輪機、內燃機、噴氣發動機。	(1)燃料燃燒的產物和工作流體不同者，稱外燃引擎，如蒸汽機、渦輪機、燃氣輪機；(2)燃燒的產物和工作流體相同者，稱內燃引擎，如曳引機用的汽油引擎、柴油引擎、甲醇引擎、LPG引擎、CNG引擎等，但不包含汽機車、飛機及船用引擎。				
產品名稱		其他內外燃機	刪	併入「引擎(汽、機車及飛機除外)」			
2931090	產品名稱	其他原動機及零組件		增	將原「大型蒸汽渦輪發電機組」、「船用柴油主機」、「其他船用主機」、「其他原動機零組件」、「原動機加工」整併為「其他原動機及零組件」		
	計量單位	千元					
	英譯	Other engines, turbines and parts					
	定義	不屬於上列項目之各種原動機及零組件。					
	參考品項	蒸汽渦輪發電機組、船用主機。					
	產品名稱		大型蒸汽渦輪發電機組			刪	同上
	產品名稱		船用柴油主機			刪	同上
	產品名稱		其他船用主機			刪	同上
產品名稱		其他原動機零組件	刪	同上			
產品名稱		原動機加工	刪	同上			
2932010	產品名稱	液壓設備及零組件	液壓設備及零組件	修	1. 酌修「參考品項」，並增列「定義」		
	計量單位	千元	千元				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯	Hydraulic equipment and components	Hydraulic equipment and components		2. 將原「液(氣)壓設備及零組件加工」併入
	定義	使用受壓的液體來產生動力，並且控制和傳遞動力的機械設備及零組件。			
	參考品項	液壓泵、液壓缸、液壓馬達、液壓閥。	如液壓幫浦、液壓馬達、液壓缸、液壓閥、其他液壓組件等。		
	產品名稱		液(氣)壓設備及零組件加工	刪	
2932020	產品名稱	氣壓設備及零組件	氣壓設備及零組件	修	增列「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Pneumatic equipment and components	Pneumatic equipment and components		
	定義	使用受壓的氣體來產生動力，並且控制和傳遞動力的機械設備及零組件。			
	參考品項	汽缸體、壓力控制閥、流量控制閥、方向控制閥、流量控制單元。	如汽缸體、壓力控制閥、流量控制閥、方向控制閥、流量控制單元等。		
2933020	產品名稱	真空泵	真空泵	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Vacuum pump	Vacuum pump		
	定義	利用機械、物理化學等方法對容器或密閉空間進行抽氣，以獲得和維持真空的裝置。	係將真空狀態的低壓氣體壓縮成高壓後排出的機械。入口壓力一定為 0~760torr(mm Hg)的真空狀態，而出口壓力一般為大氣壓力，亦可高於或低於大氣壓力。		
	參考品項	機械式真空泵、液體噴射真空泵、蒸氣噴射真空泵、離子真空泵、冷凍真空泵。	包含機械式真空泵、液體噴射真空泵、蒸氣噴射真空泵、離子真空泵、冷凍真空泵等。		
2933035	產品名稱	定置型空氣壓縮機	定置型空氣壓縮機	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Fixed air compressor	Fixed air compressor		
	定義	將機械能量轉換為空氣能量，以便提高空氣之壓力、速度之機器。	將機械能量轉換為空氣能量，以便提高空氣之壓力、速度之機器。		
	參考品項		包含軸流式、離心式、迴轉式、往復式。		
2933040	產品名稱	可搬動型空氣壓縮機	可搬動型空氣壓縮機	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英 譯 定 義 參考品項	Movable air compressor 將機械能量轉換為空氣能量，以便提高空氣之壓力、速度之機器。	Movable air compressor 將機械能量轉換為空氣能量，以便提高空氣之壓力、速度之機器。 包含迴轉式、往復式。		
2933045	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	冷媒壓縮機 台 Refrigerant compressor 係將蒸發器流出之低壓、低溫之冷媒，加壓成為高壓高溫之冷媒，使其進入冷凝器再作用之機械。	冷媒壓縮機 台 Refrigerant compressor 係將蒸發器流出之低壓、低溫之冷媒，加壓成為高壓高溫之冷媒，使其進入冷凝器再作用之機械。 包含軸流式、離心式、迴轉式、往復式。	修	刪除「參考品項」
2933050	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	其他壓縮機 台 Other compressors 不屬於上列項目之各種壓縮機。 工業氣體壓縮機、沼氣壓縮機。	其他壓縮機 台 Other compressors 不屬於上列項目之各種壓縮機。 包含軸流式、離心式、迴轉式、往復式。	修	酌修「參考品項」
2933091	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 產品名稱	泵及壓縮機零組件 千元 Parts for pumps and compressors 供泵及壓縮機使用之零組件。	泵及壓縮機零組件 千元 Parts for pumps and compressors 凡供泵及壓縮機使用之零組件。	修	將原「泵及壓縮機加工」併入
	產品名稱		泵及壓縮機加工	刪	併入「泵及壓縮機零組件」
2933110	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	不銹鋼製閥 公噸 Stainless valve 指閥本體之材質為不銹鋼製者。	不銹鋼製一般用閥 公噸 Stainless valve 指閥本體之材質為不銹鋼之一般用閥(高溫高壓閥、自動調整閥、給水閥除外)。 包含不銹鋼製之閘閥、球閥(Ball)、球型閥(Globe)、碟型閥、止回閥等。	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2933120	產品名稱	鑄鋼製閥	鑄鋼製一般用閥	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cast steel valve	Cast steel valve		
	定義	指閥本體之材質為鑄鋼製者。	指閥本體之材質為鑄鋼之一般用閥(高溫高壓閥、自動調整閥、給水閥除外)。		
	參考品項		包含鑄鋼製之閘閥、球閥(Ball)、球型閥(Globe)、碟型閥、止回閥等。		
2933130	產品名稱	鑄鐵製閥	鑄鐵製一般用閥	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Cast iron valve	Cast iron valve		
	定義	指閥本體之材質為鑄鐵製者。	指閥本體之材質為鑄鐵之一般用閥(高溫高壓閥、自動調整閥、給水閥除外)。		
	參考品項		包含鑄鐵製之閘閥、球閥(Ball)、球型閥(Globe)、碟型閥、止回閥等。		
2933140	產品名稱	青銅、黃銅製閥	青銅、黃銅製一般用閥	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Bronze valve and brass valve	Bronze valve and brass valve		
	定義	指閥本體之材質為青銅、黃銅製者。	指閥本體之材質為青銅、黃銅製之一般用閥(高溫高壓閥、自動調整閥、給水閥除外)。		
	參考品項		包含青銅、黃銅製之閘閥、球閥(Ball)、球型閥(Globe)、碟型閥、止回閥等。		
2933190	產品名稱	其他金屬閥		增	將原「高溫高壓閥」、「自動調整閥」、「給排水開閥及水龍頭」、「鍛鋼製一般用閥」整併為「其他金屬閥」
	計量單位	公噸			
	英譯	Other metal valves			
	定義	不屬於上列項目之各種金屬製閥。			
	產品名稱		高溫高壓閥	刪	同上
	產品名稱		自動調整閥	刪	同上
	產品名稱		給排水開閥及水龍頭	刪	同上
	產品名稱		鍛鋼製一般用閥	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2933191	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	閥及水龍頭零組件 千元 Parts of valves and faucets 供閥及水龍頭使用之零組件。 擋流盤、閥體導桿、閥座、閥桿。	各種閥及水龍頭零組件 千元 Parts of valves and faucets 凡供閥及水龍頭使用之零組件。 包含擋流盤(Disc)、閥體導桿、閥座、閥桿(Stem)等。	修	酌修「產品名稱」、「參考品項」
2934030	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	齒輪 只 Gear 輪緣上有齒能連續啮合傳遞運動和動力的機械零件。	齒輪 只 Gear 齒輪為傳遞動力的重要元件之一，其特性如下：(1)為剛體與剛體連續接觸來傳遞動力，其運動可為間歇或連續；(2)除齒條外，其他齒輪器需附有迴轉軸件，然二迴轉軸間可以平行、交錯或歪斜的型式將動力經由齒輪來傳遞；(3)可將各齒輪組成減速、增速或差速機構；(4)形狀可大至數米之尺寸或小至微米的尺寸大小。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
2934040	產品名稱 計量單位 英譯 定義	齒輪減速機 台 Reduction gear box 組合一連串之齒輪裝置與機械元件之軸、軸承所構成，具有獨立性減速裝置機能的機械。	齒輪減速機 台 Reduction gear box 減速機係減速裝置中的一種，組合一連串之齒輪裝置與機械元件之軸、軸承所構成，且具有獨立性減速裝置之機能的機械，應用於工具機、攪拌機、輸送機、粉碎機、武器及各種產業機械。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		可分為臥式、立式、軸直角形、蝸輪減速機(依齒輪箱形式區分)。		
2934050	產品名稱	滾珠螺桿	滾珠螺桿	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Ball screw	Ball screw		
	定義	鋼珠介於螺桿與螺帽之間作運動，將傳統螺桿之滑動接觸轉換成滾動接觸之傳動機械組件。	鋼珠介於螺桿與螺帽之間作運動，將傳統螺桿之滑動接觸轉換成滾動接觸之傳動機械組件。應用於工具機、產業機械、電子機械、輸送機械、航太工業、國防工業、汽車工業、檢驗設備等。		
2934090	產品名稱	其他機械傳動設備及零組件	其他機械傳動設備及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」 2. 將原「齒輪變速箱」、「機械傳動設備加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other mechanical power transmission equipment & parts thereof	Other mechanical power transmission equipment & parts thereof		
	定義	不屬於上列項目之各種機械傳動設備及零組件。	不屬於上列項目之各種機械傳動設備及其零組件。		
	產品名稱		齒輪變速箱	刪	併入產品「其他機械傳動設備及零組件」
	產品名稱		機械傳動設備加工	刪	同上
2935040	產品名稱	升降梯、升降階梯(電梯、電扶梯)	升降梯、升降階梯(電梯、電扶梯)	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Elevator and escalator	Elevator and escalator		
	定義	載運人和貨物上升或下降的一種運輸裝置，大多用電力驅動，以梯箱或平臺承載，也有臺階式，踏步板裝在履帶上連續運行者。	即可以不斷前進或上、下之梯子，人們只要站在梯上，就可以從一層樓到達另一層樓。		
2935050	產品名稱	停車設備	停車設備	修	酌修「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parking equipment	Parking equipment		
	定義	以機械搬運或停放車輛之停車設備、汽車用升降機或旋轉臺。	係指機械停車設備、停車塔等。		
2935070	產品名稱	機械式千斤頂	千斤頂	修	1. 自 2511「金屬刀具及手工具

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英譯 定義 參考品項	台 Mechanical Jack 可移動或支持頂起工作物之工具，利用壓縮氣體、油壓作用使重物升高至短距離，此裝置機能使操作者將幾倍無法搬動的重量升高。 液壓千斤頂、電動千斤頂、氣動千斤頂。	台 Jack 可移動或支持頂起工作物之工具，利用手力作用在棒或槓桿上使重物升高至短距離，此裝置機能使操作者將幾倍無法搬動的重量升高。 不含液壓千斤頂及電動、氣動千斤頂。		製造業」移至2935「輸送機械設備製造業」 2. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」、「參考品項」
2935090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	其他曳引舉重設備 千元 Other tractive or lifting equipments 不屬於上列項目之各種曳引舉重設備。 大賣場用台車、手提式升降機、樓梯升降椅、手動搬運設備、拖板車、甲板機械、漁船捕漁機具。	其他曳引舉重設備 台 Other tractive or lifting equipments 不屬於上列項目之各種曳引舉重設備。 如大賣場用之台車、手提式升降機、樓梯升降椅、手動搬運設備、拖板車等。	修 刪 刪	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「甲板機械」、「漁船捕漁機具」併入 併入產品「其他曳引舉重設備」 同上
2935091	產品名稱 計量單位 英譯 定義 產品名稱	輸送機械零組件 千元 Parts of conveying equipment 供輸送機械使用之零組件。	輸送機械零組件 千元 Parts of conveying equipment 凡供輸送機械使用之零組件。	修 刪	將原「輸送機械加工」併入 併入產品「輸送機械零組件」
2936090	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項 產品名稱 產品名稱	其他事務機械及零組件 千元 Other office machines and parts 不屬於上列項目之各種事務機械及零組件。 打字機、數鈔機、收銀機。	其他事務機械及其零組件 千元 Other office machines and parts 不屬於上列項目之各種事務機械及其零組件。 包含收銀機、複印機、油印機等。	修 刪 刪	1. 酌修「產品名稱」、「參考品項」 2. 將原「打字機」、「數鈔機」、「事務機械加工」併入 併入產品「其他事務機械及零組件」 同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		事務機械加工	刪	同上
2937010	產品名稱	空氣污染防治設備	空氣污染防治及偵測檢驗設備	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	套	套		
	英譯	Air pollution prevention equipment	Air pollution control equipment		
	定義	淨化處理空氣中的污染源，使不致於排放後引起環境不良影響的防治設備。	控制空氣污染源使不致於排放於空氣中，引起不良影響的環境品質防治設備。		
	參考品項		污染源包含二氧化硫、二氧化氮、氟化氫、臭氧、氯化物、碳化氫等第一次污染物質，以及由於陽光作用、氮氧化物和碳氫化合物與氧發生化學反應而產生的光化學氧化物等的二次污染物質。		
2937030	產品名稱	廢水處理設備	廢水處理及偵測檢驗設備	修	酌修「產品名稱」、「英譯」，並增列「定義」
	計量單位	套	套		
	英譯	Wastewater treatment equipment	Liquid waste control equipment		
	定義	藉由物理、化學及生物等作用，將廢水中不要的物質或是污染物移除，而達到淨化水質之目標的設備。			
2937090	產品名稱	其他污染防治設備及零組件	其他污染防治設備及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」，並增列「參考品項」 2. 將原「廢棄物處理及偵測檢驗設備」、「噪音防治及偵測檢驗設備」、「污染防治設備加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other anti-pollution equipments and parts	Other anti-pollution equipments and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種污染防治設備及零組件。	不屬於上列項目之各種污染防治設備及其零組件。		
	參考品項	廢棄物處理設備、噪音防治設備。			
	產品名稱		廢棄物處理及偵測檢驗設備	刪	併入產品「其他污染防治設備及零組件」
	產品名稱		噪音防治及偵測檢驗設備	刪	同上
產品名稱		污染防治設備加工	刪	同上	
2938020	產品名稱	電動手工具		增	將原「手提電鑽(鈔)」、「充電式手提電鈔」、「手提電鋸(含
	計量單位	台			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	英譯	Electric hand tools			桌上型)」、「手提電動雕刻機」、「手提電動圓盤磨輪機」整併為「電動手工具」	
	定義	藉由交流或直流電機及機械結構轉換為機械能之手工具。				
	參考品項	手提電鑽、手提電鋸、手提電動雕刻機、手提電動圓盤磨輪機。				
	產品名稱		手提電鑽(鈔)	刪		同上
	產品名稱		充電式手提電鈔	刪		同上
	產品名稱		手提電鋸(含桌上型)	刪		同上
	產品名稱		手提電動雕刻機	刪		同上
	產品名稱		手提電動圓盤磨輪機	刪	同上	
2938091	產品名稱	動力手工具零組件	其他動力手工具及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「動力手工具加工」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Parts of pneumatic/electric hand tools	Other electric hand tools			
	定義	供動力手工具使用之零組件。	不屬於上列項目之各種動力手工具及其零組件。			
	產品名稱		動力手工具加工	刪	併入產品「動力手工具零組件」	
2939010	產品名稱	外包裝機械	外包裝機械	修	酌修「定義」、「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Outer packaging machine	Outer packaging machine			
	定義	以運輸物品為目的，考慮其保護及搬運作業而將物品裝於箱、袋內或捆包的機械。	以運輸物品為目的，考慮其保護及搬運作業而裝於箱、袋內或捆包之，並視其需要施以緩衝、固定、防濕、防水等，外裝通常需加封、補強、標誌等。			
	參考品項	開箱機、封箱機、鋼帶捆包裝機、疊棧機、卸棧機、PP 帶捆包機、塑膠膜捆包機。	包含裝箱機(開箱機、封箱機)、鋼帶捆包裝機、裹包機(疊棧機、卸棧機)、PP 帶捆包機、塑膠膜捆包機等。			
2939020	產品名稱	內包裝機械	內包裝機械	修	酌修「定義」、「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	Inner packaging machine	Inner packaging machine			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	將物品或個裝以適當單位予以整理包裝於中間容器的機械。	將物品或個裝以一個或兩個以上之適當單位予以整理包裝於中間容器之技術及其實施狀態；另為保護物品或個裝，在容器內部另加再保護材料之技術及其實施狀態。		
	參考品項	液體充填包裝機、真空包裝機、收縮膜包裝機、罐瓶飲料充填包裝機、保鮮膜包裝機、直立式裝袋包裝機、不規則固體計量分級包裝機、多磅秤計量機、給袋式包裝機。	包含液體充填包裝機(枕袋式包裝機—內包部分，開盒、裝盒、封盒包裝機，充氣式包裝機—內包部分)、真空包裝機、收縮膜包裝機、罐瓶飲料充填包裝機、保鮮膜包裝機、直立式裝袋包裝機、不規則固體計量分級包裝機、多磅秤計量機、給袋式包裝機等。		
2939030	產品名稱	個裝包裝機械	個裝包裝機械	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Item packaging machine	Item packaging machine		
	定義	以送達消費者之最小包裝單位，將物品之全部或部分裹包，或裝於袋、容器等，而予以封裝的機械。	送達消費者之最小包裝單位，將物品之全部或部分裹包，或裝於袋、容器等，而予以封裝之技術或實施之狀態，可作為傳達商品標誌及商情媒介。		
	參考品項	多磅秤計量機、糖果包裝機、泡殼包裝機、藥品包裝機、直立式製袋包裝機、充氣式包裝機、枕袋式包裝機。	包含多磅秤計量機、糖果包裝機、泡殼包裝機、藥品包裝機、直立式製袋包裝機、充氣式包裝機一個裝部分、枕袋式包裝機一個裝部分。		
2939091	產品名稱	包裝機械零組件	包裝機械零組件	修	將原「包裝機械加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Packaging machine parts	Packaging machine parts		
	定義	供包裝機械使用之零組件。	凡供包裝機械使用之零組件。		
	產品名稱		包裝機械加工	刪	併入產品「包裝機械零組件」
2939110	產品名稱	產業用飲水機	飲水機(包含開飲機)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Industrial drinking fountain	Drinking water supply		
	定義	一種將水過濾後經冰水系統及熱水系統，裝置於公用場所、商場、辦公室、廠房，專供人飲用的機器。	一種將水過濾後經冰水系統及熱水系統，專供人飲用的機器。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		一般裝置於公用場所、辦公室、家庭等專供飲用水用。種類：(1)以水源裝置分為自來水及蒸餾水式二種；(2)依其出水溫度可分為冰熱二用、冷熱二用、單冰、單冷及單熱等。		
2939190	產品名稱	其他產業用飲水設備	其他飲用水設備	修	酌修「產品名稱」、「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Other drinking water supplies	Other drinking water supplies		
	定義	不屬於上列項目之各種產業用飲用水設備。	不屬於上列項目之各種飲用水設備。		
	參考品項	軟水設備、電解水設備、濾淨水設備、純水設備。	如軟水設備、電解水設備、濾淨水設備、純水設備等。		
2939191	產品名稱	產業用飲水設備零組件	飲用水設備零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」 2. 將原「飲用水設備加工」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Parts of drinking water supply	Parts of drinking water supply		
	定義	供產業用飲水設備使用之零組件。	凡供飲用水設備使用之零組件。		
	產品名稱		飲用水設備加工	刪	併入產品「產業用飲水設備零組件」
2939210	產品名稱	中央系統冷氣機	中央系統冷氣機	修	刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Central type air conditioner	Central type air conditioner		
	定義	由馬達及壓縮機組成之冰水主機製成冰水，再由送風機經風管將冷風送至各需冷氣之處所的系統，適用於辦公大樓、醫院、百貨公司等大型營業場所。	由馬達及壓縮機組成之冰水主機製成冰水，再由送風機經風管將冷風送至各需冷氣之處所的系統，適用於辦公大樓、醫院、百貨公司等大型營業場所。 一般均以噸數予以分級。		
	參考品項				
2939240	產品名稱	汽車冷氣機	汽車冷氣機	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Air conditioner for cars	Air conditioner for cars		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	用於調節車內(如巴士、貨車、轎車、吉普車等)溫度、除濕或空氣循環與清淨為目的之空氣調節機，各零件係以分離方式裝著於車輛之適當位置，再以配管予以接送，並以冷媒作為冷熱交換之媒體。	一種適用於調節車內(如巴士、貨車、轎車、吉普車等)之冷氣、暖氣、除濕或空氣循環與清淨為目的之空氣調節機，各零件係以分離方式裝著於車輛之適當位置，再以配管予以接送，並以冷媒作為冷熱交換之媒體。		
	參考品項		依種類分：冷氣專用型及冷暖氣兼用型。		
2939260	產品名稱	商用冷凍冷藏展示櫃	商用冷凍冷藏展示櫃	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Commercial refrigerated cabinet	Commercial refrigerated cabinet		
	定義	由壓縮式冷凍機及儲藏庫組合而成，用以展示冷凍冷藏商品之目的。	由壓縮式冷凍機及儲藏庫組合而成，用以展示冷凍冷藏商品之目的。(1)冷凍展示櫃：為展示冷凍商品，具有以電運轉之壓縮式冷凍機，且有保持必須之溫度的冷凍室一個以上；(2)冷藏展示櫃：為展示冷藏商品，具有以電運轉之壓縮式冷凍機，且有保持必須之溫度的冷藏室一個以上。		
	參考品項	冷凍展示櫃、冷藏展示櫃。	(1)依構造分類：開放式組合型展示櫃、密閉式組合型展示櫃、開放式分離型展示櫃、密閉式分離型展示櫃；(2)依性能分類：L(展示櫃內溫度-18°C以下)、M(展示櫃內溫度 5°C以下)、H(展示櫃內溫度 10°C以下)、S(指依買方用途設計)、不屬 L、M、H 類者。		
2939310	產品名稱	電子式測重磅	電子式測重磅	修	1. 自2751「量測、導航及控制設備製造業」移至2939「其他通用機械設備製造業」
	計量單位	台	台		2. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	英譯	Electronic weighing instrument	Electronic weighing instrument		
	定義	利用電子感測元件量測與顯示重量的裝置，準確度在二萬分之一以下者。適用於市場、家庭、工廠。如荷重元式、振弦式、磁浮式、音叉式、陀螺儀式、電容式等原理所製成之計數秤、計價秤、體重計、台秤、地磅等。	利用電子感測元件量測與顯示重量的裝置，準確度在二萬分之一以下者。		
	參考品項		適用於市場、家庭、工廠。如荷重元式、振弦式、磁浮式、音叉式、陀螺儀式、電容式等原理所製成之計數秤、計價秤、體重計、台秤、地磅等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
2939390	產品名稱	其他計重器	其他計重器	修	1. 自 2751「量測、導航及控制設備製造業」移至 2939「其他通用機械設備製造業」 2. 將原「機械式測重磅」併入
	計量單位	台	台		
	英譯	Other weighing devices	Other weighing devices		
	定義	不屬於上列項目之各種計重器。	不屬於上列項目之各種計重器。		
	產品名稱		機械式測重磅	刪	併入產品「其他計重器」
2939410	產品名稱	自動搬運車(AGV)	自動搬運車(AGV)	修	自 2935「輸送機械設備製造業」移至 2939「其他通用機械設備製造業」
	計量單位	台	台		
	英譯	Automated guided vehicle	Automated guided vehicle		
	定義	一種自動駕駛的工業車輛，具備安全防撞機制，可設定行駛路線，透過自動或人工方式裝卸貨物，並將貨物自動運送至指定地點。	一種自動駕駛的工業車輛，具備安全防撞機制，可設定行駛路線，透過自動或人工方式裝卸貨物，並將貨物自動運送至指定地點。		
2939420	產品名稱	產業通用單軸機器人	單軸機器人	修	酌修「產品名稱」
	計量單位	台	台		
	英譯	Single axis robot	Single axis robot		
	定義	由一個伺服馬達(含驅動器及控制器)，整合線性滑軌與滾珠螺桿所構成之模組，用在搬運、移載等以直線運動為導向的線性平台。	由一個伺服馬達(含驅動器及控制器)，整合線性滑軌與滾珠螺桿所構成之模組，用在搬運、移載等以直線運動為導向的線性平台。		
2939430	產品名稱	產業通用多軸機器人	工業機器人(不含單軸機器人)	修	酌修「產品名稱」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Industrial robotics	Industrial robotics		
	定義	指三軸或三軸以上，具有多種作業功能，可依預定程式動作，且具有可再程式化操作的多功能用途之自動操作機。	指三軸或三軸以上，具有多種作業功能，可依預定程式動作，且具有可再程式化操作的多功能用途之自動操作機。		
	參考品項	關節型機器人、平面關節型機器人、並聯型機器人、直角座標機器人。	包含關節型機器人、平面關節型機器人、並聯型機器人和直角座標機器人(高架機器人或 X-Y-Z 機器人)等，用於焊接、點焊、噴漆、裝配、取放、鑄造、熱處理、研磨、切割、疊棧、包裝、檢測。		
2939440	產品名稱	產業通用服務型機器人	產業用服務型機器人	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	台	台		「定義」、「參考品項」
	英譯	Service robots for general-purpose use	Service robots for professional use		
	定義	多功能全自動或半自動器械裝置，透過經適當訓練的操作後用於非製造生產的任務。	多功能全自動或半自動器械裝置，透過經適當訓練的操作後用於非製造生產的商業任務。		
	參考品項	公共場所清潔機器人、公共監控巡邏用機器人、導覽機器人。	包含農用(農場事務)機器人、公共場所清潔機器人、公共監控巡邏用機器人、導覽機器人、消防救災用機器人、軍用機器人、下水道工作機器人、公共管路探勘機器人等。		
2939910	產品名稱	工業用抽風、通風機	工業用抽風、通風機	修	酌修「定義」
	計量單位	台	台		
	英譯	Industrial ventilator	Industrial ventilator		
	定義	提供散熱、換氣、通風、排塵和冷卻等功能的機械設備，應用於風量大而風壓小的地方。	提供散熱、換氣、通風、排塵和冷卻等功能的機械設備，應用於風量大而風壓小的地方，壓力約在 0.1 kgf/cm ² 以下者。		
2939930	產品名稱	消防設備	消防設備(滅火器除外)	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「滅火器」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Fire fighting equipments	Fire fighting equipments (excluding fire extinguisher)		
	定義	用以救滅火警的設備。	不屬於上列項目之各種消防設備。		
	參考品項	滅火器、消防栓、消防水設備、排煙設備。			
	產品名稱		滅火器	刪	併入產品「消防設備」
2939940	產品名稱	熱交換器	熱交換器	修	酌修「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Heat exchangers	Heat exchangers		
	定義	一種以熱交換方式將能源作不同型式的轉換之設備。	一種以熱交換方式將能源作不同型式的轉換之設備。		
	參考品項	不含鍋爐、鍋爐附屬之散熱器裝置(歸「鍋爐輔助設備」)，不含汽車用熱交換器(歸「汽車水箱(散熱器)」)；不含電腦散熱模組(歸「其他電腦設備及其零組件」)。	包含殼管式、連續鰭片式、螺旋鰭片式、板式、冷卻水塔及汽車用熱交換器。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
2939960	產品名稱	產業用熱水器		增	將原「太陽能熱水器」、「熱泵熱水器」整併為「產業用熱水器」	
	計量單位	台				
	英譯	Water heater for industrial use				
	定義	主要應用於工業或商業用之熱水器。				
	參考品項	太陽能熱水器、熱泵熱水器。				
	產品名稱		太陽能熱水器	刪		同上
	產品名稱		熱泵熱水器	刪		同上
2939970	產品名稱	3D 列印機	3D 列印機	修	刪除「參考品項」	
	計量單位	台	台			
	英譯	3D printer	3D printer			
	定義	一種以數位模型檔案為基礎，運用粉狀、液態或固態金屬、塑膠、陶瓷等材料，透過逐層堆疊累積的方式來建構物體的設備。	一種以數位模型檔案為基礎，運用粉狀、液態或固態金屬、塑膠、陶瓷等材料，透過逐層堆疊累積的方式來建構物體的設備。			
	參考品項		包含汽車零組件、航太、生醫、消費性產品、電子產品、產品原型、模具等 3D 列印機。			
2939990	產品名稱	其他通用機械及零組件	其他通用機械及其零組件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「非傳統加工設備零組件」、「非傳統加工設備加工」、「超音波加工機」、「高週波加工機」、「自動販賣機」、「其他通用機械加工」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other general-purpose machines and parts	Other general-purpose machines and parts			
	定義	不屬於上列項目之各種其他通用機械及零組件。	不屬於上列項目之各種其他通用機械及其零組件。			
	參考品項	超音波加工機、高週波加工機、自動販賣機、停車場收費閘門、乙炔焊接機設備、管線加熱帶。	如停車場收費閘門等。			
	產品名稱		非傳統加工設備零組件	刪		併入產品「其他通用機械及零組件」
	產品名稱		非傳統加工設備加工	刪		同上
	產品名稱		超音波加工機	刪		同上
	產品名稱		高週波加工機	刪		同上
	產品名稱		自動販賣機	刪		同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料 類 別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修 刪	說 明
	產品名稱		其他通用機械加工	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3010110	產品名稱	小型貨車	小型貨車(3.5 公噸以下)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	輛	輛		
	英譯	Light duty trucks	Light duty trucks (not exceeding 3.5 gross ton)		
	定義	總重量在 3,500 公斤以下，或總重量逾 3,500 公斤至 5,000 公斤且全長 6 公尺以下之貨車。	以載送貨物為主要目的之車輛，且其總重量在 3.5 公噸以下者。		
3010130	產品名稱	大型貨車	大型貨車(超過 3.5 公噸)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	輛	輛		
	英譯	Heavy duty trucks	Heavy duty trucks (exceeding 3.5 gross ton)		
	定義	總重量逾 5,000 公斤，或總重量逾 3,500 公斤至 5,000 公斤且全長逾 6 公尺之貨車。	以載送貨物為主要目的之車輛，且其總重量超過 3.5 公噸者。		
3010150	產品名稱	客貨兩用車	客貨兩用車	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	輛	輛		
	英譯	Van and station wagon	Van and station wagon		
	定義	廂型車之一種，車內有較大的空間放置貨物、行李等，可兼載人及貨物之汽車。	指兼載人及貨物之汽車。		
	參考品項		廂型車之一種，車內有較大的空間放置貨物、行李等。		
3010160	產品名稱	全地形車(ATV)	全地形車(ATV)	修	刪除「參考品項」
	計量單位	輛	輛		
	英譯	All terrain vehicle (ATV)	All terrain vehicle (ATV)		
	定義	以引擎或電動馬達為主動力源之車輛，依其用途別可分為農業用、畜牧用、狩獵用、運動用、休閒用等。由於具有寬幅低壓輪胎，可行駛於各種地形，如沙地、雪地或泥濘地等，可說是耐操用之車輛。	以引擎或電動馬達為主動力源之車輛，依其用途別可分為農業用、畜牧用、狩獵用、運動用、休閒用等。由於具有寬幅低壓輪胎，可行駛於各種地形，如沙地、雪地或泥濘地等，可說是耐操用之車輛。		
	參考品項		依功能別來看，則可分為適於搬運用之 Utility Mode、競賽用之 Sport Mode 以及適用戶外休閒娛樂用之 Sport-Utility Mode 等。		
3010250	產品名稱	純電動大客車底盤(10 人座以上)		增	考量產品項目之周延性新增產品項目
	計量單位	輛			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	英譯	Chassis for battery electric vehicle (BEV) (buses, including or more than 10 seats)				
	定義	純電動大客車之底盤裝有引擎者，且乘客座位數為 10 人座以上之大客車。				
3020010	產品名稱	貨櫃		增	將原「鋁合金貨櫃」、「鋼質貨櫃」、「鋁質貨櫃」整併為「貨櫃」	
	計量單位	個				
	英譯	Container				
	定義	具有耐久性及重複使用之足夠強度，具有易於裝卸貨物之設計，經特殊設計便於以一種或多種運輸方式載運貨物之運輸設備。				
	參考品項	鋁合金貨櫃、鋼質貨櫃、鋁質貨櫃。				
	產品名稱		鋁合金貨櫃	刪		同上
	產品名稱		鋼質貨櫃	刪		同上
	產品名稱		鋁質貨櫃	刪	同上	
3020030	產品名稱	貨車車身		增	將原「小貨車車身」、「大貨車車身」整併為「貨車車身」	
	計量單位	輛				
	英譯	Truck body				
	定義	將貨車底盤，由國內專業車身打造工廠，依原始設計及其結構強度打造之貨車車身。				
	參考品項	小貨車車身、大貨車車身。				
	產品名稱		小貨車車身	刪		同上
	產品名稱		大貨車車身	刪		同上
3030090	產品名稱	其他汽車引擎零件	其他汽車引擎零件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「汽車化油器」、「汽車燃料噴射系統」、「汽車曲軸」、「汽車凸輪軸」、「汽車汽缸頭(含汽門導管)」、「汽車汽缸體」、「汽車汽門座」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other auto engine parts	Other auto engine parts			
	定義	不屬於上列項目之各種汽車引擎零件。	不屬於上列項目之各種汽車引擎零件。			
	參考品項	汽車化油器、汽車燃料噴射系統、汽車曲軸、汽車凸輪軸、汽車汽缸頭(含汽門導管)、汽車汽缸體、汽車汽門座。				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		汽車化油器	刪	併入產品「其他汽車引擎零件」
	產品名稱		汽車燃料噴射系統	刪	同上
	產品名稱		汽車曲軸	刪	同上
	產品名稱		汽車凸輪軸	刪	同上
	產品名稱		汽車汽缸頭(含汽門導管)	刪	同上
	產品名稱		汽車汽缸體	刪	同上
	產品名稱		汽車汽門座	刪	同上
3030120	產品名稱	懸吊避震器	懸吊避震器	修	增列「定義」
	計量單位	套	套		
	英譯	Suspension shock absorber	Suspension shock absorber		
	定義	是一種由彈簧、減震筒和連桿所構成的車用系統，用於連接車輛與其車輪，讓車輛的操控與煞車合乎良好的動態安全與操駕，並保持車主的舒適性及隔絕適當的路面噪音、彈跳與震動。			
3030190	產品名稱	其他汽車傳動系統零件	Suspension shock absorber	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「汽車變速箱」、「汽車用十字及三叉式接頭」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other automotive transmission parts	Other automotive transmission parts		
	定義	不屬於上列項目之各種汽車傳動系統零件。	不屬於上列項目之各種汽車傳動系統零件。		
	參考品項	汽車變速箱、汽車用十字及三叉式接頭。			
	產品名稱		汽車變速箱	刪	併入產品「其他汽車傳動系統零件」
	產品名稱		汽車用十字及三叉式接頭	刪	同上
3030290	產品名稱	其他汽車轉向系統零件	其他汽車轉向系統零件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「汽車轉向齒輪」、「汽車轉向連桿」、「汽車連接桿」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other auto steering system parts	Other auto steering system parts		
	定義	不屬於上列項目之各種汽車轉向系統零件。	不屬於上列項目之各種汽車轉向系統零件。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	汽車轉向齒輪、汽車轉向連桿、汽車連接桿。			
	產品名稱		汽車轉向齒輪	刪	併入產品「其他汽車轉向系統零件」
	產品名稱		汽車轉向連桿	刪	同上
	產品名稱		汽車連接桿	刪	同上
3030390	產品名稱	其他汽車電氣零件	其他汽車電氣零件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「汽車火星塞」、「分電盤」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other automotive electrical parts	Other automotive electrical parts		
	定義	不屬於上列項目之各種汽車電氣零件。	不屬於上列項目之各種汽車電氣零件。		
	參考品項	汽車火星塞、分電盤。			
	產品名稱		汽車火星塞	刪	
	產品名稱		分電盤	刪	同上
3030430	產品名稱	汽車煞車總泵	汽車煞車總泵	修	自 2933「泵、壓縮機、活栓及活閥製造業」移至 3030 汽車零件製造業」
	計量單位	組	組		
	英譯	Brake master cylinder for automobile	Brake master cylinder for automobile		
	定義	汽車用煞車總泵，將煞車踏力送至各輪煞車分泵之總泵。	汽車用煞車總泵，將煞車踏力送至各輪煞車分泵之總泵。		
3030490	產品名稱	其他汽車煞車零件	其他汽車煞車零件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「汽車鼓式煞車總成」、「汽車真空煞車倍力器」、「防鎖死煞車系統」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other auto brake parts	Other auto brake parts		
	定義	不屬於上列項目之各種汽車煞車零件。	不屬於上列項目之各種汽車煞車零件。		
	參考品項	汽車鼓式煞車總成、汽車真空煞車倍力器、防鎖死煞車系統。			
	產品名稱		汽車鼓式煞車總成	刪	
	產品名稱		汽車真空煞車倍力器	刪	同上
	產品名稱		防鎖死煞車系統	刪	同上
3030510	產品名稱	電動汽車動力系統及零件	電動汽車動力系統零件	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位	千元	千元		「定義」、「參考品項」
	英譯	Electric vehicle powertrain and components	Electric vehicle powertrain components		
	定義	電動汽車動力系統及專用零件。	電動汽車專用動力系統零件。		
	參考品項	電動汽車動力控制裝置、電池管理系統及零件。	包含電動汽車動力控制裝置、電池管理系統及其零件等。		
3030990	產品名稱	其他汽車零件	其他汽車零件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「輔助氣囊系統」、「汽車座椅安全帶」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other auto parts	Other auto parts		
	定義	不屬於上列項目之各種汽車零件。	不屬於上列項目之各種汽車零件。		
	參考品項	輔助氣囊系統、汽車座椅安全帶。			
	產品名稱		輔助氣囊系統	刪	併入產品「其他汽車零件」
產品名稱		汽車座椅安全帶	刪	同上	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3110090	產品名稱	其他貨船	其他貨船	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「油輪」、「雜貨船」、「液化氣體載運船」、「水泥運輸船」併入
	計量單位	修正總噸	修正總噸		
	英譯	Other cargo ships	Other cargo ships		
	定義	不屬於上列項目之各種貨船。	不屬於上列項目之各種貨船。		
	參考品項	油輪、雜貨船、液化氣體載運船、運木船、化學品船、冷凍/冷藏船、多用途貨船、駛上駛下船、汽車運輸船、重物運輸船、家畜運輸船、水泥運輸船。	如運木船、化學品船、冷凍/冷藏船、多用途貨船、駛上駛下船、汽車運輸船、重物運輸船、家畜運輸船等。		
	產品名稱		油輪	刪	併入產品「其他貨船」
	產品名稱		雜貨船	刪	同上
產品名稱		液化氣體載運船	刪	同上	
產品名稱		水泥運輸船	刪	同上	
3110190	產品名稱	其他漁船	其他漁船	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「拖網漁船」、「圍網漁船」併入
	計量單位	總噸	總噸		
	英譯	Other fishing vessels	Other fishing vessels		
	定義	不屬於上列項目之各種漁船。	不屬於上列項目之各種漁船。		
	參考品項	拖網漁船、圍網漁船、漁獲加工船、漁獲運搬船、娛樂漁業漁船、捕鯨船、流網漁船、鏢旗漁船。	如漁獲加工船、漁獲運搬船、娛樂漁業漁船、捕鯨船、流網漁船、鏢旗漁船等。		
產品名稱		拖網漁船	刪	併入產品「其他漁船」	
產品名稱		圍網漁船	刪	同上	
3110925	產品名稱	離岸風電工作船		增	配合綠能政策所需新增產品項目
	計量單位	總噸			
	英譯	Offshore wind power work ship			
	定義	執行離岸風電海上特定工作之船舶。			
	參考品項	浮吊船、運維船。			
3110940	產品名稱	其他船舶	其他遊艇及船舶	修	1. 酌修「產品名稱」、「計量

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	計量單位	千元	艘		單位、「英譯」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「客船」、「渡船」、「帆船」、「划槳船及獨木舟」併入	
	英譯	Other boats	Other pleasure and boats			
	定義	不屬於上列項目之各種船舶。	不屬於上列項目之各種遊艇及船舶。			
	參考品項	客船、渡船、帆船、划槳船及獨木舟、水上摩托車、救生艇、氣墊船。	如水上摩托車、救生艇、氣墊船等。			
	產品名稱		客船	刪		併入產品「其他船舶」
	產品名稱		渡船	刪		同上
	產品名稱		帆船	刪		同上
	產品名稱		划槳船及獨木舟	刪		同上
3110945	產品名稱	海上浮動設施		增	將原「鑽油平台」、「浮箱」、「浮塢」、「其他海上浮動設施」整併為「海上浮動設施」	
	計量單位	千元				
	英譯	Offshore floating facilities				
	定義	各種海上浮動設施。				
	參考品項	鑽油平台、浮箱、浮塢、浮筒、浮標、燈浮。				
	產品名稱		鑽油平台	刪		同上
	產品名稱		浮箱	刪		同上
	產品名稱		浮塢	刪		同上
	產品名稱		其他海上浮動設施	刪	同上	
3121120	產品名稱	普通輕型電動機車		增	將原「一般電動機車」拆分為「普通輕型電動機車」、「普通重型電動機車」、「大型重型電動機車」	
	計量單位	輛				
	英譯	Regular light-duty electric motorcycle				
	定義	以電動馬達為主動力源之機器腳踏車，功率超過 1.34 馬力，但低於 5 馬力，或者功率低於 1.34 馬力但最高時速超過 45 公里。				
	產品名稱		一般電動機車	刪		同上
3121130	產品名稱	普通重型電動機車		增	將原「一般電動機車」拆分為	

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
	計量單位	輛			「普通輕型電動機車」、「普通重型電動機車」、「大型重型電動機車」	
	英譯	Regular heavy-duty electric motorcycles				
	定義	以電動馬達為主動力源之機器腳踏車，功率超過 5 馬力，但低於 40 馬力。				
	產品名稱		一般電動機車	刪		同上
3121140	產品名稱	大型重型電動機車		增	將原「一般電動機車」拆分為「普通輕型電動機車」、「普通重型電動機車」、「大型重型電動機車」	
	計量單位	輛				
	英譯	Large heavy-duty electric motorcycle				
	定義	以電動馬達為主動力源之機器腳踏車，功率超過 40 馬力。				
	產品名稱		一般電動機車	刪	同上	
3122090	產品名稱	其他機車零件	其他機車零件	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「機車汽缸頭(含汽門導管)」、「機車齒輪箱」、「機車變速箱總成」、「機車曲軸箱本體」、「機車化油器」、「機車煞車器」、「機車燃料噴射系統」併入	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other parts for motorcycle	Other parts for motorcycle			
	定義	不屬於上列項目之各種機車零件。	不屬於上列項目之各種機車零件。			
	參考品項	機車汽缸頭(含汽門導管)、機車齒輪箱、機車變速箱總成、機車曲軸箱本體、機車化油器、機車煞車器、機車燃料噴射系統。				
	產品名稱		機車汽缸頭(含汽門導管)	刪		併入產品「其他機車零件」
	產品名稱		機車齒輪箱	刪		同上
	產品名稱		機車變速箱總成	刪		同上
	產品名稱		機車曲軸箱本體	刪		同上
	產品名稱		機車化油器	刪		同上
	產品名稱		機車煞車器	刪	同上	
	產品名稱		機車燃料噴射系統	刪	同上	
3122110	產品名稱	電動機車電力系統及零件	電動機車用零件	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」	
	計量單位	千元	千元			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	英譯 定義 參考品項	Electric motorcycle power system and parts 電動機車電力系統及其專用零件。 馬達驅動器、控制器、電池充電器、電源轉換器、電量顯示器。	Parts for electric motorcycle 電動機車用零件。 包含馬達驅動器、控制器、電池充電器、電源轉換器、電量顯示器等。		
3122120	產品名稱 計量單位 英譯 定義	電動自行車電力系統及零件 千元 Electric bicycle power system and parts 電動自行車電力系統及其專用零件。	電動自行車電力系統及其零件 千元 Electric power system components of electric bicycle 電動自行車電力系統專用零件。	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
3190120	產品名稱 計量單位 英譯 定義 參考品項	電聯車(含柴聯車) 輛 Electric multiple unit (including diesel multiple units) 由車外取得電力供電氣馬達牽引，並載送旅客，而運用於軌道之動力車輛，通常以 3 輛至 5 輛為一車組。	電聯車(含柴聯車) 輛 Electric multiple unit (including diesel multiple units) 由車外取得電力供電氣馬達牽引，並載送旅客，而運用於軌道之動力車輛。 通常以 3 輛至 5 輛為一車組。	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
3190190	產品名稱 計量單位 英譯 定義	其他軌道車輛及零組件 千元 Other rail vehicles and components 不屬於上列項目之各種軌道車輛及零組件。		增	將原「軌道電力機車」、「柴油機械機車(內燃式軌道機車)」、「柴油引擎客車(內燃式軌道動力客車)」、「柴油液壓機車(內燃式軌道機車)」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	軌道電力機車、內燃式軌道機車、內燃式軌道動力客車、軌道工程車、軌道車廂、軌道車輛連結器、軌道車輛轉向架、軌道車輛座椅、軌道車輛自動門機、軌道車輛合成煞車塊、軌道車輛齒輪箱、軌道車輛牽引馬達、軌道車輛空調系統、軌道車輛衛生設備、軌道車輛旅客資訊系統、軌道車輛駕駛模擬器、軌道車輛變頻器、軌道車輛集電裝置、軌道車輛照明系統、軌道車輛自動列車控制系統。			「柴油電力機車(內燃式軌道機車)」、「軌道工程車」、「軌道車輛連結器」、「軌道車輛轉向架」、「軌道車輛座椅」、「軌道車輛自動門機」、「軌道車輛合成煞車塊」、「軌道車輛齒輪箱」、「軌道車輛牽引馬達」、「軌道車輛空調系統」、「軌道車輛衛生設備」、「軌道車輛旅客資訊系統」、「軌道車輛駕駛模擬器」、「軌道客車廂」、「軌道車輛變頻器」、「軌道車輛集電裝置」、「軌道車輛照明系統」、「軌道車輛自動列車控制系統」、「其他軌道車廂」、「其他軌道車輛」、「其他軌道車輛零件」整併為「其他軌道車輛及零組件」
	產品名稱		軌道電力機車	刪	同上
	產品名稱		柴油機械機車(內燃式軌道機車)	刪	同上
	產品名稱		柴油引擎客車(內燃式軌道動力客車)	刪	同上
	產品名稱		柴油液壓機車(內燃式軌道機車)	刪	同上
	產品名稱		柴油電力機車(內燃式軌道機車)	刪	同上
	產品名稱		軌道工程車	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛連結器	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛轉向架	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛座椅	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛自動門機	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛合成煞車塊	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛齒輪箱	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		軌道車輛牽引馬達	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛空調系統	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛衛生設備	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛旅客資訊系統	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛駕駛模擬器	刪	同上
	產品名稱		軌道客車廂	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛變頻器	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛集電裝置	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛照明系統	刪	同上
	產品名稱		軌道車輛自動列車控制系統	刪	同上
	產品名稱		其他軌道車廂	刪	同上
	產品名稱		其他軌道車輛	刪	同上
	產品名稱		其他軌道車輛零件	刪	同上
3190990	產品名稱	其他運輸工具及零件	其他運輸工具及其零件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「輪椅車」、「其他非公路運輸用車輛(不含全地形車)」、「行李手推車」、「手推嬰兒車」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other transportation and parts	Other transportation and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種運輸工具及零件。	不屬於上列項目之各種運輸工具及其零件。		
	參考品項	輪椅車、其他非公路運輸用車輛(不含全地形車)、行李手推車、手推嬰兒車、購物車、人力車。	如購物車、人力車等。		
	產品名稱		輪椅車	刪	併入產品「其他運輸工具及零件」
	產品名稱		其他非公路運輸用車輛(不含全地形車)	刪	同上
	產品名稱		行李手推車	刪	同上
	產品名稱		手推嬰兒車	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明	
3211030	產品名稱	竹藤製家具及裝設品		增	將原「竹製家具及裝設品」、「藤製家具及裝設品」整併為「竹藤製家具及裝設品」	
	計量單位	千元				
	英譯	Bamboo and rattan furniture and fittings				
	定義	以竹材、藤材為主要材料，配合其他配件組合而成之竹、藤製家具。				
	參考品項	竹床、竹椅、竹凳、藤沙發、藤屏風、藤床、藤搖床、藤椅。。				
	產品名稱		竹製家具及裝設品	刪		同上
	產品名稱		藤製家具及裝設品	刪		同上
3211090	產品名稱	其他木製家具及裝設品	其他木製家具及裝設品	修	酌修「英譯」、「參考品項」	
	計量單位	千元	千元			
	英譯	Other wooden furniture and fittings	Other wooden furniture			
	定義	不屬於上列項目之各種以木質材料為主，配合金屬、塑膠或石材等配件組合而成之木製家具。	不屬於上列項目之各種以木質材料為主，配合金屬、塑膠或石材等配件組合而成之木製家具。			
	參考品項	木床、木衣箱、木書架、木置物架、直立式木衣帽架、半成品或零件。	如木床、木衣箱、木書架、木衣架等。			
3219910	產品名稱	塑膠製家具及裝設品		增	將原「塑膠衣櫥」、「其他塑膠製家具及裝設品」整併為「塑膠製家具及裝設品」	
	計量單位	千元				
	英譯	Plastic furniture and fittings				
	定義	不屬於上列項目之各種以塑膠為主要材料，配合其他材質配件組合而成之家具。				
	參考品項	塑膠衣櫥、其他塑膠製家具及裝設品。				
	產品名稱		塑膠衣櫥	刪		同上
	產品名稱		其他塑膠製家具及裝設品	刪		同上
3220020	產品名稱	金屬系統廚具及廚檯		增	將原「金屬系統廚具」、「金屬廚檯(含流理台)」整併為「金屬系統廚具及廚檯」	
	計量單位	套				
	英譯	Metal system kitchen utensils and counters				

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	以金屬為主要原料，配合排油煙機、瓦斯爐、金屬廚檯(含流理台)或使用三件式不銹鋼(或其他金屬)材料組合而成的廚櫃等，加上專用管線整體施工完成之廚房設備。			
	產品名稱		金屬系統廚具	刪	同上
	產品名稱		金屬廚檯(含流理台)	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明		
3311010	產品名稱	羽球拍	羽球拍	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」		
	計量單位	支	支				
	英譯	Badminton racket	Badminton racket				
	定義	供羽球運動用之球拍，全長(自球拍框頂至握把底部之長度)60cm 以下者不計。	供羽球運動用之球拍。				
	參考品項		全長(自球拍框頂至握把底部之長度)60cm 以下者不計。包含各種材質。				
3311020	產品名稱	網球、羽球		增	將原「網球」、「羽球」整併為「網球、羽球」		
	計量單位	打					
	英譯	Tennis、badminton shuttlecock		刪	同上		
	定義	供網球、羽毛球運動用之球。					
	產品名稱		網球	刪	同上		
	產品名稱		羽球				
3311090	產品名稱	其他體育用品及零配件	其他體育用品及其零配件	修	1. 酌修「產品名稱」、「參考品項」 2. 將原「籃球」、「棒球」、「鋁質網球拍」、「木質網球拍」、「纖維網球拍」、「混合纖維網球拍」、「其他球類體育用品」、「田徑體育用品」、「輪式、刀式溜冰鞋(含直排輪鞋)」、「滑板」、「滑雪用品」、「撞球用品」、「保齡球用品」、「飛盤、迴力棒、飛鏢與鏢盤、安全草地飛鏢、韻律體操用品、滑草器、滑溜板、拳擊用品、獵具及衝浪板、運動皮手套」併入		
	計量單位	千元	千元				
	英譯	Other requisites for sports and parts	Other requisites for sports and parts				
	定義	不屬於上列項目之各種體育用品及零配件。	不屬於上列項目之各種體育用品及零配件。				
	參考品項	籃球、棒球、鋁質網球拍、木質網球拍、碳纖維網球拍、混合纖維網球拍、其他球類體育用品、田徑體育用品、輪式、刀式溜冰鞋(含直排輪鞋)、滑板、滑雪用品、撞球用品、保齡球用品、飛盤、迴力棒、飛鏢與鏢盤、安全草地飛鏢、韻律體操用品、滑草器、滑溜板、拳擊用品、獵具及衝浪板、運動皮手套。	包含飛盤、迴力棒、飛鏢與鏢盤、安全草地飛鏢、韻律體操用品、滑草器、滑溜板、拳擊用品、獵具及衝浪板等。				
	產品名稱		籃球			刪	併入產品「其他體育用品及零配件」
	產品名稱		棒球			刪	同上
	產品名稱		鋁質網球拍			刪	同上
		木質網球拍	刪	同上			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		碳纖維網球拍	刪	同上
	產品名稱		混合纖維網球拍	刪	同上
	產品名稱		其他球類體育用品	刪	同上
	產品名稱		田徑體育用品	刪	同上
	產品名稱		輪式、刀式溜冰鞋(含直排輪鞋)	刪	同上
	產品名稱		滑板	刪	同上
	產品名稱		滑雪用品	刪	同上
	產品名稱		撞球用品	刪	同上
	產品名稱		保齡球用品	刪	同上
	產品名稱		運動皮手套	刪	同上
3312030	產品名稱	兒童騎乘玩具及零件		增	將原「嬰兒學步車」、「兒童三輪車」、「其他乘騎有輪玩具及其零配件」整併為「兒童騎乘玩具及零件」
	計量單位	千元			
	英譯	Children's riding toys and parts			
	定義	以塑膠、紡織品、金屬及其他材料製作之嬰兒學步載具、三輪車。			
	參考品項	嬰兒學步車、兒童三輪車、其他乘騎有輪玩具及零配件。			
	產品名稱		嬰兒學步車	刪	
	產品名稱		兒童三輪車	刪	同上
	產品名稱		其他乘騎有輪玩具及其零配件	刪	同上
3312040	產品名稱	電動玩具及零配件	電動玩具及零配件	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Electric toys and parts	Electric toys and parts		
	定義	以電池或電力操作之各類電動玩具及其零配件，但不包含電動玩偶及有輪電動玩具。	以電池或電力操作之各類電動玩具及其零配件。		
	參考品項	電動玩具火車(包含零附件)、汽車、飛機、船、武器、益智玩具。	包含電動玩具火車(包含零附件)、汽車、飛機、船、武器及益智玩具等，但不包含電動玩偶及有輪電動玩具。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3312090	產品名稱	其他玩具及零配件	其他玩具及其零配件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」，並增列「參考品項」 2. 將原「布製玩偶」、「塑膠玩偶」、「電動玩偶」、「其他玩偶及其零配件」、「塑膠吹氣玩具」、「橡膠吹氣玩具」、「室內外局戲用品」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other toys and parts	Other toys and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種玩具及零配件。	不屬於上列項目之各種玩具及其零配件。		
	參考品項	布製玩偶、塑膠玩偶、電動玩偶、其他玩偶及其零配件、塑膠吹氣玩具、橡膠吹氣玩具、室內外局戲用品。			
	產品名稱		布製玩偶	刪	併入產品「其他玩具及零配件」
	產品名稱		塑膠玩偶	刪	同上
	產品名稱		電動玩偶	刪	同上
	產品名稱		其他玩偶及其零配件	刪	同上
	產品名稱		塑膠吹氣玩具	刪	同上
產品名稱		橡膠吹氣玩具	刪	同上	
產品名稱		室內外局戲用品	刪	同上	
3313010	產品名稱	鋼琴	鋼琴	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	台	台		
	英譯	Piano	Piano		
	定義	鍵樂器之一種，鍵盤下裝置小槌，按下鍵板，即由鍵下小槌叩擊鋼弦而發音。	鍵樂器之一種，鍵盤下裝置小槌，按下鍵板，即由鍵下小槌叩擊鋼弦而發音，音域廣大，音色和美，音量豐富，為現代主要之樂器。		
	參考品項	直立型鋼琴、平台型鋼琴。	分為直立型及平台型兩種。		
3313090	產品名稱	其他樂器及零配件	其他樂器及其零配件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「吉他」、「電子琴」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other musical instrument and parts	Other musical instrument and parts		
	定義	不屬於上列項目之各種樂器及零配件。	不屬於上列項目之各種樂器及其零配件。		
	參考品項	鍵盤樂器(鋼琴除外)、弦樂器(吉他除外)、吉他、風琴、電子琴、電子風琴、口琴等、節拍器、調音器、定音器、樂譜架。	包含各種鍵盤樂器(鋼琴除外)、弦樂器(吉他除外)、風琴、電子風琴、口琴等及節拍器、調音器、定音器、樂譜架等。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		吉他	刪	併入產品「其他樂器及零配件」
	產品名稱		電子琴	刪	同上
3314010	產品名稱	原子筆	球鋒筆(原子筆)	修	酌修「產品名稱」、「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	打	打		
	英譯	Ball point pen	Ball point pen		
	定義	書寫用具，筆尖為圓珠，書寫時引出筆油而成字。	書寫用具，俗稱原子筆。筆尖為圓珠，書寫時引出筆油而成字。		
	參考品項		分為固定型，即筆芯固定於筆桿者；伸縮型，即筆芯不固定筆桿，而於書寫時利用特殊操作，使筆芯由筆桿中伸出者。		
3314030	產品名稱	彩色筆	彩色筆	修	增列「定義」
	計量單位	打	打		
	英譯	Color pencil or pen	Color pencil or pen		
	定義	水性彩色繪圖筆，適合較大面積塗色。			
3321010	產品名稱	一般眼鏡	一般眼鏡	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	支	支		
	英譯	Glasses (Spectacles)	Glasses (Spectacles)		
	定義	一般眼鏡(不包含隱形眼鏡、護目眼鏡)通稱為光學眼鏡，其功能在於矯正視力，通常用於閱讀、觀物等。包含出廠即有固定度數眼鏡，或先配置平光鏡片經檢驗後再更換有度數矯正鏡片。	一般眼鏡(不包含隱形眼鏡、護目眼鏡)通稱為光學眼鏡，其功能在於矯正視力，通常用於閱讀、觀物等。		
	參考品項	近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、老花眼鏡、斜視眼鏡。	依種類分為近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、老花眼鏡、斜視眼鏡等矯正視力用眼鏡。		
3321020	產品名稱	太陽眼鏡	太陽眼鏡	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Sunglasses	Sunglasses		
	定義	太陽眼鏡用於阻擋太陽光之紫外線，以減輕眼睛受紫外線傷害之眼鏡。	太陽眼鏡用於阻擋太陽光之紫外線，以減輕眼睛受紫外線傷害之眼鏡。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項		可分為一般用、裝飾用及特殊用三種。		
3321090	產品名稱	其他眼鏡及零配件	其他眼鏡及其零配件	修	1. 酌修「產品名稱」、「定義」、「參考品項」 2. 將原「太陽眼鏡片」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other lens and accessories	Other lens and accessories		
	定義	不屬於上列項目之各種鏡類及零配件。	不屬於上列項目之各種鏡類及其零配件。		
	參考品項	太陽眼鏡片、潛水眼鏡、風鏡、眼鏡框、義眼。	如螢幕護目鏡、稜鏡、眼鏡框、義眼及其他特殊用或不規則形鏡類等。		
	產品名稱		太陽眼鏡片	刪	併入產品「其他眼鏡及零配件」
3329910	產品名稱	注射器	注射器	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Injector	Injector		
	定義	一種利用壓力注射液體進入身體的儀器。	一種利用壓力注射液體進入身體的儀器，有些可結合一些電腦程式，設計計算出注射液體之流速，而流速的控制靠 CO ₂ 的壓力以及導管的粗細。注射針及注射筒亦併入。		
	參考品項		注射器包含血管攝影、溫度稀釋、藥療、淋巴管攝影、子宮、針筒式、手提式注射器等。血管攝影注射器可注射顯影液及染料以輔助放射診斷用；溫度稀釋注射器則使用在心臟部位，溫度控制在 38~40℃，以輔助心導管攝影用。		
3329950	產品名稱	血壓計		增	將原「電子血壓計」、「水銀血壓計」整併為「血壓計」
	計量單位	台			
	英譯	sphygmomanometer			

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	電子血壓計係利用感測器(Sensor)以振盪或音波測量的技術來產生一血壓之判定裝置,可測量動脈收縮壓,舒張壓,並據以計算平均動脈壓及每分鐘之脈搏次數。電子式血壓計又可分為手腕式與手臂式 2 種,除測量血壓之外,兼有監視和警告之功能。水銀血壓計構造包含水銀柱、脈壓帶、旋轉氣門、壓球及聽診器組成。測量血壓是利用脈壓帶(Cuff)將壓力充至較動脈壓還大,以壓緊並封閉動脈,再以「逐漸放氣」的方式,以聽診器由聲音變化測量的技術來產生一血壓之判定裝置;可測量動脈收縮壓,舒張壓,並據以計算平均動脈壓及每分鐘之脈搏次數。			
	參考品項	電子血壓計、水銀血壓計。			
	產品名稱		電子血壓計	刪	同上
	產品名稱		水銀血壓計	刪	同上
3329980	產品名稱	藥用棉及膠帶		增	將原「藥用棉」、「醫用膠帶」整併為「藥用棉及膠帶」
	計量單位	千元			
	英譯	Absorbent cotton and surgical adhesive tape			
	定義	藥用棉為在傷口處理中用於吸收水份、血液,或作為其他藥劑的載體,用於清洗消毒患處。醫用膠帶用於固定繃帶或敷料、覆蓋傷口等醫療用途的黏合膠帶。			
	參考品項	藥用棉棒、棉球、外科用膠帶、透氣膠帶、瘦身膠帶、免縫膠帶。			
	產品名稱		藥用棉	刪	
	產品名稱		醫用膠帶	刪	同上
3329990	產品名稱	其他醫療器材及用品	其他醫療器材及用品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「絆創膏」、「手術縫合線」、「點滴器或輸液幫浦」、「聽診器」、「機械式助行器」、「醫療用手
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other medical equipment & supplies	Other medical equipment & supplies		
	定義	不屬於上列項目之各種醫療器材及用品。	不屬於上列項目之各種醫療器材及用品。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	點滴器、輸液幫浦、聽診器、機械式助行器、醫療用手杖、消毒器、消毒紗布、消毒棉球、止血棉球、手術覆蓋巾、未浸藥之繃帶、未浸藥之紗布、導尿管、插管、義肢、假牙、齒模、牙科用黏固粉、整牙器、醫療用護具、手術台。	如導尿管、插管、義肢、假牙、齒模、牙科用黏固粉、整牙器及手術台等製造。		杖」、「消毒器」併入
	產品名稱		絆創膏	刪	併入產品「其他醫療器材及用品」
	產品名稱		手術縫合線	刪	同上
	產品名稱		點滴器或輸液幫浦	刪	同上
	產品名稱		聽診器	刪	同上
	產品名稱		機械式助行器	刪	同上
	產品名稱		醫療用手杖	刪	同上
	產品名稱		消毒器	刪	同上
3391010	產品名稱	鑄幣及貴金屬首飾	珠寶及貴金屬首飾(含鑄幣)	修	酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Coins and precious metal jewelry	Jewelry and precious metal ornaments (including coin)		
	定義	供交易典藏用之鑄幣、貴重金屬製的裝飾品類。	珠寶類飾物，用以穿戴裝飾用；貴重金屬製的裝飾品類；供交易典藏用之鑄幣。		
3391090	產品名稱	其他珠寶及金工製品	其他珠寶及金工製品	修	1. 酌修「定義」、「參考品項」 2. 將原「金屬錶帶」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other jewellery and related articles products	Other jewellery and related articles products		
	定義	不屬於鑄幣、貴金屬首飾之其他各種珠寶及金工製品。	不屬於上列項目之各種珠寶及金工製品。		
	參考品項	珠寶類飾物、不銹鋼錶帶、銅質錶帶、玉器、貴金屬獎牌、貴金屬鈕扣、貴金屬紀念杯、人造珠寶、玻璃首飾、金屬飾物、貴金屬餐具。	如玉器、貴金屬獎牌、貴金屬鈕扣、貴金屬紀念杯、人造珠寶、玻璃首飾、金屬飾物等。		
	產品名稱		金屬錶帶	刪	併入產品「其他珠寶及金工製品」
3392010	產品名稱	拉鍊	拉鍊	修	酌修「定義」、「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	計量單位 英 譯 定 義 參考品項	千元 Zippers 由兩片可互鎖之鍊齒布帶及一個拉頭所組成之一種結合裝置，其使用之原料，因其類別之不同，分別由特多龍絲、聚酯粒、銅鋁線、鎳合金縫線、鋅合金等多種原料製成，其用途很廣，各相關工業如成衣、夾克、雨衣、手提包、旅行箱袋、鞋靴、被服、體育用品、登山用具等均需使用拉鍊。 金屬拉鍊、塑膠拉鍊、尼龍拉鍊。	千元 Zippers 拉鍊係由兩片可互鎖之鍊齒布帶及一個拉頭所組成之一種結合裝置，其使用之原料，因其類別之不同，分別由特多龍絲、聚酯粒、銅鋁線、鎳合金縫線、鋅合金等多種原料製成，其用途很廣，各相關工業如成衣、夾克、雨衣、手提包、旅行箱袋、鞋靴、被服、體育用品、登山用具等均需使用拉鍊，為日常民生所需品不可或缺之一種工業產品。 拉鍊因其鍊齒使用原料之不同，計分金屬拉鍊、塑膠拉鍊、尼龍拉鍊三類；拉鍊配件包含拉頭、拉片、上下齒所組成。拉鍊產製過程為完成鍊齒後縫合布帶，裝配拉頭、拉片、上下齒後即屬拉鍊成品。		
3399910	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義 參考品項	保溫容器 件 Vacuum bottle 含外殼具保溫作用(其熱量之傳導、對流較室溫狀態下為低者)之各式容器，但不含以其他方式加熱、降溫以保持一定溫度者。 熱水瓶、保溫杯、保溫水桶、保溫便當、釣魚用保溫箱。	保溫容器 件 Vacuum bottle 含外殼具保溫作用(其熱量之傳導、對流較室溫狀態下為低者)之各式容器，但不含以其他方式加熱、降溫以保持一定溫度者。 以真空方式或其他熱之不良導體為阻斷或降低熱傳導及熱對流之容器，包含熱水瓶、保溫杯、保溫水桶、保溫便當、釣魚用保溫箱等。	修	酌修「參考品項」
3399920	產品名稱 計量單位 英 譯 定 義	聖誕裝飾品 千元 Christmas ornaments 懸掛在聖誕樹上之各種裝飾品。	聖誕裝飾品 千元 Christmas ornaments	修	增列「定義」
3399940	產品名稱 計量單位 英 譯	傘 打 Umbrella	傘 打 Umbrella	修	酌修「定義」、「參考品項」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	具有遮陽及遮雨雪的功能。	傘是人頭上的遮蓋物，具有遮陽及遮雨雪的功能，且能開合自如。		
	參考品項	直傘、折傘。	包含直傘與折傘。		
3399950	產品名稱	傘骨及傘零組件(傘面除外)	傘骨及傘零組件(傘面除外)	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Umbrella frames and other parts	Umbrella frames and other parts		
	定義	一般傘骨的厘米數為 6 mm~10 mm，傘骨為傘架與中桿組合架構完成，尚未裝置傘布之製品。傘骨材質包含有鋼鐵製、鋁合金製、黃銅製、FRP 塑膠纖維製及複合式之材質，但不包含木竹製材質之傘骨。	一般傘骨的厘米數為 6 mm~10 mm，傘骨為傘架與中桿組合架構完成，尚未裝置傘布之製品。		
	參考品項		傘骨材質包含有鋼鐵製、鋁合金製、黃銅製、FRP 塑膠纖維製及複合式之材質，但不包含木竹製材質之傘骨。		
3399960	產品名稱	塑膠安全帽	塑膠安全帽	修	酌修「定義」、「參考品項」
	計量單位	頂	頂		
	英譯	Plastic helmets	Plastic helmets		
	定義	以強化塑膠為材質，能緩和頭部遭受重擊時之保護裝置。	以強化塑膠為材質，當頭部某一部位遭受重擊時，能緩和其不利效果之保護裝置。		
	參考品項	機車安全帽、腳踏車帽、電工安全帽。	機車安全帽、腳踏車帽、電工安全帽及塑膠加工射出之產品，由於產品品質提升，安全帽之材料亦由 FRP(玻璃纖維)手工進步為 ABS、PP、PE、PC 等材質之自動射出成型品。		
3399990	產品名稱	其他未分類製品	其他未分類製品	修	1. 酌修「參考品項」 2. 將原「人造花(含葉、果實)」、「人造聖誕樹」、「打火機」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Other industrial products not elsewhere classified	Other industrial products not elsewhere classified		
	定義	不屬於上列項目之各種製品。	不屬於上列項目之各種製品。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項	假髮、人造花(含葉、果實)、人造聖誕樹、毛刷、打火機、棺柩、非醫療用手杖、非食用冰塊、祭祀用香、人體模型、體育用安全防護(如帽盔、非醫療用護具及耳塞)、各種材質之安全防護配備(如產業用安全帶、防火衣、防毒面具)。	包含假髮、毛刷、簡易刮鬚刀、棺柩、非醫療用複合材質手杖、體育用安全防護(如帽盔、護具、護膝及耳塞)及各種材質之安全防護配備(如產業用安全帶、防火衣、防毒面具等)。		
	產品名稱		人造花(含葉、果實)	刪	併入產品「其他未分類製品」
	產品名稱		人造聖誕樹	刪	同上
	產品名稱		打火機	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3400020	產品名稱	船舶修理	船舶修理	修	刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Ship repair and conversion	Ship repair and conversion		
	定義	船體及船上設備之修理及改裝。	船體及船上設備之修理及改裝。		
	參考品項		如船體、艙裝、輪機設備、航儀、電機設備等維修。		
3400030	產品名稱	航空器維修	航空器維修	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Aircraft repair	Aircraft repair		
	定義	航空器相關設備如航電、引擎、結構件、內裝件、控制面、液壓系統、環控系統等之維護修理。	航空器維護、修理。		
	參考品項		如航電維修、引擎維修、結構件維修、內裝件維修、控制面維修、液壓系統維修、環控系統維修等。		
3400040	產品名稱	發輸配電機械維修	其他發輸配電機械維修及安裝	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「太陽能發電系統維修及安裝」、「其他電力機械設備維修及安裝」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Repaire for power generation, transmission and distribution machinery	Repaire and installation for power generation, transmission and distribution machinery		
	定義	各種發電、輸電及配電機械的維修。	從事不屬於上列項目之各種發輸配電機械的維修及安裝。	刪	併入產品「發輸配電機械維修」
	產品名稱		太陽能發電系統維修及安裝		
	產品名稱		其他電力機械設備維修及安裝		
3400050	產品名稱	其他專用機械維修及安裝	其他專用機械維修及安裝	修	將原「鍋爐維修及安裝」、「金屬貯槽及壓力容器維修及安裝」、「金屬切削工具機維修及安裝」、「金屬成型工具機維修及安裝」、「其他金屬加工機械維修及安裝」、「農藝
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Repaire and installation for other specialized machines and parts	Repaire and installation for other specialized machines and parts		
	定義	從事不屬於上列項目之各種專用機械設備之維修及安裝。	從事不屬於上列項目之各種專用機械設備之維修及安裝。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	參考品項				「建築機械維修及安裝」、「礦業機械維修及安裝」、「食品飲料機械維修及安裝」、「紡織機械維修及安裝」、「木工機械維修及安裝」、「化工機械維修及安裝」、「橡(塑)膠機械維修及安裝」、「造紙機械維修及安裝」、「印刷機械維修及安裝」、「其他運輸工具維修(不含汽機車維修)」、「科學量測器材維修及安裝」、「精密儀器維修及安裝」、「電子醫學設備維修及安裝」併入
	產品名稱		鍋爐維修及安裝	刪	併入產品「其他專用機械維修及安裝」
	產品名稱		金屬貯槽及壓力容器維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		切削工具機維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		成型工具機維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		其他金屬加工機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		農藝機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		建築機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		礦業機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		食品飲料機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		紡織機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		木工機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		化工機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		橡(塑)膠機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		造紙機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		印刷機械維修及安裝	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	產品名稱		其他運輸工具維修及安裝(不含汽機車維修)	刪	同上
	產品名稱		科學量測器材維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		精密儀器維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		電子醫學設備維修及安裝	刪	同上
3400060	產品名稱	通用機械維修及安裝	其他通用機械維修及安裝	修	1. 酌修「產品名稱」、「英譯」、「定義」 2. 將原「原動機維修及安裝」、「液(氣)壓傳動零組件維修及安裝」、「泵及壓縮機維修及安裝」、「機械傳動設備維修及安裝」、「輸送機械維修及安裝」、「事務機械設備維修及安裝」、「污染防治設備維修及安裝」、「動力手工具維修及安裝」、「非傳統加工機械維修及安裝」、「包裝機械維修及安裝」、「飲用水設備維修及安裝」併入
	計量單位	千元	千元		
	英譯	Repaire and installation for general-purpose machines	Repaire and installation for other general-purpose machinery		
	定義	從事各種通用機械之維修及安裝。	從事不屬於上列項目之各種通用機械之維修及安裝。		
	參考品項				
	產品名稱		原動機維修及安裝	刪	併入產品「通用機械維修及安裝」
	產品名稱		液(氣)壓傳動零組件維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		泵及壓縮機維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		機械傳動設備維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		輸送機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		事務機械設備維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		污染防治設備維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		動力手工具維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		非傳統加工機械維修及安裝	刪	同上
	產品名稱		包裝機械維修及安裝	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料 類 別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增 刪 修 刪	說 明
	產品名稱		飲用水設備維修及安裝	刪	同上

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3510010	產品名稱	水力發電	水力發電	修	刪除「參考品項」
	計量單位	百萬度	百萬度		
	英譯	Hydro electric power	Hydro electric power		
	定義	利用水位落差(動能)驅動渦輪機及發電機，產生電力之發電方式。	利用水位落差(動能)驅動渦輪機及發電機，產生電力之發電方式。		
	參考品項		產出包含慣常及抽蓄發電廠之產出。		
3510020	產品名稱	火力發電	火力發電	修	刪除「參考品項」
	計量單位	百萬度	百萬度		
	英譯	Thermal electric power	Thermal electric power		
	定義	投入如煤炭、石油、天然氣等化石燃料於鍋爐裡燃燒，鍋爐裡裝置一圈一圈的水管，水管裡的水被加熱成高溫的水蒸汽後，再推動蒸汽渦輪機，進而轉動發電機產生電力。	投入如煤炭、石油、天然氣等化石燃料於鍋爐裡燃燒，鍋爐裡裝置一圈一圈的水管，水管裡的水被加熱成高溫的水蒸汽後，再推動蒸汽渦輪機，進而轉動發電機產生電力。		
	參考品項		有汽力機組，燃氣渦輪機組，複循環機組、柴油引擎機組等型式。		
3510070	產品名稱	生質能源發電		增	配合綠能政策所需新增產品項目
	計量單位	百萬度			
	英譯	Biomass power			
	定義	利用農林植物、沼氣及國內有機廢棄物直接或經處理所產生之能源來發電的方式。			
3520010	產品名稱	液化石油氣供應	液化石油氣供應	修	酌修「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Liquefied petroleum gas (LPG)	Liquefied petroleum gas (LPG)		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
	定義	液化石油氣一般指丙烷與丁烷之混合氣，廣義而言，液化丙烷或丁烷亦可視為廣義之液化石油氣；其製造後以管線輸送或油罐車來供應給使用者使用。	液化石油氣之成分包含：純度甚高之丙烷(Propane)或丁烷(Butane)，或二者之混合物，另含有少量之乙烷(Ethane)、乙烯(Ethylene)、丙烯(Propylene)、丁烯(Butylene)、戊烷(Pentane)等。丙烷及丁烷為低分子之碳氫化合物，在常溫、常壓下，雖為氣體，但只須稍加壓力，即可壓縮而變成液體，故有「液化氣」之稱，在鋼瓶中所儲之液化氣，均在高壓下壓縮而成之液體。液化石油氣一般指丙烷與丁烷之混合氣，廣義而言，液化丙烷或丁烷亦可視為廣義之液化石油氣；其製造後以管線輸送或油罐車來供應給使用者使用。		
3530010	產品名稱	蒸汽供應		增	配合統計調查作業所需新增產品項目
	計量單位	千元			
	英譯	Steam supply			
	定義	從事蒸汽、冷暖氣等製造及配送；熱水(含溫泉)及冰水的供應。			
	產品名稱		煤氣供應	刪	國內罕見生產此項產品，刪除產品項目
	計量單位		千立方公尺		
	英譯		Coal gas		
	定義		煤於高溫 1000 度乾餾時，發生種種變化所得之可燃氣體，含有烷屬烴(甲烷、乙炔等)、烯屬烴(乙烯等)、炔屬烴(乙炔等)、芳香族烴(苯等)、硫化合物、氮化合物、碳酸氣、一氧化碳、氫及氮等。為都市家庭用之燃料，調節簡便，清潔費省，又能發高熱；其製造後以管線輸送或油罐車來供應給使用者使用。		

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類別	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3600010	產品名稱	自來水	自來水	修	1. 酌修「定義」，並刪除「參考品項」 2. 將原「海水淡化」併入
	計量單位	千立方公尺	千立方公尺		
	英譯	Tap water	Tap water		
	定義	水廠將取自湖泊、河流、水井或水庫等水源的淡水，經過混凝、沉澱、過濾、消毒等淨水工序，或將海水經淡化處理後，再透過輸配水管道供給用戶的水。	天然水或原水經過處理過程，成可飲用之生水。		
	參考品項		含民生及工業用水。		
	產品名稱		海水淡化	刪	併入產品「自來水」

經濟部工業產品分類第 17 次修訂草案修正處理表

產品編號	產品資料類	第 17 次擬修訂結果	第 16 次產品分類內容	增刪修	說明
3830020	產品名稱	廢鋼鐵	廢鋼鐵	修	酌修「定義」，並刪除「參考品項」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Scrap steel	Scrap steel		
	定義	無使用價值之鋼鐵料，混合五金不列入，一般產生自廢棄品或製造過程中之廢料，常用用途為煉鋼時之原料或降溫材。	無使用價值之鋼鐵料，一般產生自廢棄品或製造過程中之廢料，常用用途為煉鋼時之原料或降溫材。		
	參考品項		含各種等級之廢鋼鐵(混合五金不列入)。		
3830030	產品名稱	鋁廢料及碎屑	鋁廢料及碎屑	修	增列「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Aluminum waste and scrap	Aluminum waste and scrap		
	定義	各種鋁廢料及碎屑，含未夾雜被覆廢電線、電纜之鋁廢料及碎屑。			
3830040	產品名稱	銅廢料及碎屑	銅廢料及碎屑	修	增列「定義」
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Copper waste and scrap	Copper waste and scrap		
	定義	各種銅廢料及碎屑，含未夾雜被覆廢電線、電纜之銅及黃銅廢料及碎屑。			
3830090	產品名稱	其他廢五金	其他廢五金	修	1. 增列「參考品項」 2. 將原「鎂合金碎屑」、「鎂合金廢料碎屑」併入
	計量單位	公噸	公噸		
	英譯	Other metal scraps	Other metal scraps		
	定義	不屬於上列項目之各種廢五金。	不屬於上列項目之各種廢五金。		
	參考品項	鎂合金碎屑、鎂合金廢料碎屑			
	產品名稱		鎂合金碎屑	刪	併入產品「其他廢五金」
	產品名稱		鎂合金廢料碎屑	刪	同上